

STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY

Ručný aku tlakový čistič Kärcher na všestranné použitie bez elektrickej prípojky. Hodí sa na použitie s 18 V vymeniteľnou batériou Kärcher (batéria nepatrí do štandardnej výbavy).



Objednávacie číslo

1.328-010.0

- Ručný tlakový čistič, stredný tlak (24 bar)
- 18 V Systém batérii
- Plochá tryska, rotačná tryska

Technické informácie

Zariadenie napájané z batérie		4054278636740
Batériová platforma		1
Tlak	bar	18 V Systém batérii
Rozsah tlaku		max. 24
Prietok	l/h	Stredný tlak
Napätie	V	max. 200
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora	min	18
Farba		max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	Čierna
Hmotnosť vrátane obalu	kg	1,3
Rozmery (d × š × v)	mm	2,1
		302 × 89 × 252

Rozsah dodávky

Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Rotačná tryska DB 24


Výbava

Nasávanie vody
Pracovný nadstavec: dlhý
Tryska s plochým prúdom
Integrovaný vodný filter
Filter stroja



Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power

- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovému článkom.
- Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.



Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak

- Maximálny tlak 24 bar na efektívne, mobilné a jednoduché čistenie v prípade potreby.
- Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect.
- Plochá tryska pre jemné čistenie a rotačná tryska pre odolnejšie nečistoty sú súčasťou balenia. Výkon mobilného tlakového čističa je dostatočný na odstránenie všetkých bežných nečistôt na záhradnom nábytku, bicykloch či náradí s menším rizikom ich poškodenia.



Ľahký a inovatívny dizajn zariadenia

- Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení.
- Ručný, batériový strednetlakový čistič na medzičistenie.
- So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.


PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Objednávaci e číslo		
RUČNÉ				
Predĺženie pracovného nastavca, 40 cm	1	2.644-173.0	Na pripojenie strednotlakových čističov a príslušenstva Kärcher pomocou adaptéra Quick Connect. Kompatibilné so všetkými modelmi KHB a OC 6-18.	■
Rotačná tryska DB 24	2	2.644-472.0	Rotačná tryska pre strednotlakové čističe KHB a OC 6-18 odstraňuje odolné nečistoty účinne a efektívne. Je tiež ideálny na čistenie úzkych priestorov.	■
Kefa na čistenie povrchov PS 20	3	2.644-018.0	Kefa na čistenie povrchov PS 20 je ideálnym doplnkom pre modely KHB a OC 6-18 pri čistení malých plôch a schodov.	□
Umývací kefa WB 24	4	2.644-136.0	Umývací kefa WB 24 pre modely KHB a OC 6-18 dopĺňa integrovaný plochý prúd mechanickým čistiacim výkonom extra dlhých štetín.	□
Pracovný nastavec MJ 24, 5-in-1 Multi Jet	5	2.644-171.0	Univerzálny pracovný nastavec 5 v 1 pre modely KHB a OC 6-18: MJ 24 s bodovým, plochým, oplachovacím, hmlovým a nalievacím prúdom. Jednoduché nastavenie otočením hlavy trysky.	□
Variabilný nastavec VJ 24 360°	6	2.644-172.0	Variabilný nastavec s nastaviteľným 360° kĺbom: VJ 24 pre modely KHB a OC 6-18 je ideálny na čistenie ťažko dostupných miest.	□
Penovacia tryska FJ 24	7	2.644-135.0	Penovacia tryska FJ 24 určená na dávkovanie čistiacich prostriedkov Home & Garden s modelmi KHB a OC 6-18.	□
Sacia hadica SH 5	8	2.644-124.0	Flexibilná, 5 metrov dlhá sacia hadica pre modely KHB a OC 6-18 na nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo nádoby na vodu.	□
BATÉRIE				
Batéria 18 V/ 2,5 Ah	9	2.445-034.0	Batéria 18 V/2,5 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.	□
Batéria 18 V/ 5,0 Ah	10	2.445-035.0	Batéria 18 V/5,0 Ah Battery Power s technológiou Real Time vrátane displeja LCD na zobrazenie stavu batérie. Vhodná pre všetky zariadenia systému batérií 18 V Battery Power od Kärcher.	□
Batéria 18 V/ 2,5 Ah	11	2.445-100.0	Vymeniteľná batéria Kärcher Battery Power 18 V / 2,5 Ah s inovatívnou technológiou Real Time vrátane LCD displeja. Na použitie vo všetkých zariadeniach na platforme 18 V batérií Kärcher.	□
Batéria 18V/ 5,0 Ah	12	2.445-103.0	Vymeniteľná batéria Kärcher Battery Power 18 V / 5,0 Ah s inovatívnou technológiou Real Time vrátane LCD displeja. Na použitie vo všetkých zariadeniach na platforme 18 V batérií Kärcher.	□
Battery Power 18/80	13	2.445-106.0		□
NABÍJAČKY				
Rýchlonabíjačka 18 V	14	2.445-032.0	Rýchlonabíjačka nabije batériu systému batérií 18 V od Kärcher za 44 minút na 80 % a je možné ju použiť pre všetky batérie systému batérií 18 V Kärcher Battery Power od Kärcher.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Objednávacie číslo		
ŠTARTOVACIA SÚPRAVA BATÉRIA A NABIJAČKA				
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah	15	2.445-062.0	Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 2,5 Ah. Náhradná batéria s inovatívnou technológiou Real Time a 18 V rýchlonabíjačkou. Pre všetky zariadenia na batériovej platforme Kärcher 18 V.	☐
Súprava batérie a rýchlonabíjačky 18 V/ 5,0 Ah	16	2.445-063.0	Náhradná batéria 18 V / 5,0 Ah a rýchla nabíjačka 18 V: súprava vhodná na použitie vo všetkých zariadeniach na 18 V batériovej platforme Kärcher.	☐
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadicový vozík HT 2	17	2.645-361.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady.	☐
Hadicový vozík HT 2.20 Set	18	2.645-362.0	Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 3	19	2.645-363.0	Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držiak trysky.	☐
Hadicový vozík HT 3.20 Set	20	2.645-364.0	Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlažovacím príslušenstvom.	☐
Hadicový vozík HT 4	21	2.645-365.0	Všetko pod kontrolou: vozík na hadicu boduje robustným navijakom na hadicu, extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 4.20 Set	22	2.645-366.0	Mobilná súprava vozíkov na hadicu zaujme extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou a je pripravená na okamžité použitie vrátane 20 m hadice a príslušenstva.	☐
Hadicový vozík HT 5 M	23	2.645-367.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový vozík HT 5.20 M Set	24	2.645-368.0	Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlažovacím príslušenstvom.	☐
Hadicový vozík HT 6 M	25	2.645-369.0	Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou.	☐
Hadicový bubon HR 2.10 Set	26	2.645-370.0	Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou.	☐
Hadicový bubon HR 3	27	2.645-371.0	Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie.	☐
Hadicový bubon HR 3.20 Set	28	2.645-372.0	Jeden bubon na hadicu - dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Objednávaci e číslo		
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hadicový bubon HR 4	29	2.645-373.0	Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie.	☐
Hadicový bubon HR 4.30 Set	30	2.645-374.0	Na uloženie hadice na stene a ako mobilný bubon na hadicu: súprava HR 4.30 s 30 m hadicou, príslušenstvom a držiakom trysky ponúka obe možnosti flexibilného zavlažovania.	☐
Hadicový box HBX 4.15 Automatic	31	2.645-377.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým ťažením hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadicový box HBX 4.20 Automatic	32	2.645-378.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 20 m hadicou a automatickým ťažením hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadicový box HBX 5.25 Automatic	33	2.645-379.0	Už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 25 m hadicou a automatickým ťažením hadice.	☐
Hadicový box HBX 5.30 Automatic	34	2.645-380.0	Box na hadicu pre pohodlné, flexibilné a bezproblémové zavlažovanie. S 30 m hadicou a automatickým ťažením hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadicový box HBX 5.35 Automatic	35	2.645-381.0	Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým ťažením hadice - už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk.	☐
Hadicový box HBX 2.10 Compact	36	2.645-388.0	Kompaktný box na hadicu na balkóny, strešné terasy, malé záhrady a dovolenku v kempe. Rýchle a pohodlné odvíjanie a navíjanie. Ideálne pre priestorovo úsporné skladovanie v bytoch.	☐
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	37	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	38	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	39	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	40	2.645-298.0	Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťou a tlakovým tlakom 22 barov.	☐
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	41	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	42	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2" pre konštantný prietok vody.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	43	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu – pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	☐
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	44	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilná a extrémne odolná voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	45	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	46	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu – pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	47	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	48	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	49	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	50	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.	☐
Hadicový set 1/2" 10m	51	2.645-399.0	Hadicový set pre tlakové čističe s 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), adaptérom na kohútik G3/4, 1 x hadicovou spojkou a 1 x hadicovou spojkou s Aqua Stop.	☐
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	52	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	☐
Sada hadíc na prívod vody	53	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (½"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	54	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	55	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m	56	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdraviu neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	57	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	58	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	59	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka Plus	60	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	61	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
BATÉRIE				
Battery Power+ 18/30	62	2.445-042.0	S technológiou Real Time prostredníctvom LCD displeja: veľmi výkonná 18 V Li-Ion batéria Kärcher Battery Power+. Dlhá výdrž batérie vďaka kapacite 3,0 Ah. S kontrolou napätia a krytím IPX5.	☐
UMÝVANIE ÁUT				
Prírodný autošampón RM 610N	63	6.296-226.0	Prírodný autošampón RM 610N čistí vozidlá efektívne a šetrne s 98 % prírodných a zodpovedne vybraných zložiek.	☐
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	64	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	☐
Prírodný čistič bicyklov RM 640 N	65	6.296-288.0	Pre dôkladne čistý bicykel od ráfika kolesa až po riadidlá: zloženie je šetrné k materiálom, špeciálne vyvinuté pre bicykle a založené na obnoviteľných zložkách.	☐
Čistič autoskiel	66	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt.	☐
Čistič interiéru RM 651	67	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a umelú kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	☐
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	68	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	☐
Voskovacia politúra	69	6.296-108.0	Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhlhy a šmuhy po umývacích kefkách.	☐
Čistič diskov Premium RM 667	70	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STREDNOTLAKOVÝ ČISTIČ KHB 6 BATTERY 1.328-010.0



		Objednávaci e číslo		
UMÝVANIE ÁUT				
Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát	71	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabraňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov.	☐
Čistič na bicykle a motorky	72	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdny prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	☐

☐ Čistiace prostriedky.