

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L

Ideálny pre remeselníkov: Mokrý-suchý vysávač NT 22/1 Ap s prístrojovou zásuvkou (s automatickým spúšťaním), silným sacím výkonom a poloautomatickým oklepom filtra. Kompaktný a ľahký základný stroj.



Objednávacie číslo

1.378-610.0

- Efektívne poloautomatické čistenie filtra
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

Technické informácie

		4054278287935
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	72
Vysávanie	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádoby	l	22
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1300
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	9,3
Rozmery (d × š × v)	mm	380 × 370 × 480

Výbava


Dĺžka sacej hadice	m	1,9
Koleno		Plast
Množstvo sacích trubíc	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trubíc	mm	505
Materiál sacích trubíc		Oceľ, chrómované
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textilná
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	300
Štrbinová hubica		■
Patrónový filter		PES
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Oklep filtra		Poloautomatické čistenie filtra Ap
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■

■ Standardná výbava.



Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery

- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.



Poloautomatický oklep filtra

- Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla.
- Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon.
- Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.



PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

- Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača.
- Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť.
- Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Patrónový filter (PES)				
Patrónový filter PES (NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1)	1	2.889-219.0	Patrónový filter PES, odolný voči vlhkosti, na mokré a suché vysávanie. Certifikovaný pre prachovú triedu L. Vhodný pre NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1.	■
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno plastové, DN 35	2	2.889-199.0	Plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	3	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	4	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno DN 35	5	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica s parkovacím hákom, DN 35, 300 mm, Entry Class	6	2.899-811.0	Plastová hubica na mokré/suché nečistoty s parkovacím hákom, kefovými lištami a stierkou v DN 35. Na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Šírka 300 mm.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm	7	2.889-152.0	Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	8	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávanie Kärcher a mokré a suché vysávanie. Dĺžka 225 mm.	■
Hubice na vysávanie auta				
Ergonomická hubica do auta, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktná čistiaca hubica DN 35 vyrobená z plastu s pracovnou šírkou 100 mm na čistenie interiéru vozidla. Vhodné pre všetky mokré a suché vysávanie s ohybmi DN 35.	□
, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávanie značky Kärcher s kolenami s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	□
Gumené sacie hubice, zošikmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošikmená 45°	11	6.902-104.0	O 45° zošikmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávanie.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	12	6.902-074.0	Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávanie Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	■
Sacie trubice, plastové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 505 mm, plast	13	2.889-218.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov trubíc vyrobených z vysokokvalitného plastu (každá DN 35 a 505 mm). Sada je vhodná pre ručný ručný vysávač HV 1/1 Bp, ako aj vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher - NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L.	□
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	14	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Objednávacie číslo		
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	15	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie, NT 22/1 Ap, 5 ks, 5 Kus(y), NT 22/1	16	2.889-217.0	Filtračné vrecká z netkanej textílie odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica 2,5 m DN 35	17	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	☐
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	18	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	☐
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	19	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vrtania	20	2.679-000.0	Hubica na prach z vrtania na bezpečné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	21	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.