

MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE ADV L

Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te Adv L so zásuvkou na zariadenia a automatickým vypínačom, čistenie Ap filtra a veľkým množstvom sacích trysiek. Ohyby a sacia hadica sú elektricky vodivé.



Objednávacie číslo

1.378-621.0

- Ohyby a sacia hadica, elektricky vodivé
- Efektívne poloautomatické čistenie filtra
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie

Technické informácie

		4054278924090
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	72
Vysávanie	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádoby	l	22
Materiál nádoby		Plast
Príkon	W	max. 1300
Štandardný priemer		ID 35
Dĺžka kábla	m	6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	72
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	10
Rozmery (d × š × v)	mm	380 × 370 × 480

Výbava

Dĺžka saciej hadice	m	2,5
Typ saciej hadice		elektricky vodivé
Koleno		elektricky vodivé
Množstvo sacích trysiek	Kus(y)	2
Dĺžka sacích trysiek	mm	505
Materiál sacích trysiek		Oceľ, chrómované
Počet filtračných vreciek	Kus(y)	1
Materiál filtračných vreciek		Netkaná textília
Prachová trieda		L
Šírka mokro-suhej podlahovej hubice	mm	300
Štrbinová hubica		■
Hubica na čalúnenie		■
Sacia kefa		■
Sacia hubica na vysávanie auta.		■
Patrónový filter		PES
Pripojovacia objímka pre elektronáradie		■
Automatické vypínanie pri max. stave naplnenia		■
Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia		■
Oklep filtra		Poloautomatické čistenie filtra Ap
Robustný nárazník		■
Trieda krytia		I


Otočné koliesko s aretáciou

■ Standardná výbava.



Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery

- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.



Poloautomatický oklep filtra

- Efektívny a komfortný oklep filtra pre konštantne vysoký sací výkon.



Vrátane rozsiahlej súpravy príslušenstva

- Sacia hadica a ohyby sú elektricky vodivé pre spoľahlivú ochranu proti elektrostatickým výbojom.
- S automobilovou hubicou a hubicou na čalúnenie na čistenie interiéru vozidla.
- So sacou kefou, štrbinovou hubicou a viacúčelovou kefou na čistenie tvrdých povrchov.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE ADV L 1.378-621.0



		Objednávacie číslo		
PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M				
Patrónový filter (PES)				
Patrónový filter PES (NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1)	1	2.889-219.0	Patrónový filter PES, odolný voči vlhkosti, na mokré a suché vysávanie. Certifikovaný pre prachovú triedu L. Vhodný pre NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1.	■
KOLENÁ				
Koleno, plastové				
Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35	2	2.889-168.0	Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	■
Koleno elektricky vodivé DN 35	3	2.889-148.0	Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
Koleno DN 35	4	2.889-170.0	Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávanie. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.	□
SACIE HUBICE				
Multifunkčné kefy				
Kefa viacúčelová	5	6.900-425.0	Viacúčelová kefa, PPN štetiny.	■
Podlahové hubice				
Mokro-suchá podlahová hubica s parkovacím hákom, DN 35, 300 mm, Entry Class	6	2.899-811.0	Plastová hubica na mokré/suché nečistoty s parkovacím hákom, kefovými lištami a stierkou v DN 35. Na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Šírka 300 mm.	■
Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm	7	2.889-152.0	Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.	□
Hubice na vysávanie auta				
, ID 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.	■
Ergonomická hubica do auta, DN 35, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Ergonomická a kompaktná plastová hubica na čistenie auta DN 35 s pracovnou šírkou 100 mm na čistenie interiéru vozidla. Vhodná pre všetky mokro-suché vysávače s priemerom DN 35.	□
Štrbinové hubice				
Štrbinová hubica DN 35, NT Tact	10	2.889-159.0	Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávanie Kärcher a mokré a suché vysávanie. Dĺžka 225 mm.	■
Hubice na čalúnenie				
Hubica na čalúnenie DN35	11	6.905-998.3	Praktická plastová hubica na čalúnenie s priemerom DN 35. Ideálna na šetrné čistenie čalúneného nábytku, ako sú pohovky, kreslá, čalúnené stoličky a posteľe.	■
Vysávací štetec				
Sací štetec DN 35	12	6.903-862.0	Otočný sací štetec (DN 35) s kvalitnými štetinami z umelého vlasu. Rozmery štetín: 70 × 45 mm.	■
Gumené sacie hubice, zošíkmené 45°				
Gumená sacia hubica DN 35, zošíkmená 45°	13	6.902-104.0	O 45° zošíkmená gumená sacia stierka (priemer 35) je olejvzdorná a hodí sa na vysávanie strojov. Iba pre NT vysávače.	□
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, kovové				
Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná	14	6.902-074.0	Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávanie Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.	■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE ADV L 1.378-621.0



		Objednávacie číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacie trubice, antikorové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ	15	2.889-192.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov sacích trubíc vyrobených z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele (každá s priemerom DN 35 a 550 mm dlhá). Pre mokré a suché vysávače Kärcher (NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact).	☐
Sacie trubice, plastové				
Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 505 mm, plast	16	2.889-218.0	Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov trubíc vyrobených z vysokokvalitného plastu (každá DN 35 a 505 mm). Sada je vhodná pre ručný vysávač HV 1/1 Bp, ako aj vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher – NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L.	☐
SACIE HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m	17	2.889-136.0	Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35	☒
Sacia hadica 2,5 m DN 35	18	2.889-134.0	2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35	☐
Predĺžovacia hadica 2,5 m DN 35	19	2.889-145.0	Predĺžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.	☐
SPOJOVACIE ADAPTÉRY				
Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý				
Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0	20	2.889-151.0	Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.	☒
Prípojovací nadstavec C-DN (klip na kužel)				
Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35	21	5.407-005.0	Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodi na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.	☐
VYSÁVAČE				
Trysky				
Flexibilná štrbinová hubica	22	2.863-374.0	Flexibilná štrbinová hubica na čistenie ťažko dostupných miest v domácnosti, pivnici, dielni, aute atď. pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.	☐
FILTER BAGS				
Filtračné vrecká z netkanej textílie				
Filtračné vrecká z netkanej textílie, NT 22/1 Ap, 5 ks, 5 Kus(y), NT 22/1	23	2.889-217.0	Filtračné vrecká z netkanej textílie odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT				
Hubica na prach z vŕtania	24	2.679-000.0	Hubica na prach z vŕtania na bezpečné odsávanie pri vŕtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.	☐
Adaptér klip nový na klip starý DN 35	25	2.889-312.0	Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predĺžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.