

## MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L + 5 KS FILTRAČNÝCH VRECIEK

Mokro-suchý vysávač NT 22/1 Ap Te L s elektrickou zásuvkou, silným sacím výkonom a poloautomatickým čistiacim systémom filtra. Kompaktný a ľahký stroj vstupnej triedy. 5 ks filtrač.vreciek.



### Objednávacie číslo

1.378-982.0

- Efektívne poloautomatické čistenie filtra
- Strojová zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre elektronáradie
- PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

### Technické informácie

|                            |             |                         |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
|                            |             | 4054278740799           |
| Druh prúdu                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prietok vzduchu            | l/s         | 72                      |
| Vysávanie                  | mbar / kPa  | 249 / 24,9              |
| Objem nádoby               | l           | 22                      |
| Materiál nádoby            |             | Plast                   |
| Príkon                     | W           | 1300                    |
| Štandardný priemer         |             | ID 35                   |
| Dĺžka kábla                | m           | 6                       |
| Hladina akustického tlaku  | dB(A)       | 72                      |
| Farba                      |             | Antracitová             |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg          | 6,2                     |
| Hmotnosť vrátane obalu     | kg          | 8,6                     |
| Rozmery (d × š × v)        | mm          | 380 × 370 × 480         |

### Výbava


|                                                  |        |                                    |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| Dĺžka saciej hadice                              | m      | 1,9                                |
| Koleno                                           |        | Plast                              |
| Množstvo sacích trubíc                           | Kus(y) | 2                                  |
| Dĺžka sacích trubíc                              | mm     | 505                                |
| Materiál sacích trubíc                           |        | Oceľ, chrómované                   |
| Počet filtračných vreciek                        | Kus(y) | 5                                  |
| Materiál filtračných vreciek                     |        | Netkaná textília                   |
| Šírka mokro-suhej podlahovej hubice              | mm     | 300                                |
| Štrbinová hubica                                 |        | ■                                  |
| Patrónový filter                                 |        | PES                                |
| Pripojovacia objímka pre elektronáradie          |        | ■                                  |
| Automatické zapínanie a vypínanie elektronáradia |        | ■                                  |
| Oklep filtra                                     |        | Poloautomatické čistenie filtra Ap |
| Trieda krytia                                    |        | I                                  |
| Otočné koliesko s aretáciou                      |        | ■                                  |

■ Štandardná výbava.



## Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery

- Stroj sa dá jednoducho a pohodlne prepravovať a odkladať.



## Poloautomatický oklep filtra

- Optimálna účinnosť čistenia filtra stlačením tlačidla.
- Umožňuje trvalo vysoký výkon filtra a sací výkon.
- Časovo úsporný dizajn a dlhšia životnosť filtra.



## PES patrónový filter necitlivý na vlhkosť

- Jednoduché prepínanie medzi mokrou a suchou prevádzkou vysávača.
- Patrónový filter PES nie je potrebné pred použitím sušiť.
- Udržateľnosť: PES patrónový filter je umývateľný.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L + 5 KS FILTRAČNÝCH VRECIÉK 1.378-982.0



|                                                                             |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER BAGS</b>                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Filtračné vrecká z netkanej textílie</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Filtračné vrecká z netkanej textílie, NT 22/1 Ap, 5 ks, 5 Kus(y), NT 22/1   | 1  | 2.889-217.0        | Filtračné vrecká z netkanej textílie odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.                                                                                                         | ■ |
| <b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>       |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Patrónový filter (PES)</b>                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Patrónový filter PES (NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1)                               | 2  | 2.889-219.0        | Patrónový filter PES, odolný voči vlhkosti, na mokré a suché vysávanie. Certifikovaný pre prachovú triedu L. Vhodný pre NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1.                                                                                                              | ■ |
| <b>KOLENÁ</b>                                                               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Koleno, plastové</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Koleno plastové, DN 35                                                      | 3  | 2.889-199.0        | Plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.                                                                                                                   | ■ |
| Koleno elektricky vodivé DN 35                                              | 4  | 2.889-148.0        | Antistatické, ergonomické oblúky s regulátorom prietoku vzduchu vo veľkosti DN 35 pre suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.                                                              | □ |
| Koleno Adv, elektricky vodivé, DN 35                                        | 5  | 2.889-168.0        | Elektricky vodivý, ergonomický plastový oblúk vo veľkosti DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.                                                                        | □ |
| Koleno DN 35                                                                | 6  | 2.889-170.0        | Ergonomický plastový oblúk DN 35 pre mokré a suché vysávače. Vybavené prípojkou klip 2.0 na konci hadice a kuželovou prípojkou na konci príslušenstva.                                                                                                       | □ |
| <b>SACIE HUBICE</b>                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Podlahové hubice</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Mokro-suchá podlahová hubica s parkovacím hákom, DN 35, 300 mm, Entry Class | 7  | 2.899-811.0        | Plastová hubica na mokré/suché nečistoty s parkovacím hákom, kefovými lištami a stierkou v DN 35. Na mokré a suché vysávanie jemného prachu, hrubých nečistôt alebo tekutín. Šírka 300 mm.                                                                   | ■ |
| Mokro-suchá podlahová hubica, plastová Adv, DN 35, 360 mm                   | 8  | 2.889-152.0        | Na mokré/suché čistenie: plastová podlahová hubica Adv so šírkou 360 mm a priemerom DN 35. Obsahuje kefové lišty a stierky, ktoré sa ľahko vymieňajú.                                                                                                        | □ |
| <b>Štrbinové hubice</b>                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Štrbinová hubica DN 35, NT Tact                                             | 9  | 2.889-159.0        | Štrbinová hubica s menovitou šírkou DN 35 pre suché vysávače Kärcher a mokré a suché vysávače. Dĺžka 225 mm.                                                                                                                                                 | ■ |
| <b>Hubice na vysávanie auta</b>                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| , ID 35, 90 mm                                                              | 10 | 6.906-108.0        | Plochá, pohodlná, plastová hubica na vysávanie auta vyvinutá pre všetky mokro-suché vysávače značky Kärcher s priemerom DN 35. Pracovná šírka: cca 90 mm.                                                                                                    | □ |
| <b>SACIE TRUBICE</b>                                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Sacie trubice, kovové</b>                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Sacia trubica, DN 35, 505 mm, pochrómovaná                                  | 11 | 6.902-074.0        | Pochrómovaná ocelová sacia trubica pre suché a mokré vysávače Kärcher, šírka DN 35 a dĺžka 505 mm. Chrómovaný kov, DN 35, dĺžka: 505 mm. 1 kus. Vhodné pre T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2.                                | ■ |
| <b>Sacie trubice, plastové</b>                                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Sada 2 sacích trubíc, DN 35, dĺžka 505 mm, plast                            | 12 | 2.889-218.0        | Sada sacích trubíc pozostáva z 2 kusov trubíc vyrobených z vysokokvalitného plastu (každá DN 35 a 505 mm). Sada je vhodná pre ručný ručný vysávač HV 1/1 Bp, ako aj vysávače na mokré a suché vysávanie od Kärcher - NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L. | □ |
| <b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý</b>               |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Adaptér pre elektrické náradie DN 35, Clip systém 2.0                       | 13 | 2.889-151.0        | Spojka pre náradie s gumeným nadstavcom a posuvným vzduchovým uzáverom pre nový upínací systém. Kompatibilné so sacími hadicami s prípojkou Clip 2.0 v DN 35.                                                                                                | ■ |
| <b>Prípojkovací nadstavec C-DN (klip na kužel)</b>                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| Adaptér klip DN 35 na kónus DN 35                                           | 14 | 5.407-005.0        | Adaptérový klipový systém DN 35 na pripojenie sacích trubíc a malých hubíc s kónusom DN 35. Optimálne sa hodí na čistenie interiéru áut, aj bez pripojenia ďalších hubíc.                                                                                    | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE MOKRO-SUCHÝ VYSÁVAČ NT 22/1 AP TE L + 5 KS FILTRAČNÝCH VRECIK 1.378-982.0



|                                                                                                     |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSÁVAČE</b>                                                                                     |    |                    |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Trysky</b>                                                                                       |    |                    |                                                                                                                                                                      |                          |
| Flexibilná štrbinová hubica                                                                         | 15 | 2.863-374.0        | Flexibilná štrbinová hubica na čistenie ťažko dostupných miest v domácnosti, pivnici, dielni, aute atď. pomocou mokrosuchých vysávačov a tepovačov Home & Garden.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SACIE HADICE</b>                                                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                    |                                                                                                                                                                      |                          |
| Sacia hadica 2,5 m DN 35                                                                            | 16 | 2.889-134.0        | 2,5 m dlhá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. DN 35                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sacia hadica, elektricky vodivá 2,5 m                                                               | 17 | 2.889-136.0        | Elektricky vodivá sacia hadica s novým bajonetovým a upínacím uzáverom. Dĺžka: 2,5 m. NW 35                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica 2,5 m DN 35                                                                     | 18 | 2.889-145.0        | Predlžovacia hadica pre nový upínací systém DN 35. Dĺžka: 2,5 m.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO NT</b>                                                                         |    |                    |                                                                                                                                                                      |                          |
| Hubica na prach z vrtania                                                                           | 19 | 2.679-000.0        | Hubica na prach z vrtania na bezprašné odsávanie pri vrtaní. Hodí sa pre suché vysávače a mokro-suché vysávače Kärcher.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér klip nový na klip starý DN 35                                                               | 20 | 2.889-312.0        | Adaptér na spájanie hadíc nového systému príslušenstva suchých a mokro-suchých vysávačov s kolenami alebo predlžovacími hadicami starého systému. Pre priemer DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.