

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Ručne vedený automat (60 l) na plochách 1000 - 2500 m² boduje trakčným pohonom, systémom KIK, systémom preplachovania nádrže, autom. plnením, hlavou kotúčovej kefy a stierkou v tvare V.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.384-020.0

Technické informácie

		4054278954677
Druh pohonu		Batéria
Pracovná šírka kief	mm	650
Pracovná šírka vysávania	mm	900
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	60 / 60
Teoretický plošný výkon	m ² /h	3900
Reálny plošný výkon	m ² /h	2340
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm ²	26
Šírka otáčania v uličke	mm	1650
Hladina akustického tlaku	dB(A)	61
Príkon	W	2100
Celková povolená hmotnosť	kg	300
Rozmery (d × š × v)	mm	1540 × 900 × 1160

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	2
DOSE		■
Trakčný pohon		■
Sacia lišta, v tvare V		■
Technológia nádrže v nádrži		■
Patentovaný systém oplachu nádrže		■
Motor		Batéria
Auto-Fill		■
Typ sacích stierok		odolná voči olejom
Koncept farieb a ovládania Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie		■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base		■
Prepínač Easy Operation		■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Osvedčená technológia dvojitého diskov

- Jednoduchá výmena kefy v priebehu okamihu: Vyskočenie kefy pomocou nožného pedálu, zaskočenie spustením stroja alebo ručným zasunutím do západky.
- Tichá a energeticky efektívna hlava kotúčovej kefy.
- Vhodné pre mnohé druhy použitia. K dispozícii sú aj podložky a podložkové pohonné dosky.



Trakčný pohon

- Pohodlná jazda vďaka plynulo nastaviteľnej rýchlosti (dopredu a dozadu).
- Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť.
- Obsluha pomocou páčok priamo na rúčke.



Pohodlná funkcia Auto Fill

- Pohodlné plnenie nádrže hadicou. S automatickým zastavením, keď je nádrž plná.
- Úspora času, pretože medzitým je možné dokončiť ďalšie práce.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-020.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, Stredná, červená, 355 mm, Stredná, Červená, 355 mm	1	4.905-010.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 355 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 65.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 355 mm, Veľmi mäkká, Biela, 355 mm	2	4.905-011.0	Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela. 355 mm priemer. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Vhodná pre hlavu D 65. Dĺžka štetín: 41 cm.	□
Kotúčová kefa, mäkká, 355 mm, Mäkká, Prírodná, 355 mm	3	4.905-012.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Hodí sa pre D 65	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 355 mm, Tvrdá, Čierna, 355 mm	4	4.905-013.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 65.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	5	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodovähou pre presnú nastavovanie.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 1010 mm	6	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.	■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Kryt nádrže	7	4.035-386.0	Vymeniteľný kryt nádrže na znečistenú vodu bez použitia náradia s integrovanými rozprašovacími tryskami. Vhodné pre podlahové umývacie stroje so systémom čistenia nádrží v rozsahu B 60.	■
KIK kľúč žltý B	8	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	9	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
KIK kľúč biely KM	10	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□
Súprava KIK kľúčov, žlté	11	4.035-408.0	Žltý KIK kľúč neumožňuje obsluhu možnosti prestavovania. Obsah balenia: 5 ks.	□
Súprava KIK kľúčov, biele	12	4.035-064.0	5 bielych kľúčov s prívieskom. Každý kľúč je možné individuálne prednastaviť pomocou sivého kľúča dodaného spolu so strojom. Nastavenie parametrov stroja potom ostáva stále rovnaké. Príviesok slúži na identifikáciu kľúča. Takto je možné nastaviť napr. parametre pre čistenie v lete alebo zime, pri slnečnom počasí alebo daždi, na chĺstových a robustných podlahách alebo v dielni a showroome.	□
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	13	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	□
Súprava držáka na mop	14	4.035-374.0	Súprava Homebase „mop“ obsahuje svorku na mop, držák na mop a držák na fľašu – ideálne riešenie na bezpečné prenášanie mopu priamo na podlahovom čistiacom stroji.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-020.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Dvojitý hák	15	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	16	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopy na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	17	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	18	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
Súprava univerzálnych hákov	19	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Držiak nasávacieho ramena	20	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Mikrovláknový pad, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	21	6.369-959.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom a priemerom 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad z mikrovlákná 356 mm, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	22	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pady				
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)	23	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	24	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)	25	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Unášač padu				
Unášač padu, 335 mm, 335 mm	26	4.762-446.0	Unášač padu na čistenie s padmi. 335 mm priemer. So spojku pre rýchlu výmenu, upínacou platňou s háčikmi a stredovou aretáciou. Hodí sa napr. pre D 65.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	27	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 Kus(y)	28	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-020.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Diamantové pady				
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	29	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	30	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	31	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabráňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	32	2.638-036.0	Inštalčná súprava na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a rozperry.	☐
	33	2.638-064.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 2 dištančných prvkov a 3 spojovacích káblov.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	34	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.