

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Ručne vedený umývací stroj (60 l) pre plochy od 1000 do 2500 m² s trakčným pohonom, systémom KIK, systémom preplachovania nádrže, autom. plnením, hlavou valcovej kefy a batériou (170 Ah).



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.384-026.0

- 60 l nádrže na čistú/špinavú vodu, 65 cm valcová kefa, trakčný motor
- Vstavaná nabíjačka + 170 Ah AGM batéria, doba prevádzky 2,5 h, max. 3900 m²/h
- Automatické dávkovanie, automatický systém plnenia a čistenia

Technické informácie

		4054278954714
Druh pohonu		Batéria
Pracovná šírka kief	mm	650
Pracovná šírka vysávania	mm	940
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	60 / 60
Teoretický plošný výkon	m ² /h	3900
Reálny plošný výkon	m ² /h	2340
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	24 / 170
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	600 - 1300
Prítlačný tlak kief	g/cm ²	315
Hladina akustického tlaku	dB(A)	61
Príkon	W	2100
Celková povolená hmotnosť	kg	300
Rozmery (d × š × v)	mm	1520 × 900 × 1160

Výbava

Valcová kefa	Kus(y)	2
DOSE		■
Trakčný pohon		■
Vrátane batérie a nabíjačky		■
Sacia lišta, v tvare V		■
Technológia nádrží v nádrži		■
Patentovaný systém oplachu nádrže		■
Motor		Batéria
Auto-Fill		■
Typ sacích stierok		odolná voči olejom
Koncept farieb a ovládania Kärcher		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie		■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base		■
Prepínač Easy Operation		■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Hlava valcovej kefy s integrovanou zametacou jednotkou

- Jednoduchá výmena kefy v priebehu okamihu: Vyskočenie kefy pomocou nožného pedálu, zaskočenie spustením stroja alebo ručným zasunutím do západky.
- Vyrobené z tlakovo liateho hliníka s veľkými kolieskami nárazníka.
- Vysoká odolnosť proti vonkajším vplyvom.



Trakčný pohon

- Pohodlná jazda vďaka plynulo nastaviteľnej rýchlosti (dopredu a dozadu).
- Maximálnu rýchlosť je možné prednastaviť.
- Obsluha pomocou páčok priamo na rúčke.



Pohodlná funkcia Auto Fill

- Pohodlné plnenie nádrže hadicou. S automatickým zastavením, keď je nádrž plná.
- Úspora času, pretože medzitým je možné dokončiť ďalšie práce.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Objednávaci e číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 608 mm	1	4.035-604.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	■
Valcová kefa, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 608 mm	2	6.907-726.0	Oranžová valcová kefa s krátkym a dlhým vlasom na obzvlášť efektívne čistenie štruktúrovaných podláh.	□
Valcová kefa, Tvrdá, Zelená, 608 mm	3	6.907-727.0	Zelená abrazívna valcová kefa na základné čistenie a odstraňovanie silno priľnutých nečistôt.	□
Valcová kefa, Veľmi tvrdá, Čierna, 608 mm	4	6.907-728.0	Čierna obzvlášť abrazívna valcová kefa na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	□
Valcová kefa, Mäkká, Biela, 608 mm	5	6.907-770.0	Biela valcová kefa na čistenie chúlostivých podlahových krytín.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Kefová hlava R 65	6	2.763-046.0	Odolná valcová kefová hlava z hliníka s integrovanou funkciou zametania. Plochá konštrukcia, nízka pracovná hlučnosť a jednoduchá údržba vďaka farebnému odlíšeniu a pomôckam pre zavádzanie kief.	■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	7	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejovzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodovähou pre presnú nastavovanie.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejovzdorná, ryhovaná, 1010 mm	8	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebeniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.	■
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Kryt nádrže	9	4.035-386.0	Vymeniteľný kryt nádrže na znečistenú vodu bez použitia náradia s integrovanými rozprašovacími tryskami. Vhodné pre podlahové umývacie stroje so systémom čistenia nádrží v rozsahu B 60.	■
KIK kľúč žltý B	10	5.035-344.0	Používateľský kľúč na používanie stroja	■
KIK kľúč sivý B	11	5.035-348.0	Kľúč pre vedúceho pracovníka na používanie stroja	■
Plniaca hadica	12	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	□
KIK kľúč biely KM	13	4.035-076.0	Používateľský kľúč na používanie stroja, programovateľný	□
Súprava KIK kľúčov, žlté	14	4.035-408.0	Žltý KIK kľúč neumožňuje obsluhu možnosti prestavovania. Obsah balenia: 5 ks.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Súprava KIK klúčov, biele	15	4.035-064.0	5 bielych klúčov s príveskom. Každý klúč je možné individuálne prednastaviť pomocou sivého klúča dodaného spolu so strojom. Nastavenie parametrov stroja potom ostáva stále rovnaké. Prívesok slúži na identifikáciu klúča. Takto je možné nastaviť napr. parametre pre čistenie v lete alebo zime, pri slnečnom počasi alebo daždi, na chýlostivých a robustných podlahách alebo v dielni a showroome.	☐
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	16	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Súprava držiaka na mop	17	4.035-374.0	Súprava Homebase „mop“ obsahuje svorku na mop, držiak na mop a držiak na fľašu - ideálne riešenie na bezpečné prenášanie mopu priamo na podlahovom čistiacom stroji.	☐
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	19	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	20	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	21	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedok ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
Súprava univerzálnych hákov	22	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Držiak nasávacieho ramena	23	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na koľajníc Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	24	2.638-064.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 2 dištančných prvkov a 3 spojovacích káblov.	☒
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 608 mm	25	4.762-626.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.	☐
Valcové pady				
Valcové pady, stredné, 105 mm, Stredná, Červená	26	6.369-456.0	Valcové pady (20 ks), stredné, červené. Na čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady. Na 10 cm hriadeľa je potrebných cca 7 až 7,5 padu.	☐
Valcové pady, Tvrdá, Zelená	27	6.369-455.0	Valcové pady (20 ks), tvrdé, zelené. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. Používajú sa spolu s príslušným hriadeľom na valcové pady.	☐
Mikrovláknový valec				
Valec z mikrovlákná, 608 mm	28	4.114-054.0	Ideálne sa hodí na kameninovú dlažbu. Valec z mikrovlákná na spoľahlivé a šetrné odstránenie sivého povlaku.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Objednávacie číslo		
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	29	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	30	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	31	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	32	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.