


PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP

S pohonom na batérie a veľmi úsporný: podlahový umývací stroj s kotúčovou technológiou čistí až 1700 m²/h. Na základné a udržiavacie čistenie plôch do 900 m².



Objednávacie číslo

1.515-400.0

- 25 l nádrže na čerstvú/špinavú vodu, 43 cm kotúčová kefa, pohon kefy
- Max. 1720 m²/h
- Extrémne kompaktný a obratný stroj

Technické informácie

		4054278059525
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kefy	mm	430
Pracovná šírka vysávania	mm	750
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	25 / 25
Teoretický plošný výkon	m ² /h	1720
Reálny plošný výkon	m ² /h	1250
Batéria	V	24
Životnosť batérie	h	max. 2
Otáčky kefy	rpm	180
Prítlačný tlak kefy	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Spotreba vody	l/min	max. 2,7
Príkon	W	1100
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	44
Rozmery (d × š × v)	mm	1135 × 520 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Rozsah dodávky

Kotúčová kefa: 1 Kus(y)

Sacia lišta, v tvare V

Výbava

Systém s 2 nádržami



Robustné ovládacie prvky

- Vyvinutý na každodenné použitie.
- Robustný a spoľahlivý stroj s dlhou životnosťou.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation

- Zrozumiteľné symboly a prehľadný ovládací panel.
- Solenoidový ventil pre automatické vypnutie vody po uvoľnení bezpečnostného spínača.
- Jednoduchá manipulácia so strojom vďaka nízkemu počtu ovládacích prvkov v žltej farbe.



Malý, kompaktný stroj

- Vysoká obratnosť a jednoduché manévrovanie.
- Dobrý výhľad na čistenú plochu.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 430 mm, Stredná, Červená, 430 mm	1	4.905-022.0	Kotúčová kefa stredná (430 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu: hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	☒
Kotúčová kefa, mäkká, 430 mm, Mäkký, Prírodná, 430 mm	2	4.905-023.0	Z prírodných vlasov, na leštenie a čistenie.	☐
Kotúčová kefa, tvrdá, 430 mm, Tvrdá, Čierna, 430 mm	3	4.905-025.0	Tvrdá kotúčová kefa (430 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	☐
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 750 mm, V tvare V	4	4.777-083.0	750 mm dlhá lišta v tvare V so sacími stierkami vyrobená z polyuretánu odolného voči opotrebovaniu a oleju s dlhou životnosťou, pre všetky druhy podláh. S vodováhou pre presné nastavenie.	☒
Sacia lišta, 850 mm, rovná	5	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.	☐
Sacia lišta, 900 mm, V tvare V	6	4.777-079.0	900 mm dlhá sacia lišta v tvare V so sacími stierkami z odolného a olejvzdorného polyuretánu s dlhou životnosťou a na všetky bežné podlahy. S vodováhou pre presné nastavovanie.	☐
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky pre V-lištu 900 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 1010 mm	7	6.273-023.0	Súprava drážkovaných sacích stierok určené pre saciu lištu v tvare V s dĺžkou 900 mm. Sacie stierky z odolného PU, ktorý je odolný voči opotrebovaniu a oleju. Sú vhodné pre všetky podlahy.	☐
Sacie stierky olejvzdorné, 890 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 890 mm	8	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.	☐
Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezi, 890 mm	9	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacie stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezi z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	☐
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Súprava sacích líšt pozostávajúca z prednej a zadnej sacie lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	☐
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopová súprava Pocket SafeClip OneJet, Premium, 40 cm	11	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 Kus(y)	12	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	☐
Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkký, Béžová, 432 mm, 5 Kus(y)	13	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	☐
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 Kus(y)	14	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 Kus(y)	15	6.369-472.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 Kus(y)	16	6.369-473.0	5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	☐
Unášač padu				
Unášač padu STRONG, 403 mm	17	4.762-592.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 43.	☐
Unášač padu D 43, 403 mm	18	4.762-533.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 43.	☐
Diamantové pady				
Biely diamantový pad, Hrubá, Biela, 432 mm, 2 Kus(y)	19	6.944-020.0	Ideálne na hĺbkové čistenie: Biely diamantový kotúč spoľahlivo odstraňuje drobné škrabance a staré nátery, čím vytvára ideálny základ pre obnovenie lesku.	☐
Diamantový pad žltý, set 2x Ø432, Stredná, Žltá, 432 mm, 2 Kus(y)	20	6.944-021.0	Ideálne na medzičistenie: Žltý diamantový pad vyhladí podlahu po brúsení, pripraví povrch na leštenie a zabezpečí rovnomerný výsledok.	☐
Zelený diamantový pad Ø432, Jemná, Zelená, 432 mm, 2 Kus(y)	21	6.944-022.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	☐
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 Kus(y)	22	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 Kus(y)	23	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 Kus(y)	24	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sívá/biela, 432 mm, 2 Kus(y)	25	6.371-023.0	D 432, melamín, 2 ks	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držiak mopu	26	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	☐
Súprava univerzálnych hákov	27	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Držiak rukoväte sivý	28	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP 1.515-400.0



		Objednávaci e číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak na fľašu	29	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	30	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
Adaptér Home Base	31	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Dvojité hák	32	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak sacej lišty	33	9.753-088.0	Držiak casej lišty: Oceleový držiak sa pripieňuje na lištu Home Base umývacieho automatu a umožňuje bezpečné skladovanie a prepravu stierky.	☐
Iné				
Napúšťacia hadica	34	6.680-124.0	1500 mm dlhá napúšťacia hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	35	2.644-391.0	Modul IoT® slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	36	4.035-619.0	Prídavné nepišuce usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Battery kit Gel 2x 12V/76Ah, 24 V, 76 Ah, Bezúdržbová	37	2.815-099.0	Súprava batérií s napätím 24 V a kapacitou 76 Ah (C5). Obsahuje niekoľko bezúdržbových samostatných gélových batérií.	☐
Súprava batérií AGM 2x 12V/80Ah, 24 V, 80 Ah, Bezúdržbová	38	2.815-090.0	Súprava batérií AGM s napätím 24 V a 80 Ah (C5). Sada obsahuje 2 samostatné batérie, každá s kapacitou 12 V a 80 Ah.	☐
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	39	2.638-036.0	Inštalčná súprava na inštaláciu súpravy batérií do stroja. Vrátane spojovacieho kábla a rozperry.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	40	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	41	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.