

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC

BD 43/25 C Classic Bp Pack s 43 cm pracovnou šírkou a 25-l nádržami, dodávaná s 80-Ah li-ion batériou a rýchlou nabíjačkou ako štandard.



LONG LIFETIME



Objednávacie číslo

1.515-409.0

- 25 l nádrže na čerstvú/špinavú vodu, 43 cm kotúčová kefa, pohon kefy
- Externá rýchlonabíjačka + 80 Ah lítium-iónová batéria, doba prevádzky 2,5 h, max. 1720 m²/h
- Extrémne kompaktný a obratný stroj

Technické informácie

		4054278842189
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief	mm	430
Pracovná šírka vysávania	mm	750
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	25 / 25
Teoretický plošný výkon	m²/h	1720
Reálny plošný výkon	m²/h	860
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	24 / 80
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	230 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Spotreba vody	l/min	max. 2,7
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66
Príkon	W	1100
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	44
Rozmery (d × š × v)	mm	1135 × 520 × 1025

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	1
Systém s 2 nádržami		■
Batéria		■
Nabíjačka		■
Sacia lišta, v tvare V		■

■ Standardná výbava.



Lítium-iónová batéria s dlhou životnosťou

- Dlhé prevádzkové časy a vysoká produktivita vďaka rýchlemu a priebežnému nabíjaniu.
- Technológia batérií s nulovou údržbou.



Robustný dizajn


- Pevné ovládacie prvky určené na každodenné použitie.
- Vysoká spoľahlivosť a trvanlivosť.



Jednoduchá obsluha pomocou panelu Easy Operation

- Ľahko ovládateľné ovládacie panely s samovysvetľovanými piktogramami.
- Vypínač „osoby v neprítomnosti“, a solenoidový ventil pre automatické zastavenie vody.
- Jednoduchá obsluha vďaka farebne kódovaným ovládacím prvkom.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC 1.515-409.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 430 mm, Stredná, Červená, 430 mm	1	4.905-022.0	Kotúčová kefa stredná (430 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu: hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.	■
Kotúčová kefa, mäkká, 430 mm, Mäkká, Prírodná, 430 mm	2	4.905-023.0	Z prírodných vlasov, na lešenie a čistenie.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 430 mm, Tvrdá, Čierna, 430 mm	3	4.905-025.0	Tvrdá kotúčová kefa (430 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta v tvare V, 750 mm CN, 750 mm, V tvare V	4	4.777-115.0	750 mm dlhá lišta v tvare V so sacími stierkami vyrobenými z polyuretánu odolného voči opotrebovaniu a oleju s dlhou životnosťou a pre všetky druhy podláh. S vodováhou pre presné nastavenie.	■
Sacia lišta, 850 mm, rovná	5	4.777-401.0	Rovná, s opornými kolieskami. Sacie stierky z olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Dĺžka 850 mm.	□
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky olejvzdorné, 890 mm, Olejvzdorná, ryhovaná, 890 mm	6	6.273-207.0	Súprava sacích stierok obsahuje prednú a zadnú saciu stierku, dĺžka 890 mm. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Pre všetky štandardné podlahy.	□
Sacie stierky, Olejvzdorná, so zárezmi, 890 mm	7	6.273-229.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacie stierky. 890 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	□
Sacie stierky, Olejvzdorná, uzavretá, 890 mm	8	6.273-290.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej sacie stierky. 890 mm dlhá. Uzatvorená, odolná voči oleju, na štruktúrované podlahy.	□
Sacia lišta z prírodného kaučuku, 890, Prírodná guma, 890 mm	9	6.273-213.0	Súprava sacích lišt pozostávajúca z prednej a zadnej sacie lišty. 890 mm dlhá. S drážkami z mäkkého prírodného kaučuku. Pre všetky bežné podlahy.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	10	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	■
Nabíjačky				
Li-Ion rýchlonabíjačka, 24 V	11	6.654-480.0	Externá rýchlonabíjačka (24 V/50 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií nižšie uvedených umývacích strojov Kärcher. Skracuje čas nabíjania 80 Ah batérií z 8 na iba 2 hodiny.	■
SWEEPING				
Pickers				
Kliešte na veľké nečistoty 100 cm	12	6.999-113.0	100 cm dlhý ergonomický zberač odpadu pre pohodlné vyberanie hrubých nečistôt.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Mop ECO! modrý	13	6.999-143.0	Mop so slučkami z mikrovlákná na veľmi dobré zbieranie špiny. Upevňovanie pomocou kapsy. Pre použitie plochých mopov od Kärcher.	□
Mop ECO! červený	14	6.999-136.0		□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC 1.515-409.0



		Objednávacie číslo		
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Mopový systém s rozprašovačom ECO!	15	5.999-045.0	Mopový systém s 0,66 l fľašou a rozprašovacím zariadením. Čistiaci roztok sa strieka priamo pred mop a postará sa o rýchle a ergonomické čistenie menších plôch.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, veľmi mäkký, 432 mm, Veľmi mäkká, Biela, 432 mm, 5 Kus(y)	16	6.369-469.0	5 leštiacich padov, veľmi mäkké, biele, bez zrnitosti. 432 mm priemer. Na leštenie podláh.	☐
Pad mäkký, béžový, 432 mm, Mäkká, Béžová, 432 mm, 5 Kus(y)	17	6.371-081.0	Jemný, mäkký pad na leštenie.	☐
Pad, stredne mäkký, 432 mm, Stredne mäkká, Červená, 432 mm, 5 Kus(y)	18	6.369-470.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 432 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	☐
Pad, stredne tvrdý, 432 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 432 mm, 5 Kus(y)	19	6.369-472.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 432 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, tvrdý, 432 mm, Tvrdá, Čierna, 432 mm, 5 Kus(y)	20	6.369-473.0	5 padov, tvrdé, čierne 432 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	☐
Unášač padu				
Unášač padu STRONG, 403 mm	21	4.762-592.0	Potrebný na používanie melamínových padov, dá sa však použiť aj na normálne pady. Unášač padu s veľkým počtom háčikov na uchytenie padu. Extra silné upevnenie padu na unášač čistiacej hlavy D 43.	☐
Unášač padu D 43, 403 mm	22	4.762-533.0	Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 43.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 432 mm, Hrubá, Biela, 432 mm, 5 Kus(y)	23	6.371-256.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 432 mm, Stredná, Žltá, 432 mm, 5 Kus(y)	24	6.371-257.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 432 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 432 mm, Jemná, Zelená, 432 mm, 5 Kus(y)	25	6.371-238.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 432 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melamínové pady				
Melamínový pad, Sivá/biela, 432 mm, 2 Kus(y)	26	6.371-023.0	D 432, melamín, 2 ks	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Home Base držiak mopu	27	9.753-023.0	Upevnenie na stroj na prevážanie mopu na stroji.	☐
Súprava univerzálnych hákov	28	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou) na stroji.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 43/25 C CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC 1.515-409.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak rukoväte sivý	29	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	30	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
Súprava Home Base „Box“	31	4.035-406.0	Súprava Homebase „Box“ ponúka dostatok miesta na bezpečné odkladanie troch fliaš na čistiace prostriedky ako aj handier, utierok, špachtlí, náhradných vriec na odpad, rukavíc atď.	☐
Adaptér Home Base	32	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háčky a klipy na stroji.	☐
Dvojitý hák	33	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak nasávacieho ramena	34	9.753-088.0	Držiak pre nasávacie rameno: Ocelový držiak sa pripevní na kolajnicu Home-Base podlahového čistiaceho stroja a umožňuje bezpečné odloženie a prepravu nasávacieho ramena.	☐
Iné				
Plniaca hadica	35	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	36	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	37	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce sacej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Iné				
Nádoba na čistiace prostriedky, kompletná	38	4.070-006.0	Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptéra Home Base. Na upevnenie na lištu Home Base.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	39	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.