

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/40 RS BP PACK

Kompaktný umývací automat so stojacou obsluhou s kotúčovou technikou, pracovnou šírkou 51 alebo 55 cm, nádržou s objemom 40 l a polomerom otáčania cca 120 cm. S eco režimom pre energeticky úsporné a ekologické čistenie.



Made in Germany



Objednávacie číslo

1.533-171.0

- 40 l nádrže na čerstvú/znečistenú vodu, 51 cm hlava kotúčovej kefy, so stojacim vozidlom, 6 km/h
- Bezúdržbová 76 Ah gélová batéria, doba prevádzky 2 h, max. 3300 m²/h
- Vynikajúca obratnosť, jednoduché nastupovanie a vystupovanie, veľmi kompaktný

Technické informácie

		4039784917040
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	691
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	40 / 40
Teoretický plošný výkon	m ² /h	2805
Reálny plošný výkon	m ² /h	2000
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	36 / 76
Životnosť batérie	h	max. 2.5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	230 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	180
Prítlačný tlak kief	g/cm ² / kg	20 / 26
Spotreba vody	l/min	1.5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	60
Príkon	W	max. 1080
Celková povolená hmotnosť	kg	330
Rozmery (d × š × v)	mm	1118 × 691 × 1316

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	1
Sacie lišty, oblé		■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky		■
Trakčný pohon		■
Automatické zastavenie prívodu vody		■
Magnetický ventil		■
Systém s 2 nádržami		■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Jednoduchá obsluha

- Prehľadná a jednoduchá manipulácia a nízka náročnosť na školenie.
- Stupeň ecoefficiency šetrí čas, energiu, vodu a čistiace prostriedky.



Možnosť automatického plnenia

- Stroj sa jednoducho pripája na vodovodnú sieť. Ak sa stroj úplne naplní, okamžite sa vypne prívod vody.
- Šetrí sa tak čas, pretože medzitým môžete vybaviť iné veci.

Dávkovací systém DS3

- Aby sa predišlo predávkovaniu. Na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Objednávacie číslo		
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 1010 mm	1	8.640-375.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 1010 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z odolného, olejovzdorného a priehľadného polyuretánu. Na citlivé podlahy.	■
Sacie stierky, Prírodná guma, 1010 mm	2	8.640-378.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 1010 mm dlhá. Vo vyhotovení so zárezmi z mäkkého prírodného kaučuku.	□
Sacie lišty, kompletne				
Sacia lišta, 691 mm, zahnutá	3	8.633-816.0	Zahnutá sacia lišta s opornými kolieskami. 691 mm dlhá. Sacie stierky z priehľadného polyuretánu odolného voči oleju.	■
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Nabíjačky				
Nabíjačka 36 V/12 Ah, 36 V	4	6.654-276.0	Nabíjačka s napätím 36 V / 12 A, vhodná pre BD 50/40 RS Bp Pack.	■
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	5	4.036-106.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vrátane 1 pripájacieho a 2 spojovacích káblov.	■
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, 508 mm, Stredná, Modrá, 508 mm	6	8.600-042.0	Stredne tvrdá, modrá. Vhodná na každý bežný druh čistenia.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela, 508 mm, Veľmi mäkká, Biela, 508 mm	7	8.628-387.0	Veľmi mäkká kotúčová kefa (508 mm) v bielom vyhotovení. Na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Štetiny z materiálu Nylon Polish.	□
Kotúčová kefa, Tvrdá, Čierna, 508 mm	8	8.600-043.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na nechúlostivé krytiny.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	9	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko saciej lišty	10	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie koliesko montované na konce saciej lišty. Efektívne zabraňujú zachyteniu saciej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	□
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	11	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákná s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov – aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	□
Pady				
Pad, mäkký, biely, 508 mm, Mäkká, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	12	6.371-320.0	Biely, mäkký a neabrazívny pad na čistenie a leštenie s vysokým leskom.	□
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	13	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	□
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	14	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 50/40 RS BP PACK 1.533-171.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	15	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	16	2.639-258.0	Abrazívny kotúčový pad.	☐
Unášač padu				
Unášač padu, 508 mm, 508 mm	17	8.600-041.0	Na čistenie s padmi. S rýchlovýmennou spojkou a stredovou aretáciou. Vybavený doštičkou s háčikmi.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	18	6.371-260.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	☐
Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)	19	6.371-261.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	☐
Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	20	6.371-240.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
Melaminové pady				
Melaminový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)	21	6.371-025.0	2x D 508, melamin	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Plniaca hadica	22	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	23	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.