

PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 55/40 RS BP PACK

Kompaktný umývací automat so stojacou obsluhou s valcovou technikou, pracovnou šírkou 55 cm, nádržou s objemom 40 l a polomerom otáčania cca 120 cm. S eco režimom pre energeticky úsporné a ekologické čistenie.



Objednávacie číslo

1.533-173.0

Technické informácie


		4039784917064
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	550
Pracovná šírka vysávania	mm	716
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	40 / 40
Teoretický plošný výkon	m²/h	3025
Reálny plošný výkon	m²/h	2200
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	36 / 76
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	230 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	1200
Prítlačný tlak kief	kg	24 - 315
Spotreba vody	l/min	1,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	60
Príkon	W	max. 1480
Celková povolená hmotnosť	kg	330
Rozmery (d × š × v)	mm	1118 × 691 × 1316

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Valcové kefy	Kus(y)	2
Sacie lišty, oblé		■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky		■
Trakčný pohon		■
Automatické zastavenie prívodu vody		■
Funkcia zametania		■
Systém s 2 nádržami		■

■ Standardná výbava.



Kompaktné rozmery

- Zorné pole začína už 30 cm pred špičkou vozidla. Pre čistenie s výhľadom.
- Kompaktné rozmery umožňujú úzke prejazdové šírky ako aj jednoduché uskladňovanie a prepravu.



Jednoduchá obsluha

- Prehľadná a jednoduchá manipulácia a nízka náročnosť na školenie.
- Stupeň ecoefficiency šetrí čas, energiu, vodu a čistiace prostriedky.



Možnosť automatického plnenia

- Jednoduché pripojenie na vodovodnú sieť. Pri úplnom naplnení sa prívod vody automaticky zastaví.
- Šetrí sa tak čas, pretože medzitým môžete vybaviť iné veci.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Objednávacie číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Nabíjačky				
Nabíjačka 36 V/12 Ah, 36 V	1	6.654-276.0	Nabíjačka s napätím 36 V / 12 A, vhodná pre BD 50/40 RS Bp Pack.	■
Príslušenstvo pre batérie				
Súprava na zabudovanie batérií	2	4.036-106.0	Súprava na zabudovanie súpravy batérií do stroja. Vráťane 1 pripájacieho a 2 spojovacích káblov.	■
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 550 mm	3	4.035-184.0	Červená štandardná valcová kefa na údržbové čistenie.	■
, Mäkká, Biela, 550 mm	4	4.762-409.0	Mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Dĺžka: 550 mm. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	□
, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 550 mm	5	4.762-410.0	Stredne tvrdá, na čistenie silno štruktúrovaných podláh a pri hlbokých škárach. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15 - 20 mm.	□
Valcová kefa, tvrdá, zelená, kompl. BR 55/40, Tvrdá, Zelená, 550 mm	6	4.762-411.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny. Štetiny: polyamid s karbidom kremíka, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.	□
Valcová kefa, veľmi tvrdá, 550 mm, Veľmi tvrdá, Čierna, 550 mm	7	4.762-412.0	Veľmi tvrdá, na extrémne znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky súprava, Olejvzdorná, ryhovaná, 870 mm	8	6.273-294.0	Súprava sacích stierok pozostávajúca z prednej a zadnej saciej stierky. 870 mm dlhá. V drážkovanom vyhotovení z odolného, olejvzdorného a priehľadného polyuretánu. Vhodné pre BR 55/40 RS.	■
VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU				
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec 550 mm, 550 mm	9	4.114-010.0	Použitie valcov z mikrovlákna v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákna s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	□
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 550 mm	10	4.762-415.0	Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákna.	□
Valcové pady				
Valcový pad, Mäkká, Žltá	11	6.369-451.0	Žltý valcový pad na čistenie a leštenie neštruktúrovaných podláh.	□
Valcový pad, Tvrdá, Zelená	12	6.369-452.0	Zelený abrazívny valcový pad na základné čistenie, ako aj odstraňovanie silno priľnutých nečistôt na neštruktúrovaných podlahových krytinách.	□
Valcový pad, Stredná, Červená	13	6.369-453.0	Červený štandardný valcový pad na udržiavacie čistenie neštruktúrovaných podláh.	□
Valcový pad hnedý, 550 mm, Hnedá, 550 mm	14	8.635-692.0	Vhodný pre B 40 W (R 55); B 60 W Ep (R 55); BR 55/40 RS.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ PADY/HRIADEL VALCOVÉHO PADU				
Valcové pady				
Valcový pad na dutinke, stredný, 530 mm, Stredná, Červená, 530 mm	15	6.369-734.0	Na čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	☐
Valcový pad na dutinke, tvrdý, 530 mm, Tvrdá, Zelená, 530 mm	16	6.369-733.0	Na odstraňovanie odolných nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Plniaca hadica	17	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
NÁDSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Iné nadstavbové súpravy				
Nadstavbová súprava prídavné usmerňovacie koliesko sacej lišty	18	4.035-619.0	Prídavné nepíšuče usmerňovacie kolieska montované na konce sacej lišty. Efektívne zabráňujú zachyteniu sacej lišty napríklad o palety alebo nohy regálov.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	19	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.