


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp kompaktný umývací stroj na mokré čistenie podláh s hliníkovými komponentmi, dávkovacím systémom, čistením nádrže, kefovou hlavou R 55 a funkciou autom. plnenia a oplachovania.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.533-232.0

- 50 l nádrže na čerstvú/znečistenú vodu, 55 cm valcová kefa, trakčný pohon
- Vstavaná nabíjačka, max. 3300 m²/h
- Aplikácia

Technické informácie

		4054278871264
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	550
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Teoretický plošný výkon	m ² /h	max. 3300
Reálny plošný výkon	m ² /h	1980
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 6
Otáčky kief	rpm	965
Prítlačný tlak kief	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Šírka otáčania v uličke	mm	1400
Spotreba vody	l/min	max. 2,6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	94
Rozmery (d × š × v)	mm	1284 × 663 × 1082

Výbava

Valcová kefa	Kus(y)	2
Fact		■
DOSE		■
Funkcia zametania		■
Trakčný pohon		■
Nabíjačka		■
Sacie lišty, oblé		■
Systém s 2 nádržami		■
Patentovaný systém oplachu nádrže		■
Ukazovateľ stavu čistej vody		Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny		■
Obsluha pomocou aplikácie		■
Auto-Fill		■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %		■
Typ sacích stierok		Linatex®
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti		■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop		■
Koncept farieb a ovládania Kärcher		■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Extrémne tichá valcová kefová hlava pre miesta citlivé na hluk
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Extrémne kompaktný stroj

- Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
- Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.



Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.



Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-232.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
Valcová kefa, Stredná, Červená, 550 mm	1	4.035-184.0	Červená štandardná valcová kefa na údržbové čistenie.	■
, Mäkký, Biela, 550 mm	2	4.762-409.0	Mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Dĺžka: 550 mm. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	□
, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 550 mm	3	4.762-410.0	Stredne tvrdá, na čistenie silno štruktúrovaných podláh a pri hlbokých škárach. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15 - 20 mm.	□
Valcová kefa, tvrdá, zelená, kompl. BR 55/40, Tvrdá, Zelená, 550 mm	4	4.762-411.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny. Štetiny: polyamid s karbidom kremika, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.	□
Valcová kefa, veľmi tvrdá, 550 mm, Veľmi tvrdá, Čierna, 550 mm	5	4.762-412.0	Veľmi tvrdá, na extrémne znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Hlava kefy R 55	6	2.763-052.0	Robustná a kompaktná hliníková hlava kefy R 55 s dvoma valcovými kefami a pracovnou šírkou 55 cm. Funkcia predzametania, deflektorové valčeky, nízka hlučnosť a farebne označené komponenty.	■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	7	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	8	4.400-011.0		■
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejuvzdorná, so zárezmi, 942 mm	9	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L	10	4.400-108.0	Nádrž na čistiaci prostr. (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.	■
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Homebase B50 – držiak mopu	11	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahujúca držiak na mop a dvojitý háčik s nastavcom pre praktické pripevnenie mopov a vriec na odpady priamo na stroj. Jednoduché pripevnenie, pohodlná manipulácia.	□
Adaptér Home Base	12	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	□
Súprava univerzálnych hákov	13	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacíe automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojitý hák	14	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP+R55+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-232.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Príslušenstvo Home Base				
Držiak rukoväte sivý	15	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	16	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 550 mm	17	4.762-415.0	Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná.	☐
Valcové pady				
Valcový pad na dutinke, stredný, 530 mm, Stredná, Červená, 530 mm	18	6.369-734.0	Na čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	☐
Valcový pad na dutinke, tvrdý, 530 mm, Tvrdá, Zelená, 530 mm	19	6.369-733.0	Na odstraňovanie odolných nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	☐
Mikrovláknový valec				
Mikrovláknový valec 550 mm, 550 mm	20	4.114-010.0	Použitie valcov z mikrovlákná v sebe spája vynikajúcu silu čistenia mikrovlákná s výhodami valcovej techniky. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-415.0	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Súprava na upevnenie stierky nárazníka	22	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	☐
Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W	23	2.644-365.0	Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke.	☐
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Súpravy batérií a nabíjačiek				
Inštalčná súprava Li-ion batérie B50W	24	2.644-393.0	Sada na inštaláciu lítium-iónovej batérie do umývacieho automatu B 50 W od spoločnosti Kärcher. Batéria nie je súčasťou dodávky. Obrázok podobný.	☐

■ Standardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.