


## PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL

B 50 W Bp umývací stroj na čistenie podláh. Hliníkové komponenty, 80 Ah Li-ion batéria, funkcia rýchleho nabíjania, dávkovací systém, kotúčová kefová hlava D 51 a autom. plnenie/oplachovanie.



### Objednávacie číslo

1.533-239.0

- 50 l nádrže na čerstvú/znečistenú vodu, 51 cm kotúčová kefa, trakčný pohon
- Vstavaná rýchlonabíjačka + 80 Ah lítium-iónová batéria, doba prevádzky 2,5 h, max. 3060 m²/h
- Aplikácia

### Technické informácie

|                                 |            |                     |
|---------------------------------|------------|---------------------|
|                                 |            | 4054278871332       |
| Druh pohonu                     |            | Batéria             |
| Pohon pojazdu                   |            | Trakčný motor       |
| Pracovná šírka kief             | mm         | 510                 |
| Pracovná šírka vysávania        | mm         | 850                 |
| Nádrž na čistú / špinavú vodu   | l          | 50 / 50             |
| Teoretický plošný výkon         | m²/h       | max. 3060           |
| Reálny plošný výkon             | m²/h       | 1840                |
| Typ batérie                     |            | Li-Ion              |
| Batéria                         | V / Ah     | 25,6 / 80           |
| Životnosť batérie               | h          | max. 2,5            |
| Napájanie pre nabíjačku batérií | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Rýchlosť jazdy                  | km/h       | max. 6              |
| Otáčky kief                     | rpm        | 140                 |
| Prítláčny tlak kief             | kg / g/cm² | 29 / 32             |
| Šírka otáčania v uličke         | mm         | 1400                |
| Spotreba vody                   | l/min      | max. 2,5            |
| Hladina akustického tlaku       | dB(A)      | 65                  |
| Celková povolená hmotnosť       | kg         | 245                 |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg         | 173                 |
| Rozmery (d × š × v)             | mm         | 1367 × 609 × 1082   |

### Výbava

|                                                                   |        |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Kotúčová kefa                                                     | Kus(y) | 1             |
| DOSE                                                              |        | ■             |
| Trakčný pohon                                                     |        | ■             |
| Batéria                                                           |        | ■             |
| Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky                           |        | ■             |
| Rýchlonabíjačka                                                   |        | ■             |
| Sacie lišty, oblé                                                 |        | ■             |
| Systém s 2 nádržami                                               |        | ■             |
| Patentovaný systém oplachu nádrže                                 |        | ■             |
| Ukazovateľ stavu čistej vody                                      |        | Cez tlak vody |
| Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny                             |        | ■             |
| Motor                                                             |        | Batéria       |
| Obsluha pomocou aplikácie                                         |        | ■             |
| Auto-Fill                                                         |        | ■             |
| Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %                 |        | ■             |
| Typ sacích stierok                                                |        | Linatex®      |
| S dávkovaním vody závislým od rýchlosti                           |        | ■             |
| Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop |        | ■             |
| Koncept farieb a ovládania Kärcher                                |        | ■             |

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Možnosť upevnenia mopu a pod.

pomocou adaptéru Home Base

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



## Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.



## Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.

## 50 A Rýchloabíjačka pre lítium-iónové batérie

- Plne nabitý už za dve hodiny.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



|                                                                     |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>KOTÚČOVÉ KEFY</b>                                                |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| Kotúčová kefa, stredná, červená, 510 mm, Stredná, Červená, 510 mm   | 1  | 4.905-026.0        | Kotúčová kefa stredná (510 mm) v červenom prevedení na každý bežný druh čistenia. Štetiny z Polypropylénu; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.                                                        | ■ |
| Disc brush complete white D51, Veľmi mäkká, Biela, 510 mm           | 2  | 4.905-028.0        | Veľmi mäkká kotúčová kefa (510 mm) v bielej farbe na čistenie chúlolistivých podláh ako aj na leštenie. Štetiny z PPN; hrúbka 0,35 mm, dĺžka 41 mm.                                           | □ |
| Kotúčová kefa, mäkká, 510 mm, Mäkká, Prírodná, 510 mm               | 3  | 4.905-027.0        | Mäkká kotúčová kefa (prírodné štetiny, 510 mm) na zacieľovanie a leštenie. Štetiny: Union Burnish Mixture; hrúbka 0,6 mm, dĺžka 41 mm.                                                        | □ |
| Disc brush complete black D51, Tvrdá, Čierna, 510 mm                | 4  | 4.905-029.0        | Tvrdá kotúčová kefa (510 mm) v čiernom vyhotovení na necitlivé a odolné podlahy. Na základné čistenie a silné znečistenie. Štetiny z Tynexu; hrúbka 1,0 mm, dĺžka 41 mm.                      | □ |
| <b>KEFOVÉ HLAVY</b>                                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| Hlava kefy D 51                                                     | 5  | 2.763-051.0        | Robustná a kompaktná hliníková hlava kefy D 51 s kotúčovou kefou a pracovnou šírkou 51 cm. Integrovaný valček deflektora, nízky prevádzkový hluk a farebne odlišené komponenty.               | ■ |
| <b>SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Sacie lišty, kompletne</b>                                       |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická             | 6  | 4.778-008.0        | Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.                     | ■ |
| <b>Sacie stierky pre sacie lišty</b>                                |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm            | 7  | 4.400-011.0        | Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách     | ■ |
| Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejuvzdorná, so zárezmi, 942 mm | 8  | 4.400-005.0        | Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm | □ |
| <b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| <b>Iné</b>                                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L                                 | 9  | 4.400-108.0        | Nádrž na čistiaci prostr. (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.                          | ■ |
| <b>Príslušenstvo Home Base</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                               |   |
| Adaptér Home Base                                                   | 10 | 5.035-488.0        | Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.                                                                                                                                        | □ |
| Súprava univerzálnych hákov                                         | 11 | 4.070-075.0        | Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.          | □ |
| Dvojitý hák                                                         | 12 | 6.980-077.0        | Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                                | □ |
| Držiak rukoväte sivý                                                | 13 | 6.980-078.0        | Klip na mop na upevnenie mpu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.                                                                                                       | □ |
| Držiak na fľašu                                                     | 14 | 6.980-080.0        | Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.                                                                                                        | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



|                                                                               |    | Objednávaci<br>e číslo |                                                                                                                                                                                              |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Batérie</b>                                                                |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion                         | 15 | 6.654-454.0            | Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.                    | ■ |
| <b>Nabíjačky</b>                                                              |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Zabudovaná Li-Ion rýchlonabíjačka, 24 V                                       | 16 | 6.654-496.3            | Zabudovaná rýchlonabíjačka (24 V/35 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií podlahových umývacích strojov Kärcher uvedených nižšie. Skracuje čas nabíjania 80 Ah batérií iba na 2 hodiny.    | ■ |
| <b>KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>                                                  |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Pady z mikrovlákná</b>                                                     |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Pad z mikrovlákná 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)                             | 17 | 6.371-271.0            | 5 bielych padov z mikrovlákná s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov – aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C. | □ |
| <b>Pady</b>                                                                   |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Pad, mäkký, biely, 508 mm, Mäkká, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)                     | 18 | 6.371-320.0            | Biely, mäkký a neabrazívny pad na čistenie a leštenie s vysokým leskom.                                                                                                                      | □ |
| Pad, mäkký, 508 mm, Mäkká, Běžová, 508 mm, 5 Kus(y)                           | 19 | 6.369-468.0            | S jemnou zrnitosťou, na leštenie podláh.                                                                                                                                                     | □ |
| Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y) | 20 | 6.369-079.0            | Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.                                                                                                                                                  | □ |
| Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)   | 21 | 6.369-078.0            | Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.                                                                                                                 | □ |
| Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)                                          | 22 | 6.369-077.0            | Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno prľnutým znečistením.                                                           | □ |
| Pad SPP 51 Set 2x, hnedý, tvrdý, 508 mm, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)       | 23 | 2.639-258.0            | Abrazívny kotúčový pad.                                                                                                                                                                      | □ |
| Pad s prírodným vlasom, 500 mm, Mäkká, Prírodná, 500 mm, 5 Kus(y)             | 24 | 6.371-146.0            | Jemný béžový kotúčový pad vyrobený z prírodných vlasov je ideálny na čistenie a leštenie s vysokým leskom.                                                                                   | □ |
| <b>Unášač padu</b>                                                            |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Padový kotúč kompletný, D51, 479 mm, 480 mm                                   | 25 | 4.762-593.0            | Extra silné držanie padu na kotúči D 51.                                                                                                                                                     | □ |
| Unášač padu D 51, 479 mm                                                      | 26 | 4.762-534.0            | Na čistenie padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou. Hodí sa pre D 51.                                                                                                     | □ |
| <b>Diamantové pady</b>                                                        |    |                        |                                                                                                                                                                                              |   |
| Diamantový pad biely, 508 mm, Hrubá, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)                  | 27 | 6.371-260.0            | Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.                                                | □ |
| Diamantový pad žltý, 508 mm, Stredná, Žltá, 508 mm, 5 Kus(y)                  | 28 | 6.371-261.0            | Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 508 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.                                 | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP PACK 80AH LI+FC+D51+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-239.0



|                                                                 |    | Objednávacie číslo |                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Diamantové pady</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Diamantový pad, zelený, 508 mm, Jemná, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y) | 29 | 6.371-240.0        | Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 508 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou s vysokým leskom a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminové pady</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Melaminový pad, Sivá/biela, 508 mm, 2 Kus(y)                    | 30 | 6.371-025.0        | 2x D 508, melamin                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Prídavná súprava Plug-in Connect Module                         | 31 | 2.644-391.0        | Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Iné nadstavbové súpravy</b>                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Súprava na upevnenie stierky nárazníka                          | 32 | 2.644-228.0        | Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W                  | 33 | 2.644-365.0        | Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.