


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50W BP PACK 80AH LI+D60+FC+FL+DO+RI+AF

Kompaktný podlahový automat B 50 W Bp s robustnými hliníkovými komponentmi, 80 Ah Li-ion, dávkovacím systémom, kotúčovou kefovou hlavou D 60 a funkciou automatického plnenia/oplachovania.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.533-243.0

- 50 l nádrže na čerstvú/znečistenú vodu, 60 cm kotúčová kefa, trakčný pohon
- Vstavaná rýchlonabíjačka + 80 Ah lítium-iónová batéria, doba prevádzky 2,5 h, max. 3600 m²/h
- Aplikácia, dávkovanie v závislosti od rýchlosti, automatický systém plnenia a čistenia

Technické informácie

		4054278871370
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	600
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 3600
Reálny plošný výkon	m²/h	2160
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,6 / 80
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 6
Otáčky kief	rpm	150
Prítláčny tlak kief	kg / g/cm²	25 / 25
Šírka otáčania v uličke	mm	1400
Spotreba vody	l/min	max. 2,6
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Celková povolená hmotnosť	kg	241
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	168,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1280 × 636 × 1082

Výbava

Kotúčová kefa	Kus(y)	2
DOSE		■
Trakčný pohon		■
Batéria		■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky		■
Rýchlonabíjačka		■
Sacie lišty, oblé		■
Systém s 2 nádržami		■
Patentovaný systém oplachu nádrže		■
Ukazovateľ stavu čistej vody		Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny		■
Motor		Batéria
Obsluha pomocou aplikácie		■
Auto-Fill		■
Nízke dávkovanie čistiaceho prostriedku do 0,25 %		■
Typ sacích stierok		Linatex®
S dávkovaním vody závislým od rýchlosti		■
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop		■
Koncept farieb a ovládania Kärcher		■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie

Možnosť upevnenia mopu a pod.

pomocou adaptéru Home Base

Prepínač Easy Operation

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.



Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.

50 A Rýchloabíjačka pre lítium-iónové batérie

- Plne nabitý už za dve hodiny.
- Stroj je vždy pripravený ísť na maximálnu produktivitu a flexibilitu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50W BP PACK 80AH LI+D60+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-243.0



		Objednávacie číslo		
KOTUČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 300 mm, Stredná, Červená, 300 mm	1	4.905-014.0	Kotúčová kefa, stredne tvrdá, červená. 300 mm priemer. Pre všetky bežné druhy čistenia. Aj na citlivé podlahy. Štandard pre hlavu D 55.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, 300 mm, Veľmi mäkká, Biela, 300 mm	2	4.905-015.0	Veľmi mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Vhodná pre D 55.	□
Leštiaca kefa, mäkká, 300 mm, Mäkká, Prírodná, 300 mm	3	4.905-016.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie. Hodí sa pre D 55.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, 300 mm, Tvrdá, Čierna, 300 mm	4	4.905-017.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny. Vhodná pre D 55.	□
KEFOVÉ HLAVY				
Hlava kefy D 60	5	2.763-055.0	Robustná a kompaktná hliníková hlava kefy D 60 s dvomi kotúčovými kefami a pracovnou šírkou 60 cm. Integrovaný vodiaci valec, nízka prevádzková hlučnosť a farebne odlišené komponenty.	■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	6	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	■
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejvzdorná, so zárezmi, 942 mm	8	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L	9	4.400-108.0	Nádrž na čistiaci prostr. (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.	■
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	10	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	□
Súprava univerzálnych hákov	11	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojitý hák	12	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak rukoväte sivý	13	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mpu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak na fľašu	14	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš - iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50W BP PACK 80AH LI+D60+FC+FL+DO+RI+AF 1.533-243.0



		Objednávacie číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	15	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	■
Nabíjačky				
Zabudovaná Li-Ion rýchlonabíjačka, 24 V	16	6.654-496.3	Zabudovaná rýchlonabíjačka (24 V/35 A) na nabíjanie lítium-iónových batérií podlahových umývacích strojov Kärcher uvedených nižšie. Skracaje čas nabíjania 80 Ah batérií iba na 2 hodiny.	■
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Mikrovláknový pad, Biela, 306 mm, 5 Kus(y)	17	6.369-958.0	5 padov z mikrovlákná, biele. S centrovacím otvorom a priemerom 306 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu.	□
Pady				
Pad 306 mm, červený, Stredne mäkká, Červená, 306 mm, 5 Kus(y)	18	6.369-826.0	5 padov, stredne mäkké, červené. 306 mm priemer. Na čistenie všetkých podláh.	□
Pad, stredne tvrdý, 306 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 306 mm, 5 Kus(y)	19	6.369-827.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 306 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	□
Pad 306 mm, čierny, Tvrdá, Čierna, 306 mm, 5 Kus(y)	20	6.369-828.0	5 padov, tvrdé, čierne 306 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie.	□
Unášač padu				
Unášač padu, 280 mm, 280 mm	21	4.762-445.0	Vyžaduje sa na použitie melamínových padov, ale dá sa použiť aj na normálne pady. Unášač padu s množstvom háčikov na zachytenie. Potrebne sú 2 kusy.	□
Diamantové pady				
Diamantový pad biely, 306 mm, Hrubá, Biela, 306 mm, 5 Kus(y)	22	6.371-248.0	Biely diamantový pad s priemerom 306 mm na tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrabance a vytvára čistý, rovnomerný matný podklad pre ďalšie ošetrovanie žltým diamantovým kotúčom.	□
Diamantový pad, žltý, 306 mm, Stredná, Žltá, 306 mm, 5 Kus(y)	23	6.371-249.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 306 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	□
Diamantový pad, zelený, 306 mm, Jemná, Zelená, 306 mm, 5 Kus(y)	24	6.371-234.0	Zelený jemný diamantový pad na leštenie lesklých podlahových krytín. Vytvára vysoko lesklé povrchy a možno ho použiť aj na kryštalizáciu.	□
Melamínové pady				
Set padov 2 x D 305 Melamin, Sivá/biela, 305 mm, 2 Kus(y)	25	6.371-361.0	Biely melamínový pad na stredné a hĺbkové čistenie mikroporéznych povrchov, ako aj jemného kameňa a iných tvrdých podlahových krytín. Možno použiť aj na odstránenie zašednutých povrchov.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	26	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Súprava na upevnenie stierky nárazníka	27	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	□
Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W	28	2.644-365.0	Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.