


PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP+115AH+051+RINSE+AF

Robustný a kompaktný stroj s odolnými kovovými/hliníkovými komponentmi. Doplnková výbava: AGM batéria, DOSE systém, automatické plnenie, automatické oplachovanie a hlava orbitálnej kefy 051.



Objednávacie číslo

1.533-268.0

Technické informácie

		4066529006363
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 3060
Reálny plošný výkon	m²/h	1840
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 6
Otáčky kief	rpm	20
Prítláčny tlak kief	kg	36
Šírka otáčania v uličke	mm	1400
Spotreba vody	l/min	max. 2,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Celková povolená hmotnosť	kg	245
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	181
Rozmery (d × š × v)	mm	1380 × 610 × 1082

Výbava

DOSE	■
Trakčný pohon	■
Batéria	■
Nabíjačka	■
Sacie lišty, oblé	■
Systém s 2 nádržami	■
Patentovaný systém oplachu nádrže	■
Ukazovateľ stavu čistej vody	Cez tlak vody
Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny	■
Orbitálna kefová hlava	■
Motor	Batéria
Obsluha pomocou aplikácie	■
Auto-Fill	■
Typ sacích stierok	Linatex®
Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop	■
Koncept farieb a ovládania	■
Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie	■
Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base	■
Prepínač Easy Operation	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Extrémne kompaktný stroj

- Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
- Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.

Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Rozšírená škála funkcií a informácií.
- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.

Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.
- Menej prestojov strojov a vyššia produktivita pri nižších nákladoch.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF 1.533-268.0



		Objednávacie číslo		
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	1	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojkou. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	☒
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejuvzdorná, so zárezmi, 942 mm	2	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	☐
Set odsávacích stierok z prírodnej gumeny 850 mm, Prírodná guma, 940 mm	3	4.400-090.0	Sada odsávacích stierok z prírodnej gumeny pre parabolickú saciu lištu so šírkou sania 850 mm. Vhodné na hladké a neštruktúrované podlahy.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L	4	4.400-108.0	Nádrž na čistiaci prostriedok (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.	☒
Príslušenstvo Home Base				
Adaptér Home Base	5	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	☐
Súprava univerzálnych hákov	6	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	☐
Dvojitý hák	7	6.980-077.0	Dvojitý hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak rukoväte sivý	8	6.980-078.0	Klíp na mop na upevnenie mopa na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	☐
Držiak na fľašu	9	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	☐
KEFOVÉ HLAVY				
O51 Orbital hlava kefy	10	2.763-059.0	Robustná a kompaktná orbitálna hlava O51 vyrobená z kvalitného kovu s červenou podložkou a pracovnou šírkou 51 cm.	☒
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa ORB 51, Stredná, Červená, 510 mm	11	6.370-273.0	Červená kotúčová kefa na pravidelné udržiavacie čistenie s hľavicou orbitálnej kefy O51.	☐
STIERKY				
Sada bočných stierok, olejovzdorné	12	4.400-089.0	Sada stierok odolných voči opotrebovaniu a voči oleju. Pre optimálne výsledky čistenia pri vykonávaní otočných manévrov a pre spoľahlivé udržanie čistiacej vody v pracovnej oblasti hlavy kefy.	☐
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁSAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	13	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákná s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov – aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	☐
Pady				
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	14	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	☐

☒ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP+115AH+O51+RINSE+AF 1.533-268.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady				
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	15	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	☐
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	16	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno priľnutým znečistením.	☐
Pad SPP 51 Set 2x, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	17	6.371-030.0	Na obnovenie ochranného filmu na tvrdých a pružných podlahách v spojení s podlahovou hlavou D 51 alebo O 51. Pad používajte len na tvrdé podlahové povrchy.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	18	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
Iné nadstavbové súpravy				
Súprava na upevnenie stierky nárazníka	19	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky polic.	☐
Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W	20	2.644-365.0	Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.