

PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP 90AH LI+O51+RINSE+AF

Kompaktný a robustný B 50 W Bp s hliníkovými komponentmi a 90 Ah lítium-iónovou batériou. Dodáva sa so systémom DOSE, čistením nádrže, automatickým plnením a hlavice orbitálnej kefy O51.



Objednávacie číslo

1.533-269.0

- 50 l nádrže na čistú/špinavú vodu, orbitálny pad 51 cm, trakčný pohon
- Integrovaná nabíjačka + 90 Ah lítium-iónová batéria, doba prevádzky 2,5 h, max. 3 060 m²/h
- Aplikácia, dávkovanie v závislosti od rýchlosti, automatický systém plnenia a čistenia

Technické informácie

		4066529006370
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Trakčný motor
Pracovná šírka kief	mm	510
Pracovná šírka vysávania	mm	850
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	50 / 50
Teoretický plošný výkon	m ² /h	max. 3060
Reálny plošný výkon	m ² /h	1840
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,6 / 90
Životnosť batérie	h	max. 2,5
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérii)	V	100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérii)	Hz	50 - 60
Rýchlosť jazdy	km/h	max. 6
Otáčky kief	rpm	20
Prítlak kief	kg	36
Šírka otáčania v uličke	mm	1400
Spotreba vody	l/min	max. 2,5
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Celková povolená hmotnosť	kg	245
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	179
Rozmery (d × š × v)	mm	1380 × 610 × 1082

Rozsah dodávky

- Batéria
- Nabíjačka
- Sacie lišty, oblé
- Pevná sacia lišta z hliníkovej latiny
- Dávkovací kanister na čistiaci prostriedok so systémom ClosedLoop

Výbava

- DOSE
- Trakčný pohon
- Systém s 2 nádržami
- Patentovaný systém oplachu nádrže
- Ukazovateľ stavu čistej vody: Cez tlak vody
- Orbitálna kefová hlava
- Obsluha pomocou aplikácie
- Auto-Fill
- Typ sacích stierok: Linatex®
- Koncept farieb a ovládania Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) s viac ako 30 používateľskými jazykmi a individuálnymi právami na ovládanie
- Možnosť upevnenia mopu a pod. pomocou adaptéru Home Base
- Prepínač Easy Operation

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Extrémne kompaktný stroj

- Dobrý prehľad a vynikajúca manévrovateľnosť.
- Jednoduchá manipulácia, bezpečná a robustná, aby sa zabránilo poškodeniu.

Konektivita/"Machine connect" aplikácia pre smartfón

- Monitorovanie zdrojov, zvýšenie produktivity, informatívne animácie pre údržbu a riešenie problémov.
- Úprava parametrov, úprava oprávnení KIK.

Hlava kefy a stierka vyrobené z liateho hliníka

- Robustné a odolné komponenty.

ASPEKTY UDRŽATELNOSTI PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP 90AH LI+O51+RINSE+AF 1.533-269.0

Aspekty udržitelnosti programu Beyond Cleaning

DOSE (systém dávkování čistiaceho
prostředku)

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP 90AH LI+O51+RINSE+AF 1.533-269.0



		Objednávacie číslo		
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie lišty, kompletne				
Parabolická sacia lišta 850mm/33in, 850 mm, parabolická	1	4.778-008.0	Pre vynikajúce výsledky sania a sušenia: robustná, parabolická hliníková stierka so sacou šírkou 850 mm a rýchlospojku. Umožňuje výmenu sacích pier bez použitia náradia.	■
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok Linatex 850mm/33in, Linatex®, 944 mm	2	4.400-011.0	Sada sacích stierok Linatex® odolná voči roztrhnutiu pre parabolické stierky 850 mm. So špeciálnymi vstupnými otvormi pre optimálne sacie výsledky na štrbinách a profilovaných podlahách	■
Sada sacích stierok PU 850mm/33in, Olejvzdorná, so zárezmi, 942 mm	3	4.400-005.0	Sacia lišta odolná voči oleju a voči opotrebovaniu, vyrobená z polyuretánu. Trojvrstvový materiál pre vysokú flexibilitu a optimálne čistenie. Pre parabolickú stierku so sacou šírkou 850 mm	□
Set odsávacích stierok z prírodnej gumy 850 mm, Prírodná guma, 940 mm	4	4.400-090.0	Sada odsávacích stierok z prírodnej gumy pre parabolickú saciu lištu so šírkou sania 850 mm. Vhodné na hladké a neštrukturované podlahy.	□
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Nádrž na čistiaci prostriedok 2,5 L	5	4.400-108.0	Nádrž na čistiaci prostr. (2,5 l) pre podlahové automaty so systémom DOSE a rýchlospojovacím systémom. Výmena nádrže bez nutnosti dotknúť sa čistiaceho prostriedku.	■
Príslušenstvo Home Base				
Súprava Homebase B50 – držiak mopu	6	4.400-080.0	Sada Homebase B 50 obsahujúca držiak na mop a dvojité háčik s nastavcom pre praktické priporenie mopov a vriec na odpady priamo na stroj. Jednoduché priporenie, pohodlná manipulácia.	□
Adaptér Home Base	7	5.035-488.0	Upevňovací prípravok pre rôzne háky a klipy na stroji.	□
Súprava univerzálnych hákov	8	4.070-075.0	Súprava hákov a adaptérov na upevnenie na lištu Home Base na umývacie automaty Kärcher. Ideálna na úsporné odkladanie hadíc (napr. nadst. súprava „Nástrek s extrakciou“) na stroji.	□
Dvojité hák	9	6.980-077.0	Dvojité hák na upevnenie vriec na odpad, sáčkov atď. na stroj. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak rukoväte sivý	10	6.980-078.0	Klip na mop na upevnenie mopu na stroji. Iba v spojení s adaptérom Homebase 5.035-488.0.	□
Držiak na fľašu	11	6.980-080.0	Vhodný na prepravu sprejových fliaš – iba v spojení s adaptérom Home base 5.035-488.0.	□
KEFOVÉ HLAVY				
O51 Orbital hlava kefy	12	2.763-059.0	Robustná a kompaktná orbitálna hlava O51 vyrobená z kvalitného kovu s červenou podložkou a pracovnou šírkou 51 cm.	■
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa ORB 51, Stredná, Červená, 510 mm	13	6.370-273.0	Červená kotúčová kefa na pravidelné udržiavacie čistenie s hlavicou orbitálnej kefy O51.	□
STIERKY				
Sada bočných stierok, olejvzdorné	14	4.400-089.0	Sada stierok odolných voči opotrebovaniu a voči oleju. Pre optimálne výsledky čistenia pri vykonávaní otočných manévrov a pre spoľahlivé udržanie čistiacej vody v pracovnej oblasti hlavy kefy.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT B 50 W BP 90AH LI+O51+RINSE+AF 1.533-269.0



		Objednávacie číslo		
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABIJAČKY				
Batérie				
Drive battery LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	15	6.654-454.0	Lítium-iónová batéria (25,6 V/80 Ah) pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Trakčná batéria ponúka až 4-násobnú stabilitu cyklu v porovnaní s olovenými batériami.	■
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 508 mm, Biela, 508 mm, 5 Kus(y)	16	6.371-271.0	5 bielych padov z mikrovlákná s centrovacím otvorom a priemerom 508 mm. Vynikajúca čistiaca sila až do hĺbky pórov – aj na kameninovej dlažbe. Vhodné napr. pre BD 100/250 R a BDS 51/180 C.	□
Pady				
Pad, červený, stredne mäkký, 508 mm, Stredne mäkká, Červená, 508 mm, 5 Kus(y)	17	6.369-079.0	Stredne mäkký, na čistenie všetkých podláh.	□
Pad, zelený, stredne tvrdý, 508 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 508 mm, 5 Kus(y)	18	6.369-078.0	Stredne tvrdý, na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie.	□
Pad, Tvrdá, Čierna, 508 mm, 5 Kus(y)	19	6.369-077.0	Čierny, veľmi abrazívny kotúčový pad na základné čistenie nechúlostivých podlahových krytín s obzvlášť silno prilnutým znečistením.	□
Pad SPP 51 Set 2x, Tvrdá, Hnedá, 508 mm, 2 Kus(y)	20	6.371-030.0	Na obnovenie ochranného filmu na tvrdých a pružných podlahách v spojení s podlahovou hlaviceou D 51 alebo O 51. Pad používajte len na tvrdé podlahové povrchy.	□
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	□
Iné nadstavbové súpravy				
Súprava na upevnenie stierky nárazníka	22	2.644-228.0	Dodatočné nárazníkové valčeky nezanechávajúce stopy na pripevnenie na konce stierky. Účinne zabráňte tomu, aby sa stierka zachytila o palety alebo nožičky políc.	□
Súprava pre tlačidlo núdzového zastavenia B50W	23	2.644-365.0	Sada na pripevnenie tlačidla núdzového zastavenia zabezpečeného proti zlyhaniu, ktoré po stlačení stroj úplne zastaví. Ovládací spínač sa dá ľahko resetovať, aby ste mohli pokračovať v prevádzke.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.