

ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 15/120

Ice Blaster IB 15/120 je jedným z najvýkonnejších strojov na otryskávanie suchým ľadom na trhu. Presvedča robustnosťou, spoľahlivou technikou a najlepšimi výsledkami pri otryskávaní suchým ľadom.



Objednávacie číslo

1.574-104.0

- Robustný a spoľahlivý
- Odlučovač oleja a vody
- Pre intenzívne používanie

Technické informácie

		4039784638228
Príkon	kW	0,6
Kryt / rám		antikoro (1.4301)
Dĺžka kábla	m	7
Tlak vzduchu	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleja
Objemový prietok vzduchu	m³/min	2 - 12
Hladina akustického tlaku	dB(A)	125
Kapacita suchého ľadu	kg	40
Pelety suchého ľadu (priemer)	mm	3
Spotreba suchého ľadu	kg/h	30 - 120
Počet fáz prúdu	Ph	1
Frekvencia	Hz	50 - 60
Napätie	V	220 - 240
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	91
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	101,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1000 × 800 × 1300

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Kufřík na trysky s penovou vložkou	■
Mazivo pre závit trysky	■
Tryska s plochým prúdom	■
Tryska na vodu s plochým prúdom	mm 8
Vidlicový kľúč (na výmenu trysiek)	Kus(y) 2
Kruhovú otryskávacia tryska, XL, dlhá	■
Otryskávacia hadica, s elektrickým riadiacim vedením a rýchlospojku	■
Otryskávacia pištoľ (ergonomická a bezpečná)	■
Spínač „iba vzduch“ alebo „ľad a vzduch“ na pištoľi	■
Elektronické ovládanie	■
Vrát. navijaka zemniaceho lanka	■
Odlučovač oleja a vody	■

■ Standardná výbava.



Držiak kufru na trysky

- Otryskávacie trysky a náradie je vždy poruke na stroji.
- Kufor na trysky je umiestnený na boku stroja, čím je chránený pred znečistením.



Maximálna mobilita

- Optimálne vyváženie stroja pre pohodlné manévrovanie na nerovnom teréne.
- Držiak vpredu a vzadu na stroji pre ľahké prekonávanie schodov.



Automatické vyprázdňovanie zvyšného ľadu

- Vyprázdňovanie zvyškov ľadu z nádrže stlačením tlačidla po ukončení práce zabraňuje zamrznutiu stroja.
- Stroj nezamrzne.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 15/120 1.574-104.0



		Objednávacie číslo		
SUPER TRIEDA				
Otryskacia pištoľ a otryskacia hadica				
Otryskávacia pištoľ, Heavy Duty XXL	1	4.775-836.0	Ergonomická a ľahká otryskávacia pištoľ s bezpečnostným zariadením proti nechcenému spusteniu. Spínač na výber medzi stlačeným vzduchom a suchým ľadom alebo iba stlačeným vzduchom.	■
Otryskávacia hadica, IB 15/120	2	4.013-043.0	8 m dlhá otryskávacia hadica s elektrickým ovládaním a rýchlospojками, vonkajší plášť nezanechávajúci stopy, neobsahuje silikón (priemer 3/4"). Hadice je možné predĺžiť bez prídavného adaptéra.	■
Otryskávacia pištoľ, Advanced XXL	3	4.775-837.0	Ergonomicky tvarovaná otryskávacia pištoľ. Vďaka kompaktnému dizajnu je táto pištoľ obzvlášť ľahká a šikovná. Vráťane bezpečnostného zariadenia proti nechcenému spusteniu. Otryskávacia pištoľ Advanced je vybavená integrovaným diaľkovým ovládaním. Prietok ľadu a tlak prúdu sa dajú prestavovať priamo na pištoľi. Okrem toho je tu prepínač medzi "iba vzduch" alebo "vzduch a ľad".	□
Vysokotlakové otryskávacie trysky				
Tryska s plochým prúdom	4	4.574-033.0	Tryska s plochým prúdom s optimalizovaným tvarom. Vynikajúci výsledok čistenia pri vysokom plošnom výkone.	■
Tryska s plochým prúdom, L	5	4.574-030.0	Nadstavec trysky na reguláciu prietoku vzduchu	■
Tryska s okrúhlym prúdom, XL, dlhá	6	4.574-049.0	Extrémne výkonná tryska s kruhovým prúdom s inovačnou kontúrou trysky pre maximálny výkon čistenia. Pre optimálne uvoľnenie silného znečistenia. Index prietoku vzduchu: XL	■
Tryska s plochým prúdom XXL, 75 mm	7	4.574-054.0	Tryska s plochým prúdom (šírka prúdu 75 mm) pre Ice Blaster značky Kärcher. Inovačná geometria trysiek zabezpečuje pri otryskávaní suchého ľadu extrémne rovnomerné otryskávanie po celej šírke.	□
Tryska s plochým prúdom, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0	Tryska s plochým prúdom pre Ice Blaster so šírkou prúdu 100 mm a novou geometriou. Ideálna na otryskávanie veľmi veľkých plôch suchým ľadom. Maximálne rovnomerný prúd po celej šírke.	□
Tryska s plochým prúdom, S	9	4.574-031.0	Nadstavec trysky na reguláciu prietoku vzduchu	□
Tryska s plochým prúdom, XXL	10	4.574-032.0		□
Tryska s okrúhlym prúdom, S, dlhá	11	4.574-050.0	Výkonná tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon pri nízkej spotrebe vzduchu. Ideálna na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: S.	□
Tryska s okrúhlym prúdom, M, dlhá	12	4.574-048.0	Výkonná tryska s kruhovým prúdom s inovačnou kontúrou trysky pre maximálny výkon čistenia pri nízkej spotrebe vzduchu. Ideálna na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: M	□
Tryska s okrúhlym prúdom, S, krátka	13	4.574-028.0	Maximálne šikovná, agresívna tryska s kruhovým prúdom na menšie plochy, nižšia spotreba vzduchu.	□
Tryska s okrúhlym prúdom, L, dlhá	14	4.574-051.0	Výkonná tryska s okrúhlym prúdom s inovačnou kontúrou pre maximálny čistiaci výkon pri strednej spotrebe vzduchu. Ideálna na silné znečistenia. Index prietoku vzduchu: L.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 15/120 1.574-104.0



		Objednávacie číslo		
SUPER TRIEDA				
Vysokotlakové otryskávacie trysky				
Tryska s okrúhlym prúdom, L, krátka	15	4.574-029.0	Maximálne šikvná, agresívna tryska s kruhovým prúdom na stredne veľké plochy, vyššia spotreba vzduchu.	☐
Tryska s okrúhlym prúdom, XL, extra dlhá	16	4.574-047.0	45 cm dlhá tryska s kruhovým prúdom s inovačnou kontúrou trysky pre maximálny výkon čistenia. Pre optimálne uvoľnenie extrémne silného znečistenia. Index prietoku vzduchu: XL	☐
Príslušenstvo - tryska				
Predĺženie hubice, XXL, 170 mm	17	4.574-027.0	170 mm predĺženie hubice	☐
Predĺženie hubice, XXL, 500 mm	18	4.574-060.0	Predĺženie hubice 500 mm.	☐
Rukoväť IB 15/120	19	6.321-206.0	Rukoväť na použitie pri predĺžení trysky (4.130-417.0, 170 mm).	☐
Osvetlenie trysky pre IB 15/120 Advanced	20	2.815-010.0	Osvetlenie trysky pre nasrútkovanie na otryskávaciu pištoľ. Na optimálne osvetlenie otryskávaného miesta.	☐
Medzikus pre zahnuté pracovné nadstavce	21	4.574-034.0	Medzikus na uchytenie všetkých existujúcich zahnutých pracovných nadstavcov. Aj ako nadstavec pre trysku s plochým prúdom (14 mm).	☐
Zahnutý pracovný nadstavec kompl. 90°, XXL	22	4.574-035.0	O 90° zahnutý pracovný nadstavec, ktorý sa dá kombinovať so všetkými existujúcimi tryskami. Na použitie je potrebný medzikus 4.130-425.0.	☐
Zahnutý pracovný nadstavec kompl. 105°, XXL	23	4.574-036.0	O 105° zahnutý pracovný nadstavec, ktorý sa dá kombinovať so všetkými existujúcimi tryskami. Na použitie je potrebný medzikus 4.130-425.0.	☐
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM				
Príslušenstvo pre trysky				
Vidlicový kľúč SW27	24	7.815-009.0	Vidlicový kľúč na montáž trysiek, veľkosť 27 mm (potrebne sú 2 kusy).	☒
Mazivo pre závit trysiek (neobsahuje silikón)	25	6.288-088.0	Závit otryskávacích trysiek sa musí pravidelne ošetrovať s týmto mazivom bez obsahu silikónu.	☒
Drvič ľadu	26	4.574-026.0	Inovatívny a Kärcherom patentovaný drvič ľadu sa montuje medzi pištoľ a otryskávaciu trysku a drví 3 mm pelety suchého ľadu na jemné čiastočky. Sila drvenia peliet sa dá variabilne prestavovať v 3 stupňoch.	☐
Dvojitý drvič ľadu	27	4.574-052.0	Prídavný drvič ľadu, ktorý spolu s normálnym drvičom vytvára ešte menšie otryskávacie čiastočky. Dvojitý drvič ľadu je možné namontovať na normálny drvič.	☐
Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo				
Penová vložka pre kufr IB 15/120	28	5.365-369.0	Prázdna penová vložka pre prepravný kufr s obj. č. 6.421-355.0. Vložka s výrezmi pre rôzne trysky na otryskávanie suchým ľadom.	☒

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 15/120 1.574-104.0



		Objednávacie číslo		
ČISTENIE SUCHÝM ĽADOM				
Nadstavbové súpravy a iné príslušenstvo				
Kufor na trysky a príslušenstvo	29	6.421-355.0	Kufor na odkladanie otryskávacích trysiek je možné jednoducho pomocou klipov upevniť na zadnú stranu IB 15/120. Výška kufru na trysky je 120 mm.	☒
Koleso, bezpečnostné, 305 × 105	30	6.515-002.0	Bezpečnostné, celopenové koleso s kovovým ráfikom.	☐
Lopatka	31	4.321-198.0	Na plnenie peliet zo suchého ľadu do nádrže zariadenia na otryskávanie suchým ľadom	☐
Ochranná fólia pre otryskávaciu hadicu IB, 100m	32	6.667-214.0	100 m roľka hadicovej fólie. Na ochranu otryskávacej hadice pred znečistením ako aj poškodením. Ak je fólia poškodená, môže sa vymeniť.	☐
Ochranná manžeta hadicovej spojky	33	4.574-155.0	Ochranná manžeta hadicovej spojky: chráni hadice a pracovné prostredie pri aplikáciách tryskania suchým ľadom. Zabráňuje poškriabaniu a poškodeniu, uľahčuje manipuláciu.	☐
Otryskávacia hadica, tlakovzdušná hadica				
Adaptér v tvare Y, privod vzduchu	34	2.641-880.0	Y kus pre pripojenie vzduchovej prípojky na dve rýchlospojky 1/4"	☐
Hadicový vozík	35	4.574-057.0	Hadicový bubon vrátane všetkých prípojok. Praktický pomocník pri otryskávaní suchým ľadom pomocou zariadenia Ice Blaster sa hodí pre 80 m dlhé pneumatikové hadice s priemerom 1".	☐
Pneumatická hadica, 1", 5 m	36	6.574-279.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatiková hadica (1", 5 m) pre Ice Blaster. Ideálna na spojenie hadicového bubna s kompresorom.	☐
Pneumatická hadica, 1", 20 m	37	6.574-280.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatiková hadica (1", 20 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.	☐
Pneumatická hadica, 1", 60 m	38	6.574-281.0	Veľmi ľahká, tvarovo stabilná pneumatiková hadica (1", 60 m) pre Ice Blaster. Po skončení otryskávania suchým ľadom sa dá hadica opäť perfektne navinúť na hadicový bubon Kärcher.	☐
Ochranná výbava				
Ochranné okuliare	39	6.321-208.0	Ochranné okuliare.	☐
Ochranné rukavice	40	6.321-210.0	Rukavice na ochranu pred chladom vo veľkosti 10 s protišmykovým profilom (kategória 3 podľa EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	☐
Chrániče sluchu	41	6.321-207.0	Efektívna ochrana sluchu s priemerným tlmiacim výkonom 35 dB (A) podľa SNR (Single Number Rating).	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Úložný priestor na napájací kábel IVC	42	5.037-240.0	Napájací kábel je uložený na háku pripevnenom k rúrkovému rámu. Praktický hák na kábel je vhodný pre rúry s priemerom 30 až 32 mm.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTIČ SUCHÝM ĽADOM IB 15/120 1.574-104.0



		Objednávaci e číslo		
STREDNÁ TRIEDA				
Príslušenstvo trysiek				
Predĺženie hubice, XS, 300 mm	43	4.574-046.0	300 mm predĺženie hubice	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.