# VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT eco!Booster

K Silent eco!Booster – mimoriadne tichý, kompaktný a výkonný vysokotlakový čistič. Vrátane flexibilnej vysokotlakovej hadice, penovacej trysky, nadstavca Eco!Booster a ďalších.




WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2024

| Objednávacie číslo | 1.600-955.0 |
|---|---|

- Tichá technológia, kompaktné zariadenie, plošný výkon 30 m²/h
- 6 m nohavice PremiumFlex HD
- Pracovný nadstavec Vario Power, rotačná tryska, eco!Booster, penovacia tryska

## Technické informácie

| | | |
|---|---|---|
| | | 4066529119964 |
| **Počet fáz prúdu** | **Ph** | 1 |
| **Napätie** | **V** | 220 – 240 |
| **Frekvencia** | **Hz** | 50 – 60 |
| **Tlak** | | 20 – max. 130 |
| **Prietok** | **l/h** | max. 420 |
| **Plošný výkon** | **m²/h** | 30 |
| **Teplota vody na prívode** | **°C** | max. 40 |
| **menovitý príkon** | **kW** | 1,8 |
| **Napájací kábel** | **m** | 5 |
| **Farba** | | Žltá |
| **Hmotnosť bez príslušenstva** | **kg** | 5,1 |
| **Hmotnosť vrátane obalu** | **kg** | 8,2 |
| **Rozmery (d × š × v)** | **mm** | 313 × 262 × 419 |


## Rozsah dodávky

**Penovacia tryska:** 0,3 l
**Vysokotlaková pištoľ:** G 135 Q
**Pracovný nadstavec Vario Power Jet**
**Rotačná tryska**
**eco!Booster**
**Vysokotlaková hadica:** 6 m / Premium Flex
**Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"**

## Výbava

**Systém Quick Connect na strane stroja**
**Integrovaný vodný filter**
**Navíjanie kábla**





### Inovatívna tichá technológia

- O 50 percent zníženie vnímanej hladiny hluku v porovnaní s inými vysokotlakovými čističmi v rovnakej triede.
- Príjemnejší zvuk v porovnaní s inými tlakovými čističmi v rovnakej triede.



### Vysokotlaková hadica PremiumFlex

- Vysokotlakovú hadicu ľahko naviňte a odvíjajte bez toho, aby sa vytvorili uzly.




### Kompaktné a ľahké zariadenie

- Ľahko sa skladujú vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.
- Ľahko sa prepravuje pre flexibilné čistenie.

KÄRCHER

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **PRACOVNÉ NADSTAVCE** | | | | |
| eco!Booster 130 | 1 | 2.645-387.0 | Ideálny pre jemné povrchy – eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd čím šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K4. | ■ |
| Pracovný nadstavec Vario Power VP 135 | 2 | 2.644-427.0 | Pracovný nadstavec Vario Power VP 135 pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Plynule nastaviteľný prúd od nízkotlakového prúdu po vysokotlakový jednoduchým otočením pracovného nadstavca. | ■ |
| Rotačná tryska DB 135 pre K2-K3 | 3 | 2.642-727.0 | Výkonná rotačná tryska pre vysokotlakové čističe tried K 2 a K 3. Vhodná na nepoddajné nečistoty a povrchy obrastené machom. | ■ |
| Teleskopický pracovný nadstavec | 4 | 2.642-347.0 | Teleskopický pracovný nadstavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg. | ☐ |
| TLA 4 teleskopický nadstavec | 5 | 2.644-190.0 | Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kĺbu o 180 °. | ☐ |
| TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla | 6 | 2.644-249.0 | Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady. | ☐ |
| Ochrana proti rozstreku | 7 | 2.642-706.0 | Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čistič Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán. | ☐ |
| Uhlový pracovný nadstavec | 8 | 2.638-817.0 | Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut. | ☐ |
| Predĺženie pracovného nadstavca | 9 | 2.643-240.0 | Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher. | ☐ |
| Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360° | 10 | 2.643-254.0 | VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest. | ☐ |
| Pracovný nadstavec 4-in-1 Multi Jet MJ 160 | 11 | 2.644-431.0 | MJ 160 4-v-1 Multi Jet so 4 typmi prúdu pre vysokotlakové čističe K 4 a K 5: s rotačným prúdom, plochým prúdom vysokého tlaku, prúdom čistiaceho prostriedku a širokým plochým prúdom. | ☐ |
| **PENOVACIA TRYSKA** | | | | |
| Penovacia tryska FJ 3 | 12 | 2.645-383.0 | Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. Ultra Foam Cleaner). Pre autá, motocykle atď., ako aj na nanášanie ošetrovacích prostriedkov na kamenné, drevené a fasádne povrchy. | ■ |
| Power FJ 160 BB | 13 | 2.644-623.0 | | ☐ |
| Penovacia tryska FJ 6 | 14 | 2.643-147.0 | Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml. | ☐ |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **PENOVACIA TRYSKA** | | | | |
| Penový čistič s penovacou tryskou 1l | 15 | 2.643-143.0 | Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter | ☐ |
| Autošampón s penovacou tryskou 1l | 16 | 2.643-144.0 | Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter. | ☐ |
| **PLOŠNÉ ČISTIČE** | | | | |
| Plošný čistič T 5 | 17 | 2.644-084.0 | Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstupu trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy. | ☐ |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 | 18 | 2.644-123.0 | Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody. | ☐ |
| Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus | 19 | 2.644-212.0 | Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené. | ☐ |
| **KEFY** | | | | |
| Umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 | 20 | 2.644-374.0 | Obzvlášť všestranná vďaka svojej dômyselnej kombinácii: umývacia kefa WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje penový prúd, vysokotlakovú plochú rozprašovaciu trysku a mäkkú kefu v jednom produkte. | ☐ |
| Power kefa WB 150 | 21 | 2.643-237.0 | Power kefa WB 150 na čistenie chúlostivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaku kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%. | ☐ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120 | 22 | 2.644-060.0 | Rotujúca umývacia kefa s výmenným nadstavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nadstavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke. | ☐ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130 | 23 | 2.644-286.0 | Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nástavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nástavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke. | ☐ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike | 24 | 2.644-129.0 | Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 ° C. | ☐ |
| Rotujúca umývacia kefa WB 130 Car&bike | 25 | 2.644-287.0 | Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývacia kefa s inovatívnym odnímateľným nástavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C. | ☐ |
| Mäkká umývacia kefa WB 60 | 26 | 2.643-233.0 | Mäkká umývacia kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm. | ☐ |
| Kefa na umývanie diskov | 27 | 2.643-234.0 | Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia. | ☐ |
| Umývacia kefa | 28 | 6.903-276.0 | Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 – K7. | ☐ |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


29


30


31


32


33



34


35


36


37


38


39


40


41


42

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **PIŠTOLE** | | | | |
| Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control a Quick Connect | 29 | 2.643-823.0 | Vysokotlaková pištoľ G 120 Q Power Control pre všetky Kärcher K 3 Power Control stroje zobrazuje rôzne úrovne tlaku a režim čistiaceho prostriedku. S rýchlym pripojením. | ☐ |
| **ČISTENIE POTRUBIA** | | | | |
| Súprava na čistenie potrubia PC 7.5 | 30 | 2.644-491.0 | Súprava na čistenie potrubua s hadicou 7,5 m na čistenie potrubia, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami. | ☐ |
| Súprava na čistenie potrubia PC 15 | 31 | 2.644-492.0 | Súprava na čistenie potrubia s 15 m hadicou na čistenie potrubí, odtokov a zvodov a na odstraňovanie upchatia. S praktickým výmenným systémom a dvoma tryskami. | ☐ |
| Súprava na čistenie strešných odkvapov, žľabov a potrubí | 32 | 2.642-240.0 | Súprava na čistenie strešných odkvapov, žľabov a potrubí pracuje sama – s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy. | ☐ |
| Súprava na čistenie potrubia, 15 m | 33 | 2.637-767.0 | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov | ☐ |
| Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m | 34 | 2.637-729.0 | Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov | ☐ |
| **RÔZNE** | | | | |
| Nasávacia hadica SH 5 eco!ogic | 35 | 2.643-100.0 | 5-metrová sacia hadica na čerpanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy alebo nádrže na vodu. | ☐ |
| Súprava na pieskovanie | 36 | 2.638-792.0 | Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku). | ☐ |
| Variabilný kĺb | 37 | 2.640-733.0 | O 180° plynulo prestaviteľný variabilný kĺb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva | ☐ |
| Vodný filter | 38 | 4.730-059.0 | Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody. | ☐ |
| Súprava náhradných O-krúžkov | 39 | 2.640-729.0 | Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátok na príslušenstve vysokotlakových čističov. | ☐ |
| **VYSOKOTLAKOVÉ HADICE** | | | | |
| **Predlžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect** | | | | |
| Predĺženie vysokotlakovej hadice, 10 m, K3-K7 | 40 | 2.641-710.0 | Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 – K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect. | ☐ |
| Predĺženie vysokotlakovej hadice, 6 m | 41 | 2.641-709.0 | Predĺženie vysokotlakovej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 – K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect. | ☐ |
| **ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY** | | | | |
| Hadicový vozík HT 2 | 42 | 2.645-361.0 | Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu. Kompaktný model s výškovo nastaviteľnou rukoväťou pre malé záhrady. | ☐ |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56–57

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY** | | | | |
| Hadicový vozík HT 2.20 Set | 43 | 2.645-362.0 | Kompaktný a mobilný vozík na hadicu s extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, 20 m hadicou Kärcher, zavlažovacím príslušenstvom a tryskou, ako aj výškovo nastaviteľnou rukoväťou. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 3 | 44 | 2.645-363.0 | Mobilný a stabilný: Vozík na hadicu pre stredne veľké záhrady boduje svojou extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. Obsahuje držiak trysky. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 3.20 Set | 45 | 2.645-364.0 | Vozík na hadicu s držiakom trysiek zaujme extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, výškovo nastaviteľnou rukoväťou, 20 m záhradnou hadicou a zavlažovacím príslušenstvom. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 4 | 46 | 2.645-365.0 | Všetko pod kontrolou: vozík na hadicu boduje robustným navijakom na hadicu, extra širokou základňou pre maximálnu stabilitu, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 4.20 Set | 47 | 2.645-366.0 | Mobilná súprava vozíkov na hadicu zaujme extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou a je pripravená na okamžité použitie vrátane 20 m hadice a príslušenstva. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 5 M | 48 | 2.645-367.0 | Mobilný a stabilný vozík na hadicu zaujme robustným kovovým navijakom na hadicu, extra širokou základňou, presným vedením hadice a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 5.20 M Set | 49 | 2.645-368.0 | Vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom, širokou základňou pre vysokú stabilitu a 20 m hadicou a je pripravený na okamžité použitie s priloženým zavlažovacím príslušenstvom. | ☐ |
| Hadicový vozík HT 6 M | 50 | 2.645-369.0 | Mobilný a stabilný vozík na hadicu boduje robustným kovovým navijakom na hadicu a extra širokou základňou, ako aj presným vedením hadíc a výškovo nastaviteľnou rukoväťou. | ☐ |
| Hadicový bubon HR 2.10 Set | 51 | 2.645-370.0 | Kompletná sada pre pohodlné zavlažovanie a priestorovo úsporné uloženie hadice. Pripravený na okamžité použitie s 10 m záhradnou hadicou Kärcher, prípojkami, adaptérom na kohútik a tryskou. | ☐ |
| Hadicový bubon HR 3 | 52 | 2.645-371.0 | Jeden bubon na hadicu – dve funkcie: HR 3 sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. Takto vyzerá flexibilné zavlažovanie. | ☐ |
| Hadicový bubon HR 3.20 Set | 53 | 2.645-372.0 | Jeden bubon na hadicu – dve funkcie: súprava HR 3.20 s hadicou 20 m a príslušenstvom sa používa na uloženie hadice na stenu aj na mobilné použitie v záhrade. | ☐ |
| Hadicový bubon HR 4 | 54 | 2.645-373.0 | Na uloženie hadice na stenu a ako mobilný hadicový bubon: HR 4 ponúka obe možnosti a dá sa ľahko vybrať zo steny pre flexibilné zavlažovanie. | ☐ |
| Hadicový bubon HR 4.30 Set | 55 | 2.645-374.0 | Na uloženie hadice na stene a ako mobilný bubon na hadicu: súprava HR 4.30 s 30 m hadicou, príslušenstvom a držiakom trysky ponúka obe možnosti flexibilného zavlažovania. | ☐ |
| Hadicový box HBX 4.15 Automatic | 56 | 2.645-377.0 | Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 15 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk. | ☐ |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


56–57


58–60


61


62–65, 79, 81, 83


66, 68, 70


67, 69, 71

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY** | | | | |
| Hadicový box HBX 4.20 Automatic | 57 | 2.645-378.0 | Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 20 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk. | ☐ |
| Hadicový box HBX 5.25 Automatic | 58 | 2.645-379.0 | Už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk: hadicový box zaručuje pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 25 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice. | ☐ |
| Hadicový box HBX 5.30 Automatic | 59 | 2.645-380.0 | Box na hadicu pre pohodlné, flexibilné a bezproblémové zavlažovanie. S 30 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk. | ☐ |
| Hadicový box HBX 5.35 Automatic | 60 | 2.645-381.0 | Vždy pripravený na použitie: box na hadicu pre pohodlné a flexibilné zavlažovanie. S 35 m hadicou a automatickým naťahovaním hadice – už žiadne ohýbanie, otáčanie alebo špinenie rúk. | ☐ |
| Hadicový box HBX 2.10 Compact | 61 | 2.645-388.0 | Kompaktný box na hadicu na balkóny, strešné terasy, malé záhrady a dovolenku v kempe. Rýchle a pohodlné odvíjanie a navíjanie. Ideálne pre priestorovo úsporné skladovanie v bytoch. | ☐ |
| **HADICE** | | | | |
| Hadica PrimoFlex 1/2" 30m | 62 | 2.645-248.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" – 15 m | 63 | 2.645-296.0 | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® 1/2" – 25 m | 64 | 2.645-297.0 | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® 5/8" – 15 m | 65 | 2.645-298.0 | Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťkou a tlakovým tlakom 22 barov. | ☐ |
| Hadica Performance Plus 1/2", 20m | 66 | 2.645-318.0 | Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody. | ☐ |
| Hadica Performance Plus 1/2" -50m | 67 | 2.645-319.0 | Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2 "pre konštantný prietok vody. | ☐ |
| Hadica Performance Plus 5/8" -25m | 68 | 2.645-320.0 | Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilný a extrémne odolný voči zalomeniu – pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar. | ☐ |
| Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m | 69 | 2.645-321.0 | 50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilné a extrémne odolné voči zalomeniu pre konštantný prietok vody. | ☐ |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m | 70 | 2.645-322.0 | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody. | ☐ |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


67, 69, 71


72, 74


73, 75


76


77


78


62–65, 79, 81, 83


80, 82, 84

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **HADICE** | | | | |
| Hadica Performance Plus 3/4" -50m | 71 | 2.645-323.0 | Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu – pre konštantný prietok vody. | ☐ |
| Hadica Performance Premium 1/2", 20m | 72 | 2.645-324.0 | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2 ". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium. | ☐ |
| Hadica Performance Premium 1/2"-50m | 73 | 2.645-325.0 | Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2 ". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium. | ☐ |
| Hadica Performance Premium 5/8"-25m | 74 | 2.645-326.0 | Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m | 75 | 2.645-327.0 | Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium. | ☐ |
| Hadicový set 1/2" 10m | 76 | 2.645-399.0 | Hadicový set pre tlakové čističe s 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), adaptérom na kohútik G3/4, 1 × hadicovou spojkou a 1 × hadicovou spojkou s Aqua Stop. | ☐ |
| Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič | 77 | 2.645-156.0 | Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop. | ☐ |
| Sada hadíc na prívod vody | 78 | 2.645-258.0 | Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (½ "), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitu. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m | 79 | 2.645-138.0 | Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m | 80 | 2.645-139.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | ☐ |
| Hadica Primo Flex® 5/8"- 25 m | 81 | 2.645-140.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdraviu neškodné. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® (5/8" – 50 m) | 82 | 2.645-141.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m | 83 | 2.645-142.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | ☐ |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m | 84 | 2.645-143.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | ☐ |

☐ Príslušenstvo na objednávku.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY** | | | | |
| Univerzálna hadicová spojka Plus | 85 | 2.645-193.0 | Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami. | ☐ |
| Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop | 86 | 2.645-194.0 | Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami. | ☐ |
| **UNIVERZÁLNE ČISTIČE** | | | | |
| Univerzálny čisticiaci prostriedok RM 553 | 87 | 6.296-181.0 | Výkonný viacúčelový čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy odstraňuje olej, mastnotu a minerálne nečistoty. Pre záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy. | ○ |
| Univerzálny čistič RM 626, 1l | 88 | 6.296-225.0 | | ○ |
| Univerzálny čistič RM 626, 1 l | 89 | 6.295-753.0 | Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťačom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, mastnotu a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá. | ○ |
| Univerzálny čistič RM 555, 5L | 90 | 6.295-357.0 | Intenzívny univerzálny čistič, ktorý bez námahy odstráni olej, mastnotu a minerálne nečistoty. Na záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy. | ○ |
| **UMÝVANIE ÁUT** | | | | |
| Ultra penový čistič RM 527, 5 l | 91 | 6.296-173.0 | S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, mastnú špinu a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom. | ○ |
| Autošampón, koncentrát, 500 ml | 92 | 6.295-843.0 | Koncentrát autošampónu na čistenie vozidiel šetrný k materiálu. Odstraňuje olej, mastnotu, zimnú a pouličnú špinu z farby, skla, plastu a chrómu. | ○ |
| Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651 | 93 | 6.296-169.0 | Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651 | ○ |
| Autošampón Beyond RM 610N | 94 | 6.296-226.0 | Autošampón Beyond RM 610N čistí vozidlá efektívne a šetrne s 98 % prírodných a zodpovedne vybraných zložiek. | ○ |
| Odstraňovač hmyzu, 500 ml | 95 | 6.295-761.0 | Šetrne odstraňuje hmyzz lakovaných povrchov,mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov. | ○ |
| Prírodný čistič bicyklov RM 640 N | 96 | 6.296-288.0 | Pre dôkladne čistý bicykel od ráfika kolesa až po riadidlá: zloženie je šetrné k materiálom, špeciálne vyvinuté pre bicykle a založené na obnoviteľných zložkách. | ○ |
| Čistič autoskiel | 97 | 6.296-105.0 | Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmúh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráneni opätovnému usadzovaniu nečistôt | ○ |
| Čistič interiéru RM 651 | 98 | 6.296-106.0 | Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a umelú kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu. | ○ |

☐ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0




























| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **UMÝVANIE ÁUT** | | | | |
| Zamatovo matné ošetrenie kabíny | 99 | 6.296-107.0 | Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu. | ○ |
| Voskovacia politúra | 100 | 6.296-108.0 | Šetrné vyleštenie a ošetrenie laku v jednom pracovnomkroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance,mikrotrhliny a šmuhy po umývacích kefách | ○ |
| Čistič diskov Premium RM 667 | 101 | 6.296-048.0 | S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku. | ○ |
| Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát | 102 | 6.296-109.0 | Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabraňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmúh a odleskov. | ○ |
| Autošampón 3-v-1 | 103 | 6.295-750.0 | Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom. | ○ |
| Autošampón, 5L | 104 | 6.295-360.0 | | ○ |
| Autošampón, 10 L | 105 | 6.295-671.0 | | ○ |
| Ultra penový čistič 3-v-1 | 106 | 6.295-743.0 | Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťaču špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a mastné znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálu. | ○ |
| Čistič na bicykle a motorky | 107 | 6.295-763.0 | Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistory, ako je brzdný prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia. | ○ |
| **ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE** | | | | |
| **Glas Finisher** | | | | |
| Leštiaca a ochranná kúra na sklo RM 627 | 108 | 6.295-474.0 | Glass Finisher 3v1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez fľakov alebo šmúh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy. S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou. | ○ |
| **Kamenné plochy** | | | | |
| Prostriedok na ošetrenie vonkajších povrchov RM 542 | 109 | 6.295-594.0 | Vysoko účinný ochranný prostriedok na vonkajšie povrchy, osviežuje farbu, chráni pred vplyvmi prostredia a zaujme vysokým plošným výkonom. | ○ |
| Čistič terás RM 564, koncentrát, 500 ml | 110 | 6.295-842.0 | Čistič terás RM 564 na čistenie balkónov a terás (drevo/kameň). Odstraňuje olej, mastnotu, znečistenie a sadze. Vyrába 5 l zriedeného čistiaceho prostriedku. | ○ |
| Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611 | 111 | 6.295-765.0 | Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade. | ○ |
| Čistič na kameň a fasády 5L | 112 | 6.294-031.0 | Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch. | ○ |

○ Čistiace prostriedky.

# PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K SILENT ECO!BOOSTER 1.600-955.0



112–113



114



115



116



117

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|---|---|---|---|
| **ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE** | | | | |
| **Kamenné plochy** | | | | |
| Čistič na kameň a fasády 5L | 113 | 6.295-359.0 | Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch. | ○ |
| **Drevené plochy** | | | | |
| Čistič dreva 3-v-1 | 114 | 6.295-757.0 | Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiaceho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrenie. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrenie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri. | ○ |
| Čistič dreva | 115 | 6.295-361.0 | Čistič dreva na všetky povrchovo upravené aj neupravené vodovzdorné drevené povrchy ako záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť výdatný a šetrný k materiálu. 5 l kanister. | ○ |
| **Plastové plochy** | | | | |
| Čistič na plasty Plug 'n' Clean | 116 | 6.295-758.0 | Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa. | ○ |
| Čistič plastov | 117 | 6.295-358.0 | Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, plastových okenných rámov, detských šmykľaviek a iných plastových povrchov. Obzvlášť šetrný k materiálu. | ○ |

○ Čistiace prostriedky.