

KÄRCHER

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR

Jednoduchá preprava a skladovanie: vysokotlakový čistič "K4 Compact Car" so súpravou do auta a vodou chladeným motorom je ideálny pre špinavé autá, záhradné ploty, bicykle atď.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.637-514.0


Technické informácie

		4054278859989
Tlak	bar	20 - max. 130
Prietok	l/h	420
Plošný výkon	m²/h	30
Teplota vody na prívode	°C	max. 40
Príkon	kW	1,8
Farba		Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	11
Hmotnosť vrátane obalu	kg	15,4
Rozmery (d × š × v)	mm	348 × 308 × 520

Výbava

Súprava pre autá	Rotujúca umývací kefa, 0,3 l penovacia tryska, autošampón 3 v 1
Vysokotlaková pištoľ	G 180 Q
Pracovný nastaviteľ Vario Power Jet	■
Rotačná tryska	■
Vysokotlaková hadica	m 6
Systém Quick Connect na strane stroja	■
Použitie čistiaceho prostriedku	Nasávací hadica
Teleskopická rúkoväť	■
Vodou chladený motor	■
Integrovaný vodný filter	■
Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"	■

■ Standardná výbava.



Teleskopická rukoväť

- Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.



Vodou chladený motor a vynikajúci výkon

- Vodou chladený motor zaujme obzvlášť dlhou životnosťou a vysokým výkonom.



Úložisko hadice na prednom kryte

- Hadicu je možné pohodlne zavesiť na predný kryt.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
KEFY				
Rotujúca umývacia kefa WB 120	1	2.644-060.0	Rotujúca umývacia kefa s výmenným nastavcom na čistenie všetkých hladkých povrchov, ako je lak, sklo alebo plast. Jednoduchá a rýchla výmena nastavcov vďaka integrovanej uvoľňovacej páčke.	■
Rotujúca umývacia kefa WB 130	2	2.644-286.0	Vždy v pohybe: Rotačná umývacia kefa s vymeniteľným nastavcom čistí hladké povrchy, ako je farba, sklo alebo plast. Rýchla výmena nastavca vďaka integrovanej uvoľňovacej páke.	■
Power kefa WB 150	3	2.643-237.0	Power kefa WB 150 na čistenie chúlolistivých plôch bez rozstrekovania. Efektívna účinnosť vďaka kombinácii vysokého tlaku a manuálneho prítlaču kefy šetrí energiu, vodu a čas až o 30%.	□
Rotujúca umývacia kefa WB 120 Car & Bike	4	2.644-129.0	Jemne čistí vozidlá a motocykle: rotačná umývacia kefa s inovatívnym vymeniteľným príslušenstvom Car & Bike vyrobeným z mäkkých mikrovlákien. Vhodný na pranie v práčke pri 60 °C.	□
Rotujúca umývacia kefa WB 130 Car&bike	5	2.644-287.0	Šetrné čistenie áut a motocyklov: Rotačná umývacia kefa s inovatívnym odnímateľným nastavcom Car & Bike z mikrovlákna. Možno prať v práčke na 60 °C.	□
Mäkká umývacia kefa WB 60	6	2.643-233.0	Mäkká umývacia kefa na čistenie väčších plôch, ako je napr. auto, solárne panely, karavan, čln, zimná záhrada alebo rolety. Dobrý plošný výkon vďaka pracovnej šírke 248 mm.	□
Kefa na umývanie diskov	7	2.643-234.0	Kefa na umývanie diskov pre efektívne 360° čistenie aj ťažko prístupných miest. Rovnomerné rozvádzanie vody do 360° pre rovnomerný a čistý výsledok čistenia.	□
Umývacia kefa	8	6.903-276.0	Umývacia kefa s mäkkými štetinami na čistenie ťažko dostupných a citlivých miest. Vhodná pre všetky modely K2 – K7.	□
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Pracovný nastavec VP 145, Vario Power Jet Control pre K 4-K 5	9	2.642-725.0	Pracovný nastavec Vario Power Jet 145 pre vysokotlakové čističe triedy K 4-K 5. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nastavca.	■
Rotačná tryska DB 145 Full Control pre K 4-K 5	10	2.642-728.0	Rotačná tryska pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 4 a K 5. Na obzvlášť nepoddajné znečistenie, ako sú machom zarastené povrchy alebo nečistoty v hrubých vrstvách.	■
Teleskopický pracovný nastavec	11	2.642-347.0	Teleskopický pracovný nastavec (1,20 – 4m) na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. S ramenným popruhom, bajonetovým spojom a integrovanou, ergonomicky prispôsobiteľnou pištoľou. Hmotnosť: cca 2kg.	□
TLA 4 teleskopický nastavec	12	2.644-190.0	Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nastavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kľubu o 180 °.	□
TLA 4 + Nastavec na čistenie fasády a skla	13	2.644-249.0	Sada obsahujúca teleskopický nastavec TLA 4 a nastavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.	□
Ochrana proti rozstreku	14	2.642-706.0	Priehľadná ochrana proti rozstreku pre vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2 až K 7 chráni užívateľov a okolie pred striekajúcou vodou. Ideálna pri čistení kútov a hrán.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
PRACOVNÉ NADSTAVCE				
Uhlový pracovný nadstavec	15	2.638-817.0	Uhlový pracovný nadstavec je extra dlhý (takmer 1 m), zahnutý pracovný nadstavec je určený na pohodlné čistenie ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú strešné žľaby alebo podvozky áut.	☐
Predĺženie pracovného nadstavca	16	2.643-240.0	Predĺženie pracovného nadstavca o 0,4 m. Na efektívne a pohodlné čistenie ťažko prístupných miest. Hodí sa pre všetko príslušenstvo Kärcher.	☐
eco!Booster 130	17	2.645-387.0	Ideálny pre jemné povrchy a veľmi efektívny - eco!Booster poskytuje o 50 % vyšší čistiaci výkon ako plochý prúd, šetrí vodu, energiu a čas. Vhodný pre vysokotlakové čističe triedy K4.	☐
Krátky pracovný nadstavec VP 180 S, Vario Power Jet Short 360°	18	2.643-254.0	VP 180 S: Krátky pracovný nadstavec Vario Power Jet Short 360° s plynulou reguláciou tlaku a kĺbom prestaviteľným o 360° je ideálny na čistenie blízko položených a ťažko prístupných miest.	☐
Pracovný nadstavec Multi Power Jet MP 145 pre K 3 - K 5	19	2.643-239.0	Multivýkonná tryska s 5 typmi trysiek: tryska čistiaceho prostriedku, vysokotlaková, rotačná tryska, tužková a široká nízkotlaková. Vhodný prúd je možné zvoliť jednoduchým otočením.	☐
PIŠTOLE				
Vysokotlaková pištoľ G 180 Q, Quick Connect	20	2.642-889.0	Vysokotlaková pištoľ G 180 Q Full Control vybavená systémom Quick Connect je dlhá až 13 cm a ponúka ešte viac komfortu a ergonomie pri čistení s vysokotlakovými čističmi.	☒
PENOVACIA TRYSKA				
Penovacia tryska FJ 3	21	2.645-383.0	Penovacia tryska FJ 3 na čistenie silnou penou (napr. ultra penový čistič). Pre autá, motocykle atď. a na nanášanie čistiacich prostriedkov na kamenné a drevené povrchy a fasády.	☒
Penovacia tryska FJ 6	22	2.643-147.0	Penovacia tryska pre výrobu a nanášanie intenzívnej peny na čistenie a ošetrovanie áut, kamenných a fasádnych plôch. Objem 600 ml.	☐
Penový čistič s penovacou tryskou 1l	23	2.643-143.0	Penovacia tryska FJ 10 C s ultra penovým čističom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s intenzívnou penou. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter	☐
Autošampón s penovacou tryskou 1l	24	2.643-144.0	Penovacia tryska C'n'C FJ 10 C s autošampónom. Systém rýchlej výmeny na nanášanie čistiaceho prostriedku s autošampónom. Jednoduché striedanie čistiacich prostriedkov. Objem 1 liter.	☐
PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič T-Racer T 450	25	2.643-214.0	Čistí veľké plochy bez rozstrekovania vody: Plošný čistič T-Racer T 450. Extra power tryska na kúty a hrany, rukoväť na čistenie vertikálnych plôch, ochranná mriežka na štrkové plochy, prispôbovanie tlaku oddaľovaním trysiek od povrchu.	☐
Power - kefa PS 40	26	2.643-245.0	Kefa na intenzívne drhnutie PS 40 s tromi integrovanými vysokotlakovými tryskami. Intenzívne, spoľahlivo a rýchlo odstráni zažratú špinu z najrozličnejších povrchov. Ideálny na schody a hrany. S integrovanou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Plošný čistič T-Racer T 350	27	2.643-252.0	Plošný čistič T-Racer T 350 vyčistí veľké plochy bez rozstrekovania vody. Plynulé prispôbovanie tlaku pre tvrdé a chĺstivé povrchy. Rukoväť na čistenie vertikálnych plôch.	☐
Plošný čistič T 7 Plus	28	2.644-074.0	Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
PLOŠNÉ ČISTIČE				
Plošný čistič T 5	29	2.644-084.0	Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vďaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstup trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30	30	2.644-123.0	Kefa na čistenie povrchov PS 30 očistí odolné nečistoty z najrôznejších povrchov vďaka 3 integrovaným vysokotlakovým tryskám. Ideálna pre schody a hrany. S gumenou stierkou na odstránenie špinavej vody.	☐
Kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus	31	2.644-212.0	Výkonná kefa na čistenie povrchov PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocou svojich troch vysokotlakových trysiek. Vďaka otočnej bočnej tryske sú všetky rohy a hrany vyčistené.	☐
ČISTENIE POTRUBIA				
PC 7,5	32	2.644-491.0		☐
PC 15	33	2.644-492.0		☐
Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí	34	2.642-240.0	Súprava na čistenie strešných odkvapov, žlabov a potrubí pracuje sama - s vysokým tlakom. Odtoky, upchaté potrubie a strešné odkvapy vyčistíte bez námahy.	☐
Súprava na čistenie potrubia, 15 m	35	2.637-767.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 15 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
Súprava na čistenie potrubia, 7,5 m	36	2.637-729.0	Súprava na čistenie potrubia s hadicou 7,5 m na čistenie upchatého potrubia, odtokov, stupačiek a záchodov	☐
RÔZNE				
Nasávací hadica SH 5 ecologic	37	2.643-100.0	Ekologická, 5 m dlhá, nasávací hadica umožňujúca nasávanie vody z alternatívnych zdrojov, ako sú sudy na dažďovú vodu alebo vodné kade.	☐
Súprava na pieskovanie	38	2.638-792.0	Pieskovacia súprava na odstránenie hrdze, farby a zažratého znečistenia v spojení s pieskovacím prostriedkom Kärcher (na objednávku).	☐
Variabilný kľb	39	2.640-733.0	O 180° plynulo nastaviteľný variabilný kľb na čistenie ťažko dostupných miest. Na pripojenie medzi vysokotlakovú pištoľ a príslušenstvo alebo predĺženie pracovného nadstavca a príslušenstva	☐
Vodný filter	40	4.730-059.0	Vodný filter na ochranu čerpadla vysokotlakového čističa pred čiastočkami špiny zo znečistenej vody.	☐
Adapter Anti-Twist	41	2.644-257.0	Adapter proti prekrúteniu eliminuje slučky vo vysokotlakovej hadici pre zaručenú prácu bez skrútenia. Pre všetky vysokotlakové hadice s adaptérom Quick Connect na pištoľi.	☐
Súprava náhradných O-krúžkov	42	2.640-729.0	Súprava O-krúžkov pre jednoduchú výmenu O-krúžkov a bezpečnostných zátk na príslušenstve vysokotlakových čističov.	☐

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
VYSOKOTLAKOVÉ HADICE				
Náhradná vysokotlaková hadica: so systémom proti skrúcaniu a systémom Quick Connect				
Vysokotlaková hadica PremiumFlex Anti-Twist H 10 Q	43	2.643-585.0	Inovatívna vysokotlaková hadica PremiumFlex so systémom proti skrúcaniu pre pohodlnú prácu. 10 m dlhá. Vráťane prípojky Quick Connect. Pre stroje tried K 2 až K 7.	☐
Náhradná vysokotlaková hadica: Systém od roku 2009 so systémom Quick Connect				
Vysokotlaková hadica, 9m, K2 - K7	44	2.641-721.0	9 m náhradná vysokotlaková hadica pre vysokotlakové čističe K2 - K7 od roku 2009 alebo neskôr, pri ktorých sa hadica upevňuje na pištoľ a na stroj pomocou rýchlospojky Quick Connect.	☐
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou: Systém od roku 1992				
Sada adaptérov pre predĺženie hadice	45	2.643-037.0	Dvojdielny set adaptérov pre pripojenie predĺžovacej hadice so závitmi na vysokotlakový čistič s rýchlospojku Quick Connect.	☐
Predĺžovacia vysokotlaková hadica: Systém pre stroje so systémom Quick Connect				
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 10 m, K3-K7	46	2.641-710.0	Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 10 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K3 - K7 od roku 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
Predĺženie vysokotlakovkej hadice, 6 m	47	2.641-709.0	Predĺženie vysokotlakovkej hadice pre vyššiu flexibilitu. 6 m robustná kvalitná hadica Ø 8 pre dlhú životnosť. Pre stroje K2 - K7 od roku výroby 2008 s prípojkou Quick Connect.	☐
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hose trolley HT 2	48	2.645-361.0		☐
Hose trolley HT 2.20 Set	49	2.645-362.0		☐
Hose trolley HT 3	50	2.645-363.0		☐
Hose trolley HT 3.20 Set	51	2.645-364.0		☐
Hose trolley HT 4	52	2.645-365.0		☐
Hose trolley HT 4.20 Set	53	2.645-366.0		☐
Hose trolley HT 5 M	54	2.645-367.0		☐
Hose trolley HT 5.20 M Set	55	2.645-368.0		☐
Hose trolley HT 6 M	56	2.645-369.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



57



58



59



60



61



62-63



64-66




67-70, 83, 85, 87

		Objednávaci e číslo		
ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY				
Hose reel HR 2.10 Set	57	2.645-370.0		☐
Hose reel HR 3	58	2.645-371.0		☐
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	59	2.645-372.0		☐
Hose reel HR 4	60	2.645-373.0		☐
Hose reel HR 4.20 Set	61	2.645-374.0		☐
Hose Box HBX 4.15 Automatic	62	2.645-377.0		☐
Hose Box HBX 4.20 Automatic	63	2.645-378.0		☐
Hose Box HBX 5.25 Automatic	64	2.645-379.0		☐
Hose Box HBX 5.30 Automatic	65	2.645-380.0		☐
Hose Box HBX 5.35 Automatic	66	2.645-381.0		☐
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1/2" 30m	67	2.645-248.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® odolná proti zauzleniu (1/2"), dlhá 30 m. S výpletom odolným voči tlaku. Bez zdraviu škodlivých látok. Prietržný tlak: 24 barov. Odolnosť do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 15 m	68	2.645-296.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 15 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 22 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2" - 25 m	69	2.645-297.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je dlhá 25 m, odolná voči teplotám, s výpletom odolným proti tlaku a zdravotne neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 5/8" - 15 m	70	2.645-298.0	Dlhá 15 m, odolná voči teplotám a neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky: Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8") s tlakovo odolnou výstužnou sieťkou a tlakovým tlakom 22 barov.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
Hadica Performance Plus 1/2", 20m	71	2.645-318.0	Flexibilná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. 20 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus zabezpečuje konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 1/2" -50m	72	2.645-319.0	Flexibilná, ultra robustná a extrémne odolná proti zalomeniu vďaka vysoko kvalitnému viacvrstvovému tkanému materiálu. Záhradná hadica Performance Plus 1/2" pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 5/8" -25m	73	2.645-320.0	Nová 25 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8". Flexibilný a extrémne odolný voči zalomeniu - pre konštantný prietok vody. Tlak pri roztrhnutí 40 bar.	☐
Hadica PrimFlex Plus 5/8" -50m	74	2.645-321.0	50 metrov dlhá záhradná hadica Performance Plus 5/8" vyrobená z ultra robustného viacvrstvového tkaného materiálu. Flexibilné a extrémne odolné voči zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	75	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	76	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	☐
Hadica Performance Premium 1/2", 20m	77	2.645-324.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 20 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 1/2"-50m	78	2.645-325.0	Mimoriadne flexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná voči zalomeniu. Priemer: 1/2". Dĺžka: 50 m. S anti-torznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica Performance Premium 5/8"-25m	79	2.645-326.0	Inovácia hadice od spoločnosti Kärcher: ultra flexibilná a odolná proti zalomeniu záhradná hadica Performance Premium. Priemer: 5/8". Dĺžka: 25 m. S antitorznou technológiou Kärcher Premium.	☐
Hadica PrimoFlex Premium 5/8" -50m	80	2.645-327.0	Inovácia hadíc: ultraflexibilná záhradná hadica Performance Premium, ktorá je odolná proti zalomeniu. Priemer: 5/8". Dĺžka: 50 m. S protitorznou technikou Kärcher Premium.	☐
Hadicová súprava pre vysokotlakový čistič	81	2.645-156.0	Hadicová súprava na vysokotlakové čistenie alebo zavlažovanie záhrady. S 10 m hadicou PrimoFlex® (3/4"), prípojkou na kohútik G3/4, univerzálnou hadicovou spojkou ako aj univerzálnou spojkou s Aqua Stop.	☐
Sada hadíc na prívod vody	82	2.645-258.0	Sada hadíc na prívod vody (tlakový čistič, polievanie záhrady). S 10 m hadicou PrimoFlex® (1/2"), hadicovou prípojkou s alebo bez Aqua Stop a univerzálnym pripojením pre kohútiky bez závitů.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2"- 20 m	83	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietržný tlak: 24 bar.	☐
Hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m	84	2.645-139.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1/2", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
Hadica Primo Flex® 5/8" - 25 m	85	2.645-140.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 25 m dlhá. S tkanou výstužou odolnou voči tlaku. Zdraviu neškodná. Tlak pri roztrhnutí: 24 bar. Odolnosť voči vysokým teplotám od 0 do +40 °C.	☐
Hadica PrimoFlex® (5/8" - 50 m)	86	2.645-141.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® (5/8"). 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	87	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
Hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m	88	2.645-143.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 50 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	☐
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka Plus	89	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	90	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	☐
UNIVERZÁLNE ČISTIČE				
Univerzálny čistiaci prostriedok RM 553	91	6.296-181.0	Výkonný viacúčelový čistiaci prostriedok, ktorý bez námahy odstraňuje olej, masť a minerálne nečistoty. Pre záhradný nábytok, vozidlá, fasády a všetky vodeodolné povrchy.	☐
Univerzálny čistič RM 626, 1 l	92	6.295-753.0	Intenzívny univerzálny čistič s novým aktívnym rozpúšťачom špiny, ktorý aj so studenou vodou odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu či na vozidlá.	☐
Univerzálny čistič, 5L	93	6.295-357.0	Intenzívny univerzálny čistič na aplikáciu pomocou vysokotlakových čističov. S novým aktívnym rozpúšťачom špiny, ktorý aj so studenou vodou bez námahy odstráni olej, masť a zažrané minerálne znečistenie. Použiteľný okolo domu, v záhrade a na umývanie áut.	☐
UMÝVANIE ÁUT				
RM 527, Ultra penový čistič Cleaner, 5 l,	94	6.296-173.0	S extra penovým posilňovačom pre dokonalé výsledky. Nový aktívny odstraňovač nečistôt ľahko odstraňuje olej, masť a špinu z vozidiel/ulíc. Bez fosfátov a šetrný k materiálom.	☐
Autošampón, koncentrát, 500 ml	95	6.295-843.0	Koncentrát autošampónu na čistenie vozidiel šetrný k materiálom. Odstraňuje olej, masť, zimnú a pouličnú špinu z farby, skla, plastu a chrómu.	☐
Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	96	6.296-169.0	Autošampón 3 v 1 RM 610 + Čistič interiéru RM 651	☐
Odstraňovač hmyzu, 500 ml	97	6.295-761.0	Šetrne odstraňuje hmyz z lakovaných povrchov, mriežky chladiča, vonkajších zrkadiel, okien aj plastových povrchov.	☐
Čistič autoskíel	98	6.296-105.0	Čistenie skiel a zrkadiel automobilov bez šmáh a odleskov. Spoľahlivo odstraňuje hmyz, odtlačky prstov a iné nečistoty. Antistatický účinok zabráni opätovnému usadzovaniu nečistôt	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku. ☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



		Objednávacie číslo		
UMÝVANIE ÁUT				
Čistič interiéru	99	6.296-106.0	Pre osviežujúci interiér bez zápachu: od prístrojovej dosky po gumové tesnenie, od displeja až po čalúnenie a kožu. S antistatickým účinkom a účinnou neutralizáciou zápachu.	☐
Zamatovo matné ošetrovanie kabíny	100	6.296-107.0	Hĺbkové čistenie a ochrana všetkých plastových a gumených povrchov. Zanecháva hodvábne matné povrchy, ktoré vyzerajú rovnako dobre ako nové. Sú príjemné na dotyk a odpudzujú vodu a špinu.	☐
Voskovacia politúra	101	6.296-108.0	Šetrné vyleštenie a ošetrovanie laku v jednom pracovnom kroku. Pomocou najnovšej leštiacej technológie odstraňuje škrabance, mikrotrhliny a šmuhy po umývacích kefkách	☐
Čistič diskov Premium RM 667	102	6.296-048.0	S maximálnou čistiacou silnou a zložením s rýchlym účinkom proti každému znečisteniu z ciest na všetkých bežných typoch diskov. Inteligentná zmena farby udáva aktívnu dobu pôsobenia čistiaceho prostriedku.	☐
Zimná zmes do ostrekovačov – koncentrát	103	6.296-109.0	Dôkladné odstraňovanie typicky zimného znečistenia, ako je soľ a špina z ciest. Zabráňuje zamrznutiu čelného skla a zaručuje výhľad bez šmáh a odleskov.	☐
Autošampón 3-v-1	104	6.295-750.0	Mierne alkalický, peniaci čistiaci prostriedok na dôkladné umývanie áut. Neškodí životnému prostrediu a je šetrný k lakovaným a plastovým povrchom.	☐
Autošampón, 5L	105	6.295-360.0		☐
Autošampón, 10 L	106	6.295-671.0		☐
Ultra penový čistič 3-v-1	107	6.295-743.0	Extra penivý pre ešte intenzívnejšie čistenie. Vďaka novému aktívnemu rozpúšťadlu špiny bez námahy a rýchlo odstráni aj olejové a masťové znečistenia ako aj typické znečistenia áut a ciest. Bez fosfátov a šetrne k materiálom.	☐
Čistič na bicykle a motorky	108	6.295-763.0	Na ručné čistenie motocyklov a bicyklov. Jemne a účinne odstraňuje typické nečistoty, ako je brzdny prach, oder z pneumatík, hmyz, blato a olejové znečistenia.	☐
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE				
Glas Finisher				
Čistič skla 3-v-1	109	6.295-474.0	Šetrí čas a námahu: Glas Finisher 3 v 1 zaručuje dlho trvajúcu čistotu bez flakov alebo šmáh a hodí sa hlavne na veľké, ťažko prístupné okenné plochy (napr. zimné záhrady alebo sklenené fasády). S ochranným zložením proti opätovnému znečisteniu. Neúčinkuje na sklenených plochách s ochrannou vrstvou.	☐
Kamenné plochy				
Prostriedok na ošetrovanie kameňa a fasád HD 1 I, **EU	110	6.295-594.0	Vysoko účinná impregnácia nástrekom pre použitie s vysokotlakovým čističom v spojení penovacou a ošetrovacou tryskou Kärcher. Ošetruje a impregnuje kamenné plochy a fasády, oživuje farby a chráni pred vplyvmi životného prostredia, ako je mach alebo riasy. Vysoký plošný výkon: 1 l vystačí cca na 50 m².	☐
Čistič terás RM 564, koncentrát, 500 ml	111	6.295-842.0	Čistič terás RM 564 na čistenie balkónov a terás (drevo/kameň). Odstraňuje olej, masťotu, znečistenie a sadze. Vyrába 5 l zriedeného čistiaceho prostriedku.	☐
Čistič kameňa a fasády 3-v-1 RM 611	112	6.295-765.0	Intenzívny čistič kameňa 3 v 1, ktorý aktívne rozpúšťa špinu a ponúka efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom/počasím. Na kamenné terasy, steny a fasády po celom dome a záhrade.	☐

☐ Čistiace prostriedky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ K 4 COMPACT CAR 1.637-514.0



			Objednávaci e číslo		
ČISTENIE OKOLO DOMU A V ZÁHRADE					
Kamenné plochy					
Čistič kameňov a fasád 3-v-1 (1 l)	113	6.296-227.0	Intenzívny čistič kameňa s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiacieho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúk efektívnu zložku proti riasam a ochranu pred vetrom a počasím. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na kamenné terasy, múry a fasády okolo domu a v záhrade.		○
Čistič na kameň a fasády 5L	114	6.294-031.0	Účinný čistiaci prostriedok ľahko odstraňuje olej, tuk, hrdzu, prach, riasy a znečistenie od emisií usadené na kamenných a hliníkových fasádach, kamenných terasách a ostatných kamenných povrchoch.		○
	115	6.295-359.0			○
Drevené plochy					
Čistič dreva 3-v-1	116	6.295-757.0	Intenzívny čistič dreva s jedinečným zložením 3 v 1, ktorý okrem maximálneho čistiacieho výkonu vďaka aktívnemu rozpúšťaču špiny navyše ponúka ochranu proti UV žiareniu a intenzívne ošetrovanie. Pre maximálnu efektivitu čistenia, ošetrovanie a ochranu v jednom kroku. Používa sa na všetky povrchovo upravené aj neupravené drevené povrchy v exteriéri.		○
Čistič dreva	117	6.295-361.0	Čistič dreva na všetky povrchovo upravené aj neupravené vodovzdorné drevené povrchy ako záhradný nábytok, drevené podlahy a terasy. Obzvlášť výdatný a šetrný k materiálu. 5 l kanister.		○
Plastové plochy					
Čistič na plasty Plug 'n' Clean	118	6.295-758.0	Čistič na plasty na záhradný nábytok, plastové okenné rámy, plastové povrchy atď. Plug 'n' Clean: 1 l fľaša sa jednoducho založí a aplikuje pomocou vysokotlakového čističa.		○
Čistič plastov	119	6.295-358.0	Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, plastových okenných rámov, detských šmykľaviek a iných plastových povrchov. Obzvlášť šetrný k materiálu.		○

○ Čistiace prostriedky.