


PONORNÉ ČERPADLO TLAKOVÉ BP 6 DEEP WELL

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well s 30 m pripájacím káblom - ideálne na využívanie podzemnej vody zo studne. S antikoroovým krytom, distančnou nohou ako pomôckou pre inštaláciu a hlavným vypínačom.



Objednávacie číslo

1.645-422.0

- Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele
- Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu
- Distančná noha ako inštaláčna pomôcka

Technické informácie

		4039784873315
Výkon motora max.	W	1000
Prietok max.	l/h	< 5000
Dopravná výška	m	55
Tlak	bar	max. 5,5
Ponor max.	m	max. 27
Minimálny priemer otvoru studne	mm	150
Teplota na prívide	°C	max. 35
Pripájací závit		G1
Napájací kábel	m	30
Napätie	V	230
Frekvencia	Hz	50
Farba		strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	8,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	14,7
Rozmery (d × š × v)	mm	105 × 105 × 810

Výbava

Integrovaný spätný ventil	■
Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele	■
Prípojka na hadicu 1", ¼" s hadicovou objímkou	■
Distančná noha ako inštaláčna pomôcka	■
Vrátane 30 m upevňovacieho lana	■
Integrovaný predfilter	■
Možnosť upevnenia lana	■
Zvláštny hlavný vypínač na konci kábla	■
Dĺžka kábla 30 m	■

■ Standardná výbava.




Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušlechtilé ocele

- Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu.



30 m pripájací kábel

- Bezpečné použitie aj v hlbších priestoroch.



Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu

- Rýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLO TLAKOVÉ BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0



		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY				
Pripájací adaptér pre čerpadlá G1	1	6.997-473.0	S pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku.	■
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá	2	6.997-359.0	Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	■
Pripájací adaptér pre čerpadlá (axiálny/radiálny), G1	3	2.997-120.0	Pripájací adaptér PerfectConnect (axiálny/radiálny) spojí čerpadlá Kärcher s vnútorným závitom G1 s vodnými prípojkami a príslušenstvom iných predajcov ako aj starším príslušenstvom značky Kärcher.	□
2-cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1	4	6.997-474.0	S pomocou 2-cestného pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku.	□
Pripájacia súprava Basic	5	6.997-358.0	Pripájacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla.	□
Pripájacia súprava Premium	6	6.997-340.0		□
INÉ				
Poistka proti chodu nasucho Typ E (CEE7/5)	7	6.997-546.0	Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu.	□
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho Typ E (CEE7/5)	8	6.997-549.0	Elektronický tlakový spínač čerpadlo v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým.	□
Poistka proti chodu nasucho	9	6.997-355.0	Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu.	□
Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho	10	6.997-357.0	Elektronický tlakový spínač na čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda.	□
Plavákový spínač	11	6.997-356.0	Plavákový spínač v závislosti od stavu vody automaticky zapína alebo vypína čerpadlo.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.