

PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 11.000 DIRT

Spolehlivé čerpanie čistej a špinavej vody s čerpacou kapacitou až 11 000 l/h: S kompaktným a robustným čerpadlom na špinavú vodu SP 11.000 Dirt vrátane plavákového spínača.



Objednávacie číslo

1.645-820.0

- Max. prietok < 11 000 l/h, výtlačná výška 7 m, tlak do max. 0,7 baru
- Keramické tesnenie posuvného krúžku, plavákový spínač, rýchlospojka
- Hadicová prípojka


Technické informácie

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|
| | | 4054278951676 |
| menovitý príkon | W | 400 |
| Prietok max. | l/h | < 11000 |
| Teplota na prívode | °C | max. 35 |
| Dopravná výška | m | 7 |
| Tlak | bar | max. 0,7 |
| Zrornosť | mm | max. 20 |
| Ponor max. | m | max. 7 |
| Min. zvyšková voda, manuálne | mm | 25 |
| Výška zostatkovej vody | mm | 25 |
| Prípojací závit | | G1 1/2 |
| Prípojovací závit na strane tlaku | | Vnútorňý závit G1 1/2 |
| Napájací kábel | m | 10 |
| Napätie | V | 230 - 240 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Farba | | Žltá |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 4,4 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 5,2 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 229 × 238 × 303 |

Výbava

| | |
|---|---|
| Pohodlné držadlo | ■ |
| Hadicová prípojka | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice | ■ |
| Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky | Možnosť zafixovania plavákového spínača |
| Plavákový spínač | ■ |
| V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody | ■ |
| Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody | ■ |
| Keramické mechanické tesnenie | ■ |

■ Štandardná výbava.




Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



Plavákový spínač

- Zapína a vypína čerpadlo v závislosti od vodnej hladiny a zabraňuje tak chodu nasucho.



Rýchlospojka Quick Connect

- Pripojovací závit pre rýchle a jednoduché pripojenie hadíc 1", 1 1/4" a 1 1/2" alebo prípojky G1.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO SP 11.000 DIRT 1.645-820.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|---|------------------------|--|--------------------------|
| ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY | | | | |
| Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventila, malá | 1 | 6.997-359.0 | Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne). | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Predčistovací filter pre ponorné čerpadlá, malý | 2 | 2.997-201.0 | Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkčnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt. | <input type="checkbox"/> |
| INÉ | | | | |
| Súprava s tkanou hadicou | 3 | 2.997-100.0 | Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| Hadica PrimoFlex 1" 1m | 4 | 2.645-247.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4", 25m | 5 | 2.645-322.0 | Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica Performance Plus 3/4" -50m | 6 | 2.645-323.0 | Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m | 7 | 2.645-142.0 | Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.