

PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 38/12 C BP PACK

Ľahký, tichý a obratný: Umývací automat BD 38/12 C s diskovou hlavou je vybavený výkonnou a rýchlo nabíjateľnou lítium-iónovou batériou a stupňom ecoefficiency.



Objednávacie číslo

1.783-430.0

Technické informácie

		4039784944541
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kefy	mm	380
Pracovná šírka vysávania	mm	480
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	12 / 12
Teoretický plošný výkon	m²/h	1520
Reálny plošný výkon	m²/h	1140
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,2 / 21
Životnosť batérie	h	max. 1,5
Doba nabíjania batérie	h	Približne 2,7
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérií)	V	220 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérií)	Hz	50 - 60
Otáčky kefy	rpm	180
Prítláčny tlak kefy	g/cm² / kg	25 - 30 / 16 - 20
Šírka otáčania v uličke	mm	1050
Spotreba vody	l/min	1
Hladina akustického tlaku	dB(A)	65
Príkon	W	500
Farba		Antracitová
Celková povolená hmotnosť	kg	48
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	36
Rozmery (d × š × v)	mm	995 × 495 × 1090

Rozsah dodávky

Kotúčová kefa: 1 Kus(y)
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky
Prepravné kolesá
Sacie lišty, oblé

Vybava

Systém s 2 nádržami



Výkonná Lítium-iónová batéria

- Plne bezúdržbová aj napriek trojnásobne dlhšej životnosti ako bežné batérie.
- Rýchle nabíjanie (do plna za 3 hodiny, do polovice za 1 hodinu).
- V prípade potreby je možné dobíť alebo čiastočné nabitie.



Vráťane výkonnej zabudovanej nabíjačky

- Nabíjačka je vždy poruke; nabíjanie je možné kedykoľvek.
- Plné nabitie trvá 3 hodiny, polovičné 1 hodinu. Čiastočné dobíť je možné kedykoľvek.
- Stroj sa sám vypne. Žiadna spotreba energie v režime Stand-by.



Spoľahlivá disková technológia

- Vynikajúci čistiaci účinok na hladkých povrchoch.
- Použiteľný s kotúčovými kefami aj padmi.
- Kefa je súčasťou dodávky.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Objednávacie číslo		
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sada sacích stierok BD 38/12, Olejuvzdorná, so zárezmi, 690 mm	1	4.037-118.0	Sacia hubica je vyrobená z polyuretánu odolného voči opotrebovaniu, s dlhou životnosťou a olejom.	■
Sacie stierky, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Najlepšie výsledky stierania a odsávania: súprava sacích stierok Linatex®. Kvalita odolná proti roztrhnutiu a optimálna vhodnosť pre profilované podlahové krytiny.	□
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa, stredná, červená, 385 mm, Stredná, Červená, 385 mm	3	6.907-151.0	Stredne tvrdá. Vhodná na každý bežný druh čistenia. Štetiny: polypropylén, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 40 mm.	■
Kotúčová kefa, veľmi mäkká, biela, 385 mm, Veľmi mäkká, Biela, 385 mm	4	6.907-154.0	Na čistenie citlivých podláh a na leštenie.	□
Kotúčová kefa, mäkká prírodná, 385 mm, Mäkký, Prírodná, 385 mm	5	6.907-153.0	Z prírodného vlákna na čistenie a leštenie.	□
Kotúčová kefa, tvrdá, čierna, 385 mm, Tvrdá, Čierna, 385 mm	6	6.907-152.0	Tvrdá, na silné znečistenie a na základné čistenie. Iba na necitlivé krytiny.	□
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 356 mm, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	7	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pady				
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)	8	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	9	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené. 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)	10	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Unášač padu				
Unášač padu BD 40/25 BD 40/12, 355 mm	11	6.907-150.0	Na čistenie s padmi. So spojkou pre rýchlu výmenu a stredovou aretáciou.	□
Diamantové pady				
Zelený diamantový pad Ø356, Jemná, Zelená, 356 mm, 2 Kus(y)	12	6.944-026.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	□
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	13	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	□
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 Kus(y)	14	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ PADY/UNAŠAČE				
Diamantové pady				
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	15	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Ochrana proti rozstreku, Linatex	16	5.039-522.0	Zabraňuje striekaniu čistiacej vody, a tým zaisťuje konzistentný výsledok čistenia. Materiál: Linatex, ktorý je odolný voči roztrhnutiu.	☐
Napúšťacia hadica	17	6.680-124.0	1500 mm dlhá napúšťacia hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	18	2.644-391.0	Modul IoT [®] slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	19	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.