


PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 35/15 C CLASSIC BP PACK

Podlahový automat BD 35/15 C Classic Bp Pack je riešením pre malé priestory, poskytuje mimoriadnu všestrannosť a manévrovateľnosť. Zabudovaná nabíjačka batérií zaisťuje pohodlné dobíjanie.



Objednávacie číslo

1.783-442.0

- Kompaktný umývací stroj s odsávaním, 15 l nádrže na čistú/špinavú vodu, pracovná šírka 35 cm
- Vstavaná nabíjačka, 30 Ah AGM batéria, max. 1400 m²/h
- Červená kotúčová kefa, zakrivená stierka, kompatibilná s Kärcher Equipment Management

Technické informácie

		4066529066404
Druh pohonu		Batéria
Pracovná šírka kief	mm	350
Pracovná šírka vysávania	mm	470
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	max. 15 / max. 15
Teoretický plošný výkon	m²/h	max. 1400
Reálny plošný výkon	m²/h	700
Typ batérie		Bezúdržbová
Batéria	V / Ah	12 / 38
Životnosť batérie	h	max. 2
Doba nabíjania batérie	h	nominálny 10
Napätie (napájanie pre nabíjačku batérii)	V	100 - 240
Frekvencia (napájanie nabíjačky batérii)	Hz	50 - 60
Otáčky kief	rpm	180
Prítláčny tlak kief	g/cm²	25
Spotreba vody	l/min	max. 0,95
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	54
Rozmery (d × š × v)	mm	830 × 500 × 680

Rozsah dodávky

Kotúčová kefa: 1 Kus(y)

Batéria

Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky

Prepravné kolesá

Výbava

Typ sacích stierok: Linatex®



Zabudovaná nabíjačka

- Nabíjačka so širokým napätím pre pohodlné nabíjanie kdekoľvek
- Kompatibilné so širokým rozsahom napätia


Kompaktné rozmery

- Dobrá manévrovateľnosť
- Jednoduchá obsluha bez poškodenia steny
- Jednoduchá manipulácia

Optimálne odsávanie

- Stierka tiež spoľahlivo stiahne vodu aj z úzkych miest.
- Okamžite vysuší podlahu

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BD 35/15 C CLASSIC BP PACK 1.783-442.0



		Objednávacie číslo		
KOTÚČOVÉ KEFY				
Kotúčová kefa červená 350 mm, Stredná	1	4.905-034.0	Červená štandardná kotúčová kefa na pravidelné údržbové čistenie.	■
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky, Linatex®, 690 mm	2	4.037-130.0	Najlepšie výsledky stierania a odsávania: súprava sacích stierok Linatex®. Kvalita odolná proti roztrhnutiu a optimálna vhodnosť pre profilované podlahové krytiny.	■
Sada sacích stierok BD 38/12, Olejvzdorná, so zárezmi, 690 mm	3	4.037-118.0	Sacia hubica je vyrobená z polyuretánu odolného voči opotrebovaniu, s dlhou životnosťou a olejom.	□
KOTÚČOVÉ PADY/UNÁŠAČE				
Pady z mikrovlákná				
Pad z mikrovlákná 356 mm, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	4	6.905-060.0	5 mikrovláknových padov, biele/zelené, priemer 356 mm. Vynikajúca čistiaca sila. Vyčistí do hĺbky pórov aj kameninovú dlažbu. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pady				
Pad, stredne mäkký, červený, 356 mm, Stredne mäkká, Červená, 356 mm, 5 Kus(y)	5	6.369-003.0	5 padov, stredne mäkké, červené, priemer 356 mm. Na čistenie všetkých podláh. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad, stredne tvrdý, zelený, 356 mm, Stredne tvrdá, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	6	6.369-002.0	5 padov, stredne tvrdé, zelené, 356 mm priemer. Na čistenie silne znečistených podláh a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Pad tvrdý, čierny, 356 mm, Tvrdá, Čierna, 356 mm, 5 Kus(y)	7	6.369-001.0	5 padov, tvrdé, čierne 356 mm priemer. Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie. Hodí sa napr. pre D 65.	□
Unášač padu				
Unášač padu 330 mm	8	4.762-696.0	Na čistenie pomocou padov. S rýchlýmennou spojkou a Centerlockom.	□
Diamantové pady				
Zelený diamantový pad Ø356, Jemná, Zelená, 356 mm, 2 Kus(y)	9	6.944-026.0	Ideálne na udržiavacie čistenie: Zelený diamantový pad čistí a leští v jednom kroku. Obnovuje lesk matným tvrdým podlahám a možno ho použiť aj bez chemikálií.	□
Diamantový pad biely, 356 mm, Hrubá, Biela, 356 mm, 5 Kus(y)	10	6.371-250.0	Biely diamantový pad (hrubý) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje malé škrabance a stará sa o čistý, zamatový povrch.	□
Diamantový pad žltý, 356 mm, Stredná, Žltá, 356 mm, 5 Kus(y)	11	6.371-251.0	Žltý diamantový pad (stredný) s priemerom 356 mm na hrubé čistenie a obnovenie. Odstraňuje jemnejšie škrabance a stará sa o homogénnejší a lesklejší povrch.	□
Diamantový pad, zelený 356 mm, Jemná, Zelená, 356 mm, 5 Kus(y)	12	6.371-235.0	Zelený diamantový pad (jemný) s priemerom 356 mm. Na leštenie podláh s ochrannou vrstvou na vysoký lesk a na rýchle leštenie terazza a povrchov z prírodného kameňa.	□
TRAKČNÉ BATÉRIE A NABÍJAČKY				
Batérie				
Traction battery DryCell AGM 12V/30Ah (C	13	6.654-521.0		□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.