

PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 45/22 C BP PACK

Umývací automat BR 45/22 C Bp Pack s akumulátorovým pohonom a rozsiahlou výbavou. S otočnou valcovou kefovou hlavou a technológiou KART pre maximálnu obratnosť pri veľkom plošnom výkone.



Made in Europe



Objednávacie číslo

1.783-460.0

- Lítium-iónová batéria
- Zabudovaná nabíjačka v štandardnej výbave
- Výškovo prestaviteľná vodiaca tyč

Technické informácie


		4039784997288
Druh pohonu		Batéria
Pohon pojazdu		Postup pomocou otáčania kefy
Pracovná šírka kief	mm	450
Pracovná šírka vysávania	mm	500
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	22 / 22
Teoretický plošný výkon	m²/h	1800
Reálny plošný výkon	m²/h	1260
Typ batérie		Li-Ion
Batéria	V / Ah	25,2 / 42
Životnosť batérie	h	max. 2
Doba nabíjania batérie	h	max. 5
Napájanie pre nabíjačku batérií	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Otáčky kief	rpm	750 - 1050
Prítláčny tlak kief	g/cm²	100 - 150
Šírka otáčania v uličke	mm	1118
Spotreba vody	l/min	1
Hladina akustického tlaku	dB(A)	66,5
Druh prúdu	V	25,2
Príkon	W	až do 550
Farba		Antracitová
Celková povolená hmotnosť	kg	70
Rozmery (d × š × v)	mm	866 × 530 × 1061

Výbava

Valcová kefa	Kus(y)	1
Systém s 2 nádržami		■
Vrátane batérie a zabudovanej nabíjačky		■
Variabilný prítlak		■
Prepravné kolesá		■
Sacie lišty, rovné	Kus(y)	1

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Kefová hlava otočná o +/- 200° s technológiou KART.

- Umožňuje extrémnu obratnosť stroja aj na plochách s množstvom nábytku a pri jazde do zákrut.
- Kefa je vždy priečne k smeru jazdy. Sacia lišta spoľahlivo pozbiera vodu v každej zákrute.
- Bezproblémové čistenie a odsávanie pri pohybe vzad.



Vráťane výkonnej lítium-iónovej batérie

- Úplne bezúdržbová a až trojnásobne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnou batériou.
- Bezproblémové nabíjanie v prípade potreby alebo čiastočné nabíjanie.
- Veľmi rýchle nabíjacie doby (plné nabitie za 3 hodiny, polovičné dobitie za 1 hodinu).



Kompaktný dizajn stroja

- Umožňuje odsunutie od stien v 90° uhle.
- Tým, že stroj nemá presahy, zjednodušuje sa manipulácia.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



		Objednávacie číslo		
VALCOVÉ KEFY				
, Stredná, Červená, 450 mm	1	4.762-392.0	Červená štandardná valcová kefa na udržiavacie čistenie.	■
, Mäkká, Biela, 450 mm	2	4.762-405.0	Mäkká, na čistenie citlivých podláh a na leštenie. Dĺžka: 450 mm. Na čistenie citlivých podláh a leštenie. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,3 mm, dĺžka 20 mm.	□
, S krátkym a dlhým vlasom, Oranžová, 450 mm	3	4.762-406.0	Stredne tvrdá, na čistenie silno štruktúrovaných podláh pri hlbokých škárach. Štetiny: polyamid, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 15 - 20 mm.	□
, Tvrdá, Zelená, 450 mm	4	4.762-407.0	Valcová kefa, zelená, tvrdá. Dĺžka: 450 mm. S hviezdicovým unášačom odolným voči opotrebeniu. Na silne znečistené podlahy a na základné čistenie. Štetiny: Polyamid s karbidom kremičitým, hrúbka 0,6 mm, dĺžka 20 mm.	□
, Veľmi tvrdá, Čierna, 450 mm	5	4.762-408.0	Veľmi tvrdá, na extrémne znečistenie a na základné čistenie; iba na necitlivé krytiny.	□
SACIE LIŠTY A SACIE STIERKY				
Sacie stierky pre sacie lišty				
Sacie stierky, Olejovzdorná, so zárezmi, 560 mm	6	4.037-097.0	So zárezmi, olejovzdorné, polyuretán.	■
Sacie stierky, Linatex®, 560 mm	7	4.037-131.0	Ideálne sa hodia na profilované podlahové krytiny: Súprava sacích stierok Linatex® odolná proti roztrhnutiu umožňuje veľmi dobré výsledky stierania a odsávania.	□
VYSÁVAČE				
Filter				
EPA filter na ochranu motora	8	6.414-631.0	Umývateľný filter EPA pre vysávač DS a umývací automat BR 45/22. Filtruje drobné prachové častice a alergény z kondenzovaného vlhkého vzduchu.	□
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Hriadeľ na valcové pady				
Hriadeľ na valcové pady, 450 mm, 450 mm	9	4.762-413.0	Hriadeľ na valcové pady z hliníka. Na uchytenie valcových padov alebo valcov z mikrovlákná. 450 mm dĺžka.	□
Valcové pady				
Valcový pad, Mäkká, Žltá	10	6.369-451.0	Žltý valcový pad na čistenie a leštenie neštruktúrovaných podláh.	□
Valcový pad, Tvrdá, Zelená	11	6.369-452.0	Zelený abrazívny valcový pad na základné čistenie, ako aj odstraňovanie silno priľnutých nečistôt na neštruktúrovaných podlahových krytinách.	□
Valcový pad, Stredná, Červená	12	6.369-453.0	Červený štandardný valcový pad na udržiavacie čistenie neštruktúrovaných podláh.	□
Valec na odstraňovanie povrchových vrstiev, Hnedá, 450 mm	13	4.114-011.0	Veľmi abrazívny valcový pad na sanáciu ošetrovacieho filmu a odstraňovanie ochranných vrstiev bez použitia chémie.	□
Valcový pad na dutinke, mäkký, 450 mm, Mäkká, Žltá, 450 mm	14	6.367-105.0	Na leštenie a čistenie podláh bez textúr.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PODLAHOVÝ AUTOMAT BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



		Objednávaci e číslo		
VALCOVÉ PADY/HRIADEĽ VALCOVÉHO PADU				
Valcové pady				
Valcový pad na dutinke, stredný, 450 mm, Stredná, Červená, 450 mm	15	6.367-107.0	Na čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-413.0	☐
Valcový pad na dutinke, tvrdý, 450 mm, Tvrdá, Zelená, 450 mm	16	6.367-106.0	Na odstraňovanie zažratých nečistôt a na základné čistenie neštruktúrovaných podláh. V spojení s hriadeľom pre valcové pady 4.762-413.0	☐
Mikrovláknový valec				
Valec z mikrovlákna BR 45/22, 450 mm	17	4.037-093.0	Kombinuje vynikajúce čistiace vlastnosti mikrovlákna s výhodami technológie valčekov. Nevyžaduje sa žiadny hriadeľ padového valca.	☐
INÉ PRÍSLUŠENSTVO BR / BD				
Iné				
Plniaca hadica	18	6.680-124.0	1500 mm dlhá plniaca hadica s univerzálnym lievikom uľahčuje plnenie stroja z vodovodného kohútika. Hodí sa pre všetky bežné vodovodné kohútiky.	☐
NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY				
Nadstavbová súprava „Fleet“				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	☐
ROZPRAŠOVAČE				
Pumpovacia rozprašovacia fľaša	20	6.394-409.0	Pre pohodlný nástrek pri čistení alebo kryštalizácii.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.