


ŠTVORCOVÝ ZAVLAŽOVAČ OS 3.220

Štvorcový zavlažovač OS 3.220 na zavlažovanie stredne veľkých plôch a záhrad. Plynulé nastavovanie dosahu. Hnacie zariadenie s obzvlášť dlhou životnosťou. Max. zavlažovaná plocha: 220 m².



Objednávacie číslo

2.645-133.0

Technické informácie

4039784426337

Zavlažovaná plocha 2 bar		45 - 120 m ²
Zavlažovaná plocha 4 bar		80 - 220 m ²
Šírka rozstrekovania (2 bar)	m	9
Šírka rozstrekovania (4 bar)	m	13
Dĺžka rozstrekovania (2 bar)	m	5 - 14
Dĺžka rozstrekovania (4 bar)	m	6 - 17
Farba		Čierna
Hmotnosť	kg	0,4
Hmotnosť vrátane obalu	kg	0,5
Rozmery (d × š × v)	mm	450 × 136 × 86



Plynulé nastavovanie dosahu

- Na cielečné zavlažovanie



Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte

- Na jednoduché uloženie / zavesenie.



Obsahuje čistiacu ihlu

- Pre ľahké čistenie trysiek

KOMPATIBILNÉ STROJE

- Zavlažovacie hodiny WT 2
- Zavlažovacie hodiny WT 4

PRÍSLUŠENSTVO PRE ŠTVORCOVÝ ZAVLAŽOVAČ OS 3.220 2.645-133.0



		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Hadica PrimoFlex®1/2"- 20 m	1	2.645-138.0	Flexibilná záhradná hadica PrimoFlex® (1/2") je 20 m dlhá, teplotne odolná a zdravotne neškodlivá hadica na vodu s výpletom odolným voči tlaku. Prietrzny tlak: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY				
Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzálna hadicová spojka so systémom Aqua Stop. Ergonomický dizajn pre pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2	3	2.645-006.0	Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka	4	2.645-191.0	Univerzálna hadicová spojka s ergonomickým dizajnom pre pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.