


## ŠTVORCOVÝ ZAVLAŽOVAČ OS 5.320 S

Štvorcový zavlažovač OS 5.320 S na zavlažovanie stredne veľkých a veľkých plôch a záhrad. S nastaviteľným prietokom vody (0 až max). Maximálna zavlažovaná plocha je 320 m<sup>2</sup>.



Objednávacie číslo

2.645-134.0

### Technické informácie

4039784426344

Šírka rozstrekovania (2 bar)	m	12
Šírka rozstrekovania (4 bar)	m	16
Dĺžka rozstrekovania (2 bar)	m	5 - 16
Dĺžka rozstrekovania (4 bar)	m	6 - 20
Farba		Čierna
Hmotnosť	kg	0,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	0,9
Rozmery (d × š × v)	mm	546 × 160 × 88



## Plynulé nastavovanie dosahu

- Na cielečné zavlažovanie

## Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte

- Na jednoduché uloženie / zavesenie.

## Regulácia šírky zavlažovania

- Rôzne uhly striekania na cielečné zavlažovanie

## KOMPATIBILNÉ STROJE

- Zavlažovací automat WT 5

## PRÍSLUŠENSTVO PRE ŠTVORCOVÝ ZAVLAŽOVAČ OS 5.320 S 2.645-134.0



		Objednávaci e číslo		
<b>NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY</b>				
Univerzálna hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0	Univerzálna hadicová spojka Plus s úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>
Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop	2	2.645-194.0	Univerzálna hadicová spojka Plus so systémom Aqua Stop a úchytmi z mäkkého plastu pre pohodlnú manipuláciu. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>
Prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2	3	2.645-006.0	Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G3/4 s redukciou G1/2. Redukcia umožňuje pripojenie na 2 veľkosti závitov. Kompatibilná s všetkými klik-systémami.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.