


POHON VALCOVEJ KEFY 500

Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kef. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec.



Objednávacie číslo

4.762-584.0

Technické informácie


4054278795713

Prietok	l/h	350 / 1000
Teplota vody na prívode	°C	40
Prípojací závit		M 18
Hmotnosť vrátane obalu	kg	2,1




Rotujúci pohon valcových kef poháňaný vodou.

- Nie je potrebný prídavný motor na pohon kef.
- Kompaktná konštrukcia a nízka hmotnosť.
- Kvalitné vyhotovenie z antikora a PEEK.



Vymeniteľné keľové nadstavce

- Zaručuje optimálne čistenie keľou na každom podklade.
- Počítateľné zacvaknutie keľových nadstavcov zaručuje bezpečné používanie.
- Farebne odlišené uľahčuje výber vhodného keľového nadstavca.



Integrovaná rozprašovacia lišta

- Rovnomerné rozvádzanie po celej dĺžke keľy.

KOMPATIBILNÉ STROJE

- HD 7/17 M Plus
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/11 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 U Anniversary Edition
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/13 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 U
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 5/15 UX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/14-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C

- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Pack Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 4/11 C Bp Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/11 E

- EB+ Foam Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/11 X Plus Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/13 E Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Anniversary Edition
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/15 C
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/15 C Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/17 C Plus + FR
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 5/17 CX Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus *EU
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/13 C Plus + FR Classic
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/13 CX Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/15 C
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/15 C Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/15 CX Plus
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Plus *EU
- Studenododný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Portable *EU

PRÍSLUŠENSTVO PRE POHON VALCOVEJ KEFY 500 4.762-584.0



		Objednávaci e číslo		
ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ				
Keфы				
Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500	1	4.762-621.0	Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou.	☐
Valcová kefa 500 mäkká	2	4.762-623.0	Mäkký kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Ideálne sa hodí na čistenie skla a solárnych zariadení. Jednoduchý rýchlopínací systém a bezpečné uchopenie na pohone.	☐
Valcová kefa 500 stredná	3	4.762-624.0	Stredne tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chĺstivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchlopínací systém.	☐
Valcová kefa 500 tvrdá	4	4.762-625.0	Tvrdý kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchlopínací systém.	☐
Zmäčkovanie vody				
Mobilná zmäčková jednotka WS 50	5	6.368-463.0	Mobilná zmäčková jednotka WS 50 zabraňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.	☐
Mobilná zmäčková jednotka WS 100	6	6.368-464.0	Mobilná zmäčková jednotka WS 100 zabraňuje tvorbe zvyškov vápnika na čistených povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika.	☐
WS regenerátor	7	6.368-465.0	Pomocou regeneračného systému WS regenerátor sa dajú stlačením gombíka prepláchnuť a zregenerovať zmäčkové patróny zmäčkových jednotiek WS 50 a WS 100.	☐
Nadstavbové súpravy a adaptéry				
Variabilný kĺb	8	4.481-042.0	Pri upevnení na teleskopickú tyč značky Kärcher je tento variabilný kĺb s flexibilným prestavovaním uhla ideálnym doplnkom našej valcovej kefy 500 pri čistení solárnych panelov.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.