

## PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 130/22

Mobilné odprašovacie zariadenie s pohonom na trojfázový prúd ID 130/22 na odsávanie veľkého množstva jemných pilín a zdraviu škodlivého prachu. Odolná konštrukcia s jednoduchým servisom.



Objednávacie číslo

9.982-506.0

### Technické informácie

4054278003320

|                                 |             |                   |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Druh prúdu                      | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50      |
| Prietok vzduchu                 | l/s / m³/h  | 370 / 1329        |
| Vysávanie                       | mbar / kPa  | 33 / 3,3          |
| Objem nádoby                    | l           | 170               |
| Príkon                          | kW          | 2,2               |
| Typ vysávania                   |             | Elektricky        |
| Filtračná plocha                | m²          | 9                 |
| Pripájací priemer               |             | ID 140            |
| Hladina akustického tlaku       | dB(A)       | 75                |
| Prachová trieda hlavného filtra |             | M                 |
| Hmotnosť bez príslušenstva      | kg          | 158               |
| Hmotnosť vrátane obalu          | kg          | 163               |
| Rozmery (d × š × v)             | mm          | 1170 × 790 × 1580 |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Filtre                | Patrónový filter     |
| Vyprázdňovanie nádoby | Odnímateľný podvozok |

■ Standardná výbava.



## Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce

- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.



## Jednoduché a bezpečné vyprázdenie bez vibrácie hlavy pohonu


- Odkladací podvozok a zberná nádoba na kolieskach pre ergonomické vyprázdenie.



## Vyprázdňovací systém s nízkou prašnosťou s PE vrecom na zdraviu škodlivé látky

- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou pomocou polyetylénového vreca a integrovaného zatváracieho mechanizmu.
- Jednoduchá likvidácia prachu v PE vreci.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ ODPRAŠOVAČ ID 130/22 9.982-506.0



|                                              |   | Objednávacie číslo |          |                          |
|----------------------------------------------|---|--------------------|----------|--------------------------|
| <b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>                |   |                    |          |                          |
| <b>Vyprázdňovacie vrecia</b>                 |   |                    |          |                          |
| Vreće na odpad PE 150 l                      | 1 | 9.980-828.0        | 10 kusov | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖR ENTSTAUBER</b>                    |   |                    |          |                          |
| Hadicový klip ø140-160x12mm                  | 2 | 9.979-975.0        |          | <input type="checkbox"/> |
| Ľahká sacia hadica DN 140 Typ "D"            | 3 | 9.980-671.0        |          | <input type="checkbox"/> |
| Hadicová prípojka DN 140                     | 4 | 9.982-708.0        |          | <input type="checkbox"/> |
| Napínací krúžok pozinkovaný DN 140           | 5 | 9.982-846.0        |          | <input type="checkbox"/> |
| Okrajový tesniaci krúžok DN140, na 2mm R., E | 6 | 9.987-997.0        |          | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.