

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD

Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 H ACD zaujme, pokiaľ ide o zachytávanie jemných a hrubých horľavých druhov prachu.



Objednávacie číslo

9.990-224.0

- ACD - Použiteľné na horľavý prach

Technické informácie

		4054278955803
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	106
Vysávanie	mbar	225
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	2,3
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,6
Trieda prachu sekundárneho filtra		H
Oblasť filtra pre sekundárny filter	m²	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	36
Hmotnosť vrátane obalu	kg	40
Rozmery (d × š × v)	mm	645 × 655 × 1150

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Sekundárny filter	Patrónový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



ACD – Použiteľné na horľavý prach

- Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
- Vyhovuje norme IEC 60335-2-69



Prachová trieda H


- Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H.
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.



Manuálne pull-and-clean čistenie filtra

- Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku
- Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Sada hoblínek 3 m DN40	1	9.991-147.0		■
Úložný priestor na napájací kábel IVC	2	5.037-240.0	Napájací kábel je uložený na háku pripevnenom k rúrkovému rámu. Praktický hák na kábel je vhodný pre rúry s priemerom 30 až 32 mm.	■
Kompletný box s príslušenstvom	3	9.991-046.0		□
RUKOVÄTE				
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	4	9.989-896.0		□
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	5	9.989-897.0		□
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	6	9.989-898.0		□
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	7	9.989-899.0		□
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	8	9.989-916.0		□
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	9	9.989-917.0		□
Handle carbon 110° DN-F40	10	9.989-918.0		□
Handle carbon 110° DN-F50	11	9.989-919.0		□
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	12	9.989-912.0		□
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	13	9.989-913.0		□
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	14	9.989-920.0		□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávaci e číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	15	9.989-921.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	16	9.989-928.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	17	9.989-929.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	18	9.989-930.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	19	9.989-931.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	20	9.989-932.0		☐
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	21	9.989-933.0		☐
FILTRE T/NT				
Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia				
Súprava bezpečnostných filtračných vreciek, NT 75/1, 5 Kus(y), NT 75/1	22	6.904-420.0	Na bezprašné/menej prašné vyprázdňovanie v spojení s nádobou 4.070-930.0, s vrecom na odpad, el. vod. Testované a schválené pre prachovú triedu H.	☐
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva - potraviny Expert DN40	23	9.989-940.0	Súprava potravinového príslu. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva - potraviny Expert DN50	24	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 40	25	9.989-942.0	Súprava príslu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväť (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie Expert DN 50	26	9.989-943.0	Súprava príslu. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväť (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	☐
Sada na suché čistenie podláh, DN40	27	9.990-877.0	Profesionálna sada na suché čistenie podláh: adaptér (9.990-874.0), hadica (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sacia trubica (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903).	☐
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN40	28	9.990-893.0	Sada príslušenstva DN 40 obsahuje: hadica EVA (9.990-923.0), rukoväť (9.990-929.0), 2 × sacia trubica (9.990-933.0), podlahová hubica (9.990-935.0), štandardná hubica (9.980-773.0).	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávaci e číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Príslušenstvo na suché vysávanie Advanced DN50	29	9.990-894.0	Sada príslušenstva DN 50 obsahuje: hadica EVA (9.990-924.0), rukoväť (9.990-930.0), 2 × sacia trubica (9.990-934.0), podlahová hubica (9.990-936.0), štandardná hubica (9.980-761.0).	☐
Súprava príslušenstva na čistenie pece Expert DN35	30	9.991-106.0	Sada príslušenstva na čistenie rúry/pece: hadica ME 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	31	9.989-835.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	32	9.989-836.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	33	9.989-837.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	34	9.989-838.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	35	9.989-839.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	36	9.989-840.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	37	9.989-841.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	38	9.989-842.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	39	9.989-843.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	40	9.989-844.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	41	9.989-845.0		☐
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	42	9.989-846.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	43	9.989-861.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	44	9.989-862.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	45	9.989-863.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	46	9.989-864.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	47	9.989-865.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	48	9.989-866.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	49	9.989-867.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	50	9.989-868.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	51	9.989-869.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	52	9.989-870.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	53	9.989-871.0		☐
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	54	9.989-872.0		☐
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	55	9.989-914.0		☐
	56	9.989-915.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	57	9.989-934.0		☐
	58	9.989-935.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	59	9.989-936.0		☐
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	60	9.989-937.0		☐
Pojazdné hubice				
Pojazdná podlahová hubica	61	9.991-032.0	Pojazdná podlahová hubica so šírkou 640 mm.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	62	9.989-847.0		☐
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	63	9.989-848.0		☐
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	64	9.989-849.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	65	9.989-850.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	66	9.989-851.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	67	9.989-852.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	68	9.989-853.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	69	9.989-854.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	70	9.989-855.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	71	9.989-856.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	72	9.989-857.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	73	9.989-858.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	74	9.989-859.0		☐
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	75	9.989-860.0		☐
KEFY				
Štetcové kefy				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	76	9.989-873.0		☐
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	77	9.989-874.0		☐
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	78	9.989-875.0		☐
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	79	9.989-876.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	80	9.989-877.0		☐
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	81	9.989-878.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	82	9.989-879.0		☐
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	83	9.989-880.0		☐
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	84	9.989-881.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



84-85



86-89



90-94



95-98

		Objednávaci e číslo	
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	85	9.989-882.0	☐
Valcové kefy			
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	86	9.989-922.0	☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	87	9.989-923.0	☐
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	88	9.989-925.0	☐
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	89	9.989-926.0	☐
HADICE			
ME-Schläuche			
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0	☐
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0	☐
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	92	9.989-978.0	☐
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0	☐
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0	☐
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	95	9.989-962.0	☐
Hose PVC DN40 5 m	96	9.989-963.0	☐
Hadica PVC DN50 3 m	97	9.989-964.0	☐
Hose PVC DN50 5 m	98	9.989-965.0	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN40 3 m	99	9.989-982.0		☐
Hose EVA DN40 5 m	100	9.989-983.0		☐
Hose EVA DN50 3 m	101	9.989-984.0		☐
Hose EVA DN50 5 m	102	9.989-985.0		☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	103	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	☐
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	104	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	☐
PU				
Hose PU DN40 3 m	105	9.989-966.0		☐
Hose PU DN40 5 m	106	9.989-967.0		☐
Hose PU DN50 3 m	107	9.989-968.0		☐
Hadica PU DN50 5 m	108	9.989-969.0		☐
Hose PU FDA DN40 3 m	109	9.989-970.0		☐
Hose PU FDA DN40 5 m	110	9.989-971.0		☐
Hose PU FDA DN40 15 m	111	9.989-972.0		☐
Hose PU FDA DN50 3 m	112	9.989-973.0		☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/24-2 H ACD 9.990-224.0



		Objednávacie číslo	
HADICE			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	113	9.989-974.0	☐
Hose PU FDA DN50 15 m	114	9.989-975.0	☐
ME-PU			
Hose without connection ME DN50 15 m	115	9.989-981.0	☐
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY			
Adaptéry pre príslušenstvo			
Adaptér DN 70 na bajonet 2.0 el.	116	9.990-874.0	☐
Redukcie/zväčšenia			
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN50 až DN40	117	9.989-893.0	☐
Redukcia Ø72 – Ø52	118	9.989-712.0	☐
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	119	9.989-713.0	☐
Rozdvojky			
Rozdeľovač z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 DN70 až DN50	120	9.989-894.0	☐
Nerezový rozdeľovač AISI 304 DN70 až DN40	121	9.989-895.0	☐
FILTER			
Vreckový/hviezdicový filter			
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m²	122	9.990-222.0	☐
Patrónový filter			
Filtracna patrona ø 325x205mm, Kat."H14"	123	9.993-005.0	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.