SGV 8/5 CLASSIC

SGV 8/5 Classic omogoča čiščenje s paro in mokro sesanje ter ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo ter odlično učinkovitost čiščenja in robustno konstrukcijo.



Made in Germany

Številka naročila **1.092-019.0**

- 3,5-litrski bojler, 3-stopenjski nadzor pretoka pare, integriran mokri sesalnik
- 3 načini delovanja, funkcija tople in hladne vode, LED indikatorji stanja
- Šoba za tla, ročna šoba, šoba za točkovni curek/šobo za reže, okrogle krtače

Tehnični podatki

		4066529041210
Parni tlak	**bar**	max. 8
Izhod za ogrevanje	**W**	3000
Čas ogrevanja	**min**	7
Temperatura v kotlu	**°C**	max. 173
Temperatura vroče vode	**°C**	70 – 173
Rezervoar za svežo vodo	**l**	5,6
Rezervoar za umazano vodo	**l**	5
Dolžina kabla	**m**	7,5
Napetost	**V**	220 – 240
Frekvenca	**Hz**	50 – 50
Barva		Antracit
Teža brez dodatkov	**Kg**	39
Teža vključno z embalažo	**Kg**	50,874
Mere (D × Š × V)	**mm**	640 × 495 × 965

Obseg dobave

Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
Parno-sesalne cevi: 2 Kos(i) / 505 mm
Talna šoba: 300 mm
Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištolo: 4 m
Gumijasti trak ročne šobe: 150 mm
Gumijasti trak za talno šobo: 300 mm
Ročna šoba: 150 mm
Podrobna šoba/adapter za špranjo šobo: 185 mm
Podaljšek za točkovno šobo: 140 mm
Mali okrogli čopič, Pekalon (črn): 1 Kos(i)
Potisni lok
Shranjevanje dodatne opreme (odstranljivo)

Oprema

Rezervoar: Odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
Ohišje: Nerjaveče jeklo
Integrirano shranjevanje kabla
LED indikator
Enostavno upravljanje vrtljivega stikala: s tremi načini delovanja
Nastavitev količine pare: na ročaju (tristopenjski)
Varnostna ključavnica na parni pištoli

SGV 8/5 Classic, 1.092-019.0, 2026-11-06





Trajnostna in izjemna učinkovitost čiščenja

- Ultra visok tlak pare (8 barov), temperatura tople vode pribl. 70 °C in odlično sesalno močjo.
- Enostavno, hitro, učinkovito in brez uporabe kemikalij odstrani najtrdovratnejšo umazanijo.
- Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.



EASY Operation vrtljivo stikalo s tremi načini delovanja

- Uporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa.
- Stikalo za vklop/izklop in čiščenje s paro/mokro sesanje.
- Izpiranje s hladno vodo: Močno umazane površine predhodno sperite s hladno vodo.



Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištolo

- Izjemno uporabniku prijazno vrtljivo in tlačno stikalo za upravljanje različnih funkcij.
- Ponuja tristopenjsko regulacijo pretoka pare, delovanje s hladno in toplo vodo ter hkratno sesanje.
- Prihranek časa: način je mogoče prilagoditi med delovanjem. Postopek čiščenja ni treba prekiniti.

SGV 8/5 Classic, 1.092-019.0, 2026-11-06

KÄRCHER

PRIBOR ZA SGV 8/5 CLASSIC
1.092-019.0


1


2


3


4



5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Številka naročila		
PARNI ČISTILNIKI				
Parna/sesalna cev, SGV, dva kosa, dolžina na kos 505 mm	1	2.889-004.0	Komplet vsebuje dve parni/sesalni cevi za Kärcherjev parni sesalnik SGV. Dolžina na kos: 505 mm.	■
Krtačni trak, 300mm	2	2.889-006.0	Krtačni trak, za pritrditev na talno šobo Kärcherjevih parnih sesalnikov. Dolžina: 300 mm.	■
Komplet okroglih krtač	3	2.863-011.0	Set okroglih krtač iz nerjavečega jekla, medenine in pekalona.	■
Talna šoba 300 mm za parni sesalnik SGV	4	2.889-005.0	Talna šoba s ščetinami Pekalon za parni sesalnik SGV. Širina: 300 mm.	■
Gumijasta letev 300 mm	5	2.889-007.0	Gumijasta letev za talno šobo 2.889-005.0.	■
Ročna šoba 150 mm za parni sesalnik SGV	6	2.889-008.0	Ročna šoba za parni sesalnik SGV. En komplet krtačnih trakov in en komplet gumijastih trakov sta vključena v obseg dobave. Širina: 150 mm.	■
Krtačni trak, 150 mm	7	2.889-009.0	Krtača za ročno šobo 2.889-008.0.	■
Gumijasta letev, 150 mm	8	2.889-010.0	Gumijasta letev za ročno šobo 2.889-008.0.	■
1. Točkovni nastavek 2. Adapter za okrogle krtače in špranj nastavek za parni sesalnik SGV, dolžina 185 mm	9	2.889-011.0	Večnamenski adapter se lahko uporablja kot točkovni nastavek za parni sesalnik SGV. Navoj in priključek za sesalno cev omogočata pritrditev majhnih okroglih krtač in nastavka za reže.	■
Šoba za reže 200 mm, parni sesalnik SGV	10	2.889-028.0	Šoba za reže za Kärcherjev parni sesalnik SGV. Za odsesavanje kondenza in umazanije v fugah, režah in vogalih po čiščenju s paro. Dolžina: 200 mm.	■
1. Podaljšek točkovne šobe 2. Adapter za okrogle krtače za parni sesalnik SGV dolžine 140 mm	11	2.889-052.0	Adapter z navojem za parni čistilnik SGV za pritrditev majhnih okroglih krtač. Čiščenje v kotih in ozkih prostorih olajša tudi podaljšek koničaste šobe.	■
Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištolo dolžine 4 m za parni sesalnik SGV	12	4.440-009.0	Praktična parna/sesalna cev s parno/sesalno pištolo ima posebej uporabniku prijazno vrtljivo in tlačno stikalo za upravljanje različnih funkcij. Dolžina: 4 m.	■
Trikotna šoba (za čiščenje vogalov tal s SGV)	13	2.889-053.0	Praktična trikotna šoba za čiščenje vogalov tal s parnimi sesalniki Kärcher.	☐
Okrogla krtača, komplet, nerjaveče jeklo	14	2.863-007.0	Zelo trde ščetine.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA SGV 8/5 CLASSIC
1.092-019.0


15


16


17


18


19


20


21


22

		Številka naročila		
PARNI ČISTILNIKI				
Okrogla krtača, komplet, medenina	15	2.863-008.0	Trde ščetine.	☐
Okrogla krtača, komplet, Pekalon	16	2.863-009.0	Srednje trde ščetine.	☐
Okrogla krtača, pekalon	17	6.907-540.0	Okrogla krtača s srednje trdimi ščetinami iz Pekalona (PEK) in kovinskega navoja.	☐
Okrogla krtača, modra, pekalon	18	6.907-587.0	Modra okrogla krtača s srednje trdimi ščetinami iz pekalona (PEK) za Kärcherjeve parne sesalnike SGV 6/5 in SGV 8/5.	☐
Okrogla krtača, zelena, pekalon	19	6.907-588.0	Zelena okrogla krtača s srednje trdimi ščetinami iz pekalona (PEK) za Kärcherjeve parne sesalnike SGV 6/5 in SGV 8/5.	☐
Okrogla krtača, rumena, pekalon	20	6.907-589.0	Rumena okrogla krtača s srednje trdimi ščetinami iz pekalona (PEK) za Kärcherjeve parne sesalnike SGV 6/5 in SGV 8/5.	☐
Okrogla krtača, rdeča, Pekalon	21	6.907-590.0	Rdeča okrogla krtača s srednje trdimi ščetinami iz pekalona (PEK) za Kärcherjeve parne sesalnike SGV 6/5 in SGV 8/5.	☐
SESALNIKI				
Kompleti dodatkov				
Vakuumski komplet za električno orodje	22	2.863-112.0	Fleksibilna sesalna cev (1 m) vključno z adapterjem za priključek na izhod zraka pri električnem orodju (npr. vbodna žaga, brusilnik, vrtalnik, skobljalnik, itn.).	☐

☐ Dodatni pribor