

BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

Čistilno-sesalni stroj z okroglo krtačo BD 50/70 R Bp Pack Classic s sedečim upravljanjem. Okreten in enostaven za uporabo. Vključene so baterije in ustrezen polnilnik.



Številka naročila

1.161-071.0

- 70 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 51 cm glava krtačne plošče, hitrost 6 km/h
- Gel baterija brez vzdrževanja 105 Ah, čas delovanja do 2 h, maks. 2800 m²/h
- Izjemno kompakten in manevriran, zelo enostaven za uporabo zunanji polnilnik

Tehnični podatki

		4054278239866
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	70 / 75
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	2805
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	2000
Baterija	V / Ah	24 / 105
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Napetost (napajanje za polnilnik baterij)	V	95 - 253
Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij)	Hz	50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm² / Kg	13 / 20
Širina obračanja hodnika	mm	1650
Poraba vode	l/min	max. 2,3
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	66
Nazivna vhodna moč	W	1400
Dovoljena skupna teža	Kg	345
Teža brez dodatkov	Kg	100
Mere (D x Š x V)	mm	1310 x 590 x 1060


Obseg dobave

- Ščetka za disk: 1 Kos(l)
- Baterija
- Vključno z baterijo in polnilnikom baterij
- Sesalni lok, V-oblika

Oprema

- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitve dovoda vode
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Enostavno upravljanje

- Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje.
- Kratek čas uvajanja za delo z napravo.
- Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.



Tehnika okroglih krtač

- Robustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo.
- Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina.
- Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).



Kompakten in tanek dizajn

- Še posebno okretna naprava.
- Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti.
- Enostavno prenašanje.

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, Bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, Črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	5	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehniko za precizno nameščanje.	■
Sesalna letev, 850 mm, raven	6	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	□
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrost, 1010 mm	7	6.273-023.0	Komplet rebrostih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrost, 890 mm	8	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrosti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	9	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	□
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	□
POGOŠKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	11	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	12	6.654-367.0	24-voltni polnilnik baterij brez vzdrževanja z zmogljivostjo od 70 do 105 Ah. Priložen je tudi ustrezno priključno vtičnica za naš polirno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic.	■
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	13	2.638-152.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s povezovalnim kablom in dvema distančnikoma.	■
Polnilni kabel	14	4.035-264.0	Kabel s številko naročila. 4.035-264.0 za priključitev našega polirno-sesalnega stroja BD 50/70 R Classic s polnilnikom 6.654-329.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Številka naročila		
POMETANJE				
Obiralci				
Pobiralec smeti 100 cm	15	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	☐
TEKSTIL VZDRŽLJIV				
Žepi				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	16	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlagen in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	☐
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	17	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlagen in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	☐
MOKRO ČIŠČENJE TAL				
Spraymop sistemi				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	18	5.999-045.0	ECO! Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	☐
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	19	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlagen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	☐
Plošče				
Blazinica, Mehko, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	20	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	☐
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	21	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	22	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	☐
Blazinica, trda, Črna, 508 mm, 5 Kos(i)	23	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	☐
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 Kos(i)	24	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	☐
Naravna blazinica, Mehko, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	25	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	☐
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	26	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	☐
Krožnik za pogon blazine, 479 mm	27	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	☐
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 2 Kos(i)	28	6.944-029.0	Idealno za vzdrževalno čiščenje: zelena diamantna blazinica očisti in polira v enem koraku. Mat trdim tlem povrne sijaj in se lahko uporablja tudi brez kemikalij.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	29	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	30	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	31	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	32	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	☐
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	33	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	☐
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	34	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	35	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Dvojni kavelj	36	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	37	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	38	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	39	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	40	4.039-271.0	Držalo za mop omogoča, da lahko brisalnik prevažate s sabo na stroju. Enostavna pritrditev, udobno rokovanje.	☐
Držalo za sesalni lok	41	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	42	2.641-811.0	S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	43	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
Drugi kompleti				
Pribor za sesalne cevi	44	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	45	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	☐
Komplet za brisalnik za predpometanje 60 cm	46	4.039-270.0	Komplet za montažo brisalnika na stroj. Enoto za vnaprejšnje polnjenje lahko pritrdite na polirno-sesalni stroj, da lahko brisalnik med delom pobira prah in delce.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva luč	47	4.039-267.0	Za večjo varnost pri delu v slabih svetlobnih pogojih: rotacijska lučka brez bleščanja prinaša svetlobo v temo in podpira uporabnika med delovanjem.	☐
GLOBINSKI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	48	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	☐
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	49	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	☐

☐ Dodatni pribor