

KM 120/250 R D CLASSIC

KM 120/250 R D Classic je začetniška naprava v razredu industrijskih strojev za pometnje. Robusten, z malo porabo, zelo učinkovit in opremljen s popolnoma hidrauličnim dizelskim pogonom.



Številka naročila

1.186-000.0

- Robustno jekleno ohišje za težke uporabe v industriji
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Veliki žepasti filter za delo brez prahu v prašnem okolju.

Tehnični podatki

		4054278328027
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	15,8
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	10800
Delovna širina	mm	900
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1200
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1500
Posoda za smeti	l	250
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	9
Površina filtra	m ²	6
Teža (z dodatki)	Kg	883
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	800
Teža vključno z embalažo	Kg	883
Mere (D × Š × V)	mm	2082 × 1250 × 1450

Oprema

Žepni filter	■
Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Plavajoč glavni pometalni valj	■
Servo krmiljenje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa iz polne gume	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■


■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robustna izvedba stroja za varno delo.

- Omogoča delo pri ekstremnih zunanjih pogojih.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.



Velik žepkast filter z vibracijskim motorjem

- Velika površina filtra zagotavlja delo brez prahu.
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo vibracijskega motorja.
- Primerno pri posebno velikih količinah prahu.



Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu

- Enostavna tehnika z večkratno dokazanimi komponentami.
- Enostaven pristop prostoru motorja omogoča hitro in nekomplikirano servisiranje in vzdrževanje.
- Zamenjava glavnega valja za pometanje in žepkastega filtra brez uporabe orodja.

PRIBOR ZA KM 120/250 R D CLASSIC

1.186-000.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Filter z žepi				
Žepni filter bel	1	6.988-804.0	Žepkasti filter z zelo veliko filtrirno površino za zelo prašna delovna področja. Idealen za zelo droben prah in velike količine umazanje.	☒
Žepni filter zelen	2	6.988-805.0	Žepkasti filter, neobčutljiv na vodo, z zelo veliko filtrirno površino. Idealen za prašna delovna okolja in zbiranje velikih količin drobnega prahu.	☐
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Standardni pometalni valj	3	6.988-800.0	Univerzalne mehke ščetine, odporne na vlago, dolga življenjska doba, primerne za vse površine.	☒
Glavni valj za pometanje mehek				
Mehak glavni pometalni valj	4	6.988-801.0	S ščetinami iz PP, zlasti za pometanje finega prahu na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	☐
Glavni valj za pometanje trd				
Reversing rolling mill hard KM 120/250 R	5	6.981-076.0		☐
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	6	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	☒
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	7	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanje na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	☐
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	8	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanje na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	☐
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	9	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	☐
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Reflektor modra	10	2.852-802.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	☐
Reflektor modra - franko tovarna	11	2.852-802.7		☐
Žarnica spredaj in zadaj - franko tovarna	12	2.852-151.7	Za izboljšanje varnosti pri delu na območju obrata: Cestna osvetlitev vsebuje smernike in delovno osvetlitev.	☐
Pometanje / sesanje				
Pokrov stranske krtače	13	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	☐
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 120/250 R D CLASSIC

1.186-000.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Drugi kompleti				
Ram zaščita	15	2.852-620.0		☐
Stranska krtača, leva				
Druga stranska krtača levo	16	2.852-518.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za večjo površinsko zmogljivost.	☐
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Komplet pnevmatik iz trdne gume, ki se ne kreda	17	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.	☐
GUME				
Komplet pnevmatskih gum	18	4.515-332.0	Udobne pnevmatike za standardno uporabo.	☐
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Add-on kit spray system side broom KM 12	19	2.852-818.0	Razpršilni sistem za vezavo prahu. Sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavnega jekla in razpršilnih vodnih šob na stranskih krtačah.	☐
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Zaščitna kabina brez zasteklitve – franko tovarna	20	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor