

KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

Kompakten in robusten pometalni stroj KM 105/180 R Bp Pack Classic s hidravličnimi pogoni ter serijsko baterijo in polnilnikom je izjemno prilagodljiv za uporabo.



Made in Europe

Številka naročila

1.186-051.0

- Električni pometač, mokri akumulator 240 Ah, polnilec akumulatorjev, visoko praznjenje posode
- 1050 mm delovna širina, 6300 m²/h površinska zmogljivost, 180 l prostornina posode
- 2,5 h delovanja baterije, žepni filter, stranska krtača na desni, utripajoča lučka

Tehnični podatki

		4054278630656
Vrsta pogona		Električen
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / Kw	36 / 2,5
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	6300
Delovna širina	mm	780
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1050
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1300
Kapaciteta baterije	Ah	240
Napetost baterije	V	36
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Posoda za smeti	l	180
Sposobnost premagovanja naklona	%	14
Delovna hitrost	km/h	6
Površina filtra	m ²	5,2
Teža (z dodatki)	Kg	850
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	850
Teža vključno z embalažo	Kg	850
Mere (D × Š × V)	mm	1847 × 1065 × 1388

Obseg dobave

- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume

Oprema


- Ročno čiščenje filtra
- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.




Robustna izvedba stroja za varno delo.

- Popolnoma hidravlični vozni pogon ter pogon glavnega pometalnega valja in stranske krtače.
- Podaljšuje življensko dobo komponent in stroja.
- Rotacijska luč v serijski izvedbi povečuje varnost uporabnika in okolice.



Princip smetišnice

- Jamči dobre rezultate čiščenja tudi pri drobnih nečistočah.
- Sesa grobe nečistoče brez problemov.
- Ustvarja neznatno količino prahu.




Vzorna enostavnost v rokovalju, vzdrževanju in servisu

- Intuitivno upravljanje z ročicami.
- Preprosta menjava glavnega pometalnega valja in filtra brez orodja.
- Dobra dostopnost vseh pomembnih komponent.

PRIBOR ZA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE				
Baterija 36V / 260Ah	1	6.981-067.0	S centralnim polnilnim sistemom. Do tri ure delovanja brez polnjenja.	■
POLNILNIKI				
Polnilnik baterije	2	6.981-066.0	Za polnjenje baterije 6.981-067.0.	■
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Pnevmatike komplet polna guma	3	4.515-116.0	Vzdržljive in priporočljive pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd.	■
Komplet pnevmatik iz trdne gume, ki se ne kreda	4	4.515-117.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcev ipd. Preprečuje sledi koles na svetlih površinah.	□
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	5	2.852-811.0	Sistem pršenja za vezavo prahu. Vsebuje 40-litrski rezervoar za vodo iz nerjavnega jekla in šobe za pršenje vode na stranskih krtačah.	□
FILTRI				
Filter z žepi				
Žepni filter bel	6	6.981-063.0	Žepasti filter za pometalno-sesalni stroj KM 150/500 RD Classic z merami 1100 x 500 x 320 mm. Filter je zelo primeren za zelo fin prah in velike količine nečistoč zaradi filtrirne površine 10,5 m².	■
Žepni filter zelen	7	6.981-062.0	Žepasti filter, ki je bil razvit za uporabo v zelo prašnem okolju, je vodoodporen in ima veliko filtrirno površino (10,5 m²) za velike količine finega prahu. Mere filtra so 1100 x 500 x 320 mm, kar velja za model KM 150/500 RD Classic.	□
Komplet za preureditev filtra				
Dodatni žepni filter	8	2.852-817.0	Žepasti filter iz trpežne klobučevine je namenjen za profesionalno industrijsko uporabo. Filter je zelo primeren za uporabo s pometalno-sesalnim strojem KM 105/180 R in ima izjemno dolgo življenjsko dobo.	■
Dodatni komplet okrogel filter	9	2.852-815.0	Zmogljiv okrogli filter z dolgo življenjsko dobo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R. Primerno za industrijsko uporabo. Enostaven dostop olajšuje vzdrževanje in zamenjavo.	□
Dodatni komplet ploščati nagubani filter	10	2.852-816.0	Ploski nagubani filter za zahtevno industrijsko uporabo, ki je primeren za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R. Preprost dostop do filtra olajšuje menjavo in vzdrževanje.	□
Ploščati filter				
Ploščati nagubani filter zelen	11	6.981-061.0	Zagotavlja dobro ločevanje, prihrani vzdrževalne stroške in zagotavlja optimalno čiščenje odpadnega zraka.	□
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Glavni valj za pometanje mehek				
Mehak glavni pometalni valj	12	6.981-054.0	S ščetinami iz PP, zlasti za pometanje finega prahu na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	■
Standardni valj za pometanje				
Standardna valjčna krtača	13	6.981-053.0	Trpežna standardna valjčna krtača z univerzalnimi ščetinami, odpornimi proti vlagi, za običajne nečistoče na vseh površinah. Krtača je izjemno trpežna.	□
Glavni valj za pometanje trd				
Trd glavni pometalni valj	14	6.981-055.0	Za odstranjevanje sprijete umazanije na prostem.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC

1.186-051.0



		Številka naročila		
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Standardna stranska metla	15	6.981-049.0	Vodoodporne univerzalne ščetine, trpežne in primerne za vse površine.	☒
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, mehka	16	6.981-051.0	Pometa droben prah na vseh površinah, odporna je proti vlagi ter se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.	☐
Stranska krtača, mehka				
Mehka stranska metla	17	6.981-050.0	Pometa droben prah na vseh površinah, odporna je proti vlagi ter se uporablja v zaprtih prostorih in na prostem.	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	18	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Reflektor modra	19	2.852-802.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	☐
Reflektor modra - franko tovarna	20	2.852-802.7		☐
Delovna osvetlitev	21	2.852-801.0	Za izboljšano vidljivost, npr. v podzemnih garažah ali skladiščih.	☐
Ulična razsvetljava	22	2.852-809.0	Za izboljšano varnost med delom v tovarnah so na voljo luči za ulice, ki obsegajo smernike in delovne luči.	☐
Pometanje / sesanje				
Pokrov stranske krtače	23	2.852-812.0	Pokrivalo za stransko krtačo omeji vrtnčenje prahu.	☐
Pokrov stranske krtače - franko tovarna	24	2.852-812.7		☐
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	25	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	☐
Stranska krtača, leva				
Druga stranska krtača levo	26	2.852-808.0	Komplet, vključno s standardnimi stranskimi krtačami za odlično čiščenje.	☐
Drugi kompleti				
Ram zaščita	27	2.852-620.0		☐
Vzvrtno ogledalo	28	2.852-810.0	Vzvrtno stransko ogledalo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R, ki izboljša vidljivost in varnost.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 105/180 R BP PACK CLASSIC 1.186-051.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Drugi kompleti				
Dodatni komplet posoda iz nerjavečega jekla – franko tovarna	29	2.853-028.7	Posoda za odpadke iz nerjavečega jekla za odpadke in področja uporabe s povečanim tveganjem korozije.	☐
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Zaščitna kabina brez zasteklitve	30	2.852-807.0	Robustna jeklena konstrukcija. Skladna z zahtevami IEC 60335-2-72.	☐

☐ Dodatni pribor