

KM 130/300 R D

Industrijska hidravlična naprava za pometanje s trikolesnim krmiljenjem zadnjih koles. Za zahtevno delo na področju gradbenih materialov, kovinarstva, livarstva in drugih področjih, kjer je veliko umazanije.



Made in Europe



Številka naročila

1.186-120.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidravlični

Tehnični podatki

		4039784521131
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	15,8
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	13000
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	10
Površina filtra	m ²	5,5
Teža (z dodatki)	Kg	951
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	951
Mere (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Oprema

Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Nastavitev sesalnega toka	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Prikazovalnik napolnjenosti baterije	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Trpežna izvedba

- Jekleno ogrodje.
- Neobčutljivi industrijski motorji z vodnim hlajenjem.
- Hidravlični pogon.



Zmogljiv filter za dolgo življenjsko dobo

- Ploščati filter s površino filtriranja 5,5 m².
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
- Za pometanje brez prašenja.



Uporabniku izjemno prijazno upravljanje

- Uporabniški koncept EASY-Operation.
- Udoben vstop in izstop.
- Izjemno prijazno vzdrževanje.

PRIBOR ZA KM 130/300 R D

1.186-120.0



		Številka naročila		
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	1	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	☒
Glavni valj za pometanje mehak				
Glavni valj za pometanje, mehak	2	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	☐
Glavni valj za pometanje, naraven	3	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	☐
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	4	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	☐
FILTRI				
Ploščati filter				
Ploščati nagubani filter zelen	5	6.988-158.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	☒
Ploščati nagubani filter bel	6	6.987-519.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	☐
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	☒
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	☐
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	☐
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Reflektor modra	12	2.852-802.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	☐
Reflektor modra - franko tovarna	13	2.852-802.7		☐
Ulična razsvetljava - franko tovarna	14	2.851-941.7	V skladu z nemškim StVZO certificiran in odobren komplet ABS StVZO, ki je sestavljen iz rotacijske luči, luči, smernika, hupe, zavorne in opozorilnih luči.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 130/300 R D

1.186-120.0



			Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM					
Luči					
Kabina za ulično razsvetljavo – franco tovarna	15	2.852-201.7	Za pridobitev cestnega dovoljenja za naš stroj za pometanje KM 130/300 R D in za montažo na kabino: komplet StVZO, ki vsebuje rotacijsko opozorilno luč, osvetlitev, zavorne luči, smernike, varnostne utripalke in hupo.		☐
Delovna osvetlitev	16	2.851-279.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.		☐
Pometanje / sesanje					
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.		☐
Pokrov stranske krtače	18	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.		☐
Stranska krtača, leva					
Druga stranska krtača levo	19	2.851-272.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.		☐
Drugi kompleti					
Ram zaščita	20	2.852-620.0			☐
Udoben sedež	21	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.		☐
Dodatni komplet posoda iz nerjavečega jekla – franco tovarna	22	6.961-926.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.		☐
GUME					
Komplet pnevmatskih gum	23	4.515-332.0	Udobne pnevmatike za standardno uporabo.		☐
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE					
Sistem pršenja vode za stranske krtače	24	2.851-281.0	Sistem pršenja vode za čiščenje prahu. Sestavljen je iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavečega jekla in brizgalnih šob za vodo na stranskih krtačah.		☐
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES					
Komplet pnevmatik iz trdne gume, ki se ne kreča	25	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.		☐
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE					
Zaščitna streha za upravljalca stroja					
Zaščitna streha	26	2.852-595.0			☐
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi					
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi – franco tovarna	27	2.851-271.7	Robusten jeklen okvir z vetrobranskim steklom z brisalci in plastičnim pokrovom ob strani in na zadnji strani – za zaščito pred vetrom in ostalimi vremenskimi vplivi.		☐
Zaščitna kabina z vetrobranskim steklom in brisalcem – franco tovarna	28	2.851-269.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci ščiti voznika pred padajočimi predmeti.		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 130/300 R D 1.186-120.0



		Številka naročila		
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Zaščitna kabina brez zasteklitve – franko tovarna	29	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor