

KM 130/300 R BP

Industrijska naprava za pometanje s pogonom na baterije ne oddaja hrupa. S krmiljenjem zadnjih koles. Za zahtevno delo na področju gradbenih materialov, kovinarstva, livarstva in drugih področjih, kjer je veliko umazanije.



Številka naročila

1.186-122.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidraulični

Tehnični podatki

		4039784521162
Vrsta pogona		Električen
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / Kw	36 / 5
Maks. površinska zmogljivost	m²/h	9100
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	12
Delovna hitrost	km/h	7
Površina filtra	m²	5,5
Teža (z dodatki)	Kg	840
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	1300
Teža vključno z embalažo	Kg	840
Mere (D × Š × V)	mm	2150 × 1330 × 1430

Oprema

Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Prikazovalnik napolnjenosti baterije	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, pnevmatike	■
Stranska krtača, samodejni zasuk navzven	■
Zaščita pred udarci	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Dvojno strgalo

- Zelo učinkovito čiščenje filtra
- Upravljanje s pritiskom na gumb



Ploščati filter

- Udobno rokovanje in dobra dostopnost
- Iz pralnega poliestra
- Dolga življenjska doba



Uporabniški koncept EASY-Operation

- Za najbolj enostavno upravljanje
- Kratek čas uvajanja
- Zanesljiva zaščita pred nepravilnim upravljanjem

PRIBOR ZA KM 130/300 R BP 1.186-122.0



			Številka naročila	
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Glavni valj za pometanje mehek				
Glavni valj za pometanje, mehak	1	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	☒
Glavni valj za pometanje, naraven	2	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	☐
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	☐
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	4	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	☐
FILTRI				
Ploščati filter				
Ploščati nagubani filter zelen	5	6.988-158.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	☒
Ploščati nagubani filter bel	6	6.987-519.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	☐
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	☒
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	☐
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	☐
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Posoda s stenskim nosilcem	12	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij. Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	☐
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Reflektor modra	13	2.852-802.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	☐
Reflektor modra - franko tovarna	14	2.852-802.7		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 130/300 R BP

1.186-122.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Delovna osvetlitev	15	2.851-279.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	☐
Pometanje / sesanje				
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	☐
Pokrov stranske krtače	17	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	☐
Stranska krtača, leva				
Druga stranska krtača levo	18	2.851-273.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	☐
Drugi kompleti				
Ram zaščita	19	2.852-620.0		☐
Udoben sedež	20	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.	☐
Dodatni komplet posoda iz nerjavečega jekla - franko tovarna	21	6.961-926.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.	☐
POGONSKE BATERIJE				
Baterija	22	6.654-282.0	S centralnim polnilnim sistemom. Do 2,5 ure brez polnjenja.	☐
POLNILNIKI				
Polnilec	23	6.654-283.0	Za polnjenje baterije 6.654-282.0.	☐
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Komplet pnevmatik iz trdne gume, ki se ne kreda	24	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.	☐
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljalca stroja				
Zaščitna streha	25	2.852-595.0		☐
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi - franko tovarna	26	2.851-271.7	Robusten jeklen okvir z vetrobranskim steklom z brisalci in plastičnim pokrovom ob strani in na zadnji strani - za zaščito pred vetrom in ostalimi vremenskimi vplivi.	☐
Zaščitna kabina z vetrobranskim steklom in brisalcem - franko tovarna	27	2.851-269.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci ščiti voznika pred padajočimi predmeti.	☐
Zaščitna kabina brez zasteklitve - franko tovarna	28	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor