

## KM 130/300 R LPG

Povsem hidravlični industrijski pometalni stroj s pogonom na utekočinjeni naftni plin z upravljanjem na zadnji strani s tremi kolesi. Za zahtevno uporabo pri proizvodnji gradbenih materialov, v kovinskopredelovalni industriji ali livarnah in drugih panogah, kjer nastajajo velike količine nečistoč.



Made in Europe



### Številka naročila

1.186-146.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavna sprememba valja za pometanje brez uporabe orodja
- Vozni pogon i sistem pometanja popolnoma hidravlični

### Tehnični podatki

|                                            |                   |                    |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                            |                   | 4054278662435      |
| Vrsta pogona                               |                   | LPG                |
| Vozni pogon                                |                   | Štiritaktni motor  |
| Proizvodnja motorjev                       |                   | Kubota             |
| Pogon - zmogljivost                        | Kw                | 17,5               |
| Maks. površinska zmogljivost               | m <sup>2</sup> /h | 13000              |
| Delovna širina                             | mm                | 1000               |
| Delovna širina z eno stransko krtačo       | mm                | 1300               |
| Delovna širina z dvema stranskima krtačama | mm                | 1550               |
| Posoda za smeti                            | l                 | 300                |
| Sposobnost premagovanja naklona            | %                 | 18                 |
| Delovna hitrost                            | km/h              | 10                 |
| Površina filtra                            | m <sup>2</sup>    | 5,5                |
| Teža (z dodatki)                           | Kg                | 925                |
| Teža, pripravljeno za obratovanje          | Kg                | 900                |
| Teža vključno z embalažo                   | Kg                | 925                |
| Mere (D × Š × V)                           | mm                | 2040 × 1330 × 1430 |

### Oprema

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Ročno čiščenje filtra                    | ■ |
| Nastavljiv glavni valj za pometanje      | ■ |
| Servo krmiljenje                         | ■ |
| Princip smetišnice                       | ■ |
| Vozni pogon naprej                       | ■ |
| Vozni pogon nazaj                        | ■ |
| Odsesavanje                              | ■ |
| Hidr. praznjenje na višini               | ■ |
| Za uporabo zunaj                         | ■ |
| Za uporabo v zaprtih prostorih           | ■ |
| Prikazovalnik napolnjenosti baterije     | ■ |
| Števec delovnih ur                       | ■ |
| Funkcija pometanja z možnostjo izklopa   | ■ |
| Kolesa, pnevmatike                       | ■ |
| Stranska krtača, samodejni zasuk navzven | ■ |
| Zaščita pred udarci                      | ■ |

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

**Trpežna izvedba**

- Jekleno ogrodje.
- Neobčutljivi industrijski motorji z vodnim hlajenjem.
- Hidravlični pogon.

**Zmogljiv filter za dolgo življenjsko dobo**

- Ploščati filter s površino filtriranja 5,5 m².
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
- Za pometanje brez prašenja.

**Uporabniku izjemno prijazno upravljanje**

- Uporabniški koncept EASY-Operation.
- Udoben vstop in izstop.
- Izjemno prijazno vzdrževanje.

## PRIBOR ZA KM 130/300 R LPG

### 1.186-146.0



|                                                                  |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                               |                                     |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>                                  |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Standardni valj za pometanje</b>                              |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Valj za pometanje standard                                       | 1  | 6.987-438.0       | Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Glavni valj za pometanje mehak</b>                            |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Glavni valj za pometanje, mehak                                  | 2  | 6.987-460.0       | S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| Glavni valj za pometanje, naraven                                | 3  | 6.987-440.0       | Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Glavni valj za pometanje trd</b>                              |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Glavni valj za pometanje, trd                                    | 4  | 6.987-439.0       | Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTRI</b>                                                    |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Ploščati filter</b>                                           |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Ploščati nagubani filter zelen                                   | 5  | 6.988-158.0       | Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ploščati nagubani filter bel                                     | 6  | 6.987-519.0       | Plastičen filter za standardno uporabo.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STRANSKA KRTAČA</b>                                           |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Stranska krtača, Standard</b>                                 |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Stranska krtača standard                                         | 7  | 6.987-083.0       | Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Stranska krtača, trda</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Stranska krtača, trda                                            | 8  | 6.905-773.0       | Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Stranska krtača z jeklenimi ščetinami</b>                     |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Stranska krtača z jeklenimi ščetinami                            | 9  | 6.905-619.0       | Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Stranska krtača, mehka</b>                                    |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Stranska krtača, mehka                                           | 10 | 6.905-620.0       | Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KOMPLETI</b>                                                  |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Montažni komplet za vozni park</b>                            |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Priključni komplet Plug-in Connect Module                        | 11 | 2.644-391.0       | Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b> |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| <b>Luči</b>                                                      |    |                   |                                                                                                                                                                               |                                     |
| Reflektor modra                                                  | 12 | 2.852-802.0       | Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.               | <input type="checkbox"/>            |
| Reflektor modra - franko tovarna                                 | 13 | 2.852-802.7       |                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Ulična razsvetljava - franko tovarna                             | 14 | 2.851-941.7       | V skladu z nemškim StVZO certificiran in odobren komplet ABS StVZO, ki je sestavljen iz rotacijske luči, luči, smernika, hupe, zavorne in opozorilnih luči.                   | <input type="checkbox"/>            |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 130/300 R LPG 1.186-146.0



|                                                                       |    | Številka naročila |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Luči</b>                                                           |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Kabina za ulično razsvetljavo – franco tovarna                        | 15 | 2.852-201.7       | Za pridobitev cestnega dovoljenja za naš stroj za pometanje KM 130/300 R D in za montažo na kabino: komplet StVZO, ki vsebuje rotacijsko opozorilno luč, osvetlitev, zavorne luči, smernike, varnostne utripalke in hupo. | <input type="checkbox"/> |
| Delovna osvetlitev                                                    | 16 | 2.851-279.0       | Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pometanje / sesanje</b>                                            |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp                                      | 17 | 2.852-814.0       | Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov stranske krtače                                                | 18 | 2.851-286.0       | Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Stranska krtača, leva</b>                                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Druga stranska krtača levo                                            | 19 | 2.851-272.0       | Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Drugi kompleti</b>                                                 |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Ram zaščita                                                           | 20 | 2.852-620.0       |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Udoben sedež                                                          | 21 | 6.373-014.0       | Za večje udobje pri vožnji.                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Dodatni komplet posoda iz nerjavečega jekla – franco tovarna          | 22 | 6.961-926.7       | Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>GUME</b>                                                           |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Komplet pnevmatskih gum                                               | 23 | 4.515-332.0       | Udobne pnevmatike za standardno uporabo.                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE</b>                                     |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Sistem pršenja vode za stranske krtače                                | 24 | 2.851-492.0       | Za čiščenje prahu. Sistem je sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavečega jekla in brizgalnih šob za vodo na stranskih krtačah.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>                              |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Komplet pnevmatik iz trdne gume, ki se ne kreča                       | 25 | 4.515-328.0       | Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>                                      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Zaščitna streha za upravljalca stroja</b>                          |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Zaščitna streha                                                       | 26 | 2.852-595.0       |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>                      |    |                   |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi – franco tovarna            | 27 | 2.851-271.7       | Robusten jeklen okvir z vetrobranskim steklom z brisalci in plastičnim pokrovom ob strani in na zadnji strani – za zaščito pred vetrom in ostalimi vremenskimi vplivi.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Zaščitna kabina z vetrobranskim steklom in brisalcem – franco tovarna | 28 | 2.851-269.7       | Streha z vetrobranskim steklom in brisalci ščiti voznika pred padajočimi predmeti.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 130/300 R LPG 1.186-146.0



|                                                   |    | Številka naročila |                                                       |                          |
|---------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>                  |    |                   |                                                       |                          |
| <b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>  |    |                   |                                                       |                          |
| Zaščitna kabina brez zasteklitve – franko tovarna | 29 | 2.851-267.7       | Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor