

K 7 WCM PREMIUM HOME

K 7 WCM Premium Home visokotlačni čistilnik z vodno hlajenim motorjem učinkovito in močno odstranjuje umazanijo na terasah in vozilih. Vključen je tudi kolut za cev in Home Kit.



Številka naročila

1.317-421.0

- Posebno učinkovit motor z vodnim hlajenjem
- Integrirani sesalni mehanizem za čiščila
- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov

Tehnični podatki

		4054278999548
Vrsta toka	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / Mpa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Količina pretoka	l/h	max. 600
Površinska zmogljivost	m ² /h	60
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Priključna moč	Kw	3
Priključni kabel	m	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	17,677
Teža vključno z embalažo	Kg	24,657
Mere (D × Š × V)	mm	369 × 394 × 946

Oprema

Komplet Home Kit	Talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado 3 v 1 (1 l)
Visokotlačna pištola	G 180 Q
Razpršilna cev s ploščatim curkom	■
Razpršilna cev z vrtljivim curkom	■
Vgrajen kolut za visokotlačno cev	■
Visokotlačna cev	m 10
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Sesalna cev
Vodno hlajeni motor	■
Integriran vodni filter	■
Adapter za priključek vrtnice A3/4"	■

■ Vključno v dobavo



Izjemna zmogljivost

- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.



Kolut za cev za praktično rokovanje

- Urejeno in prostorsko varčno shranjevanje: s praktičnim kolutom za cev je visokotlačna cev optimalno zaščitena in lahko dostopna.
- Cev, pršilne nastavke, pištolo in kabel shranite na prostorsko varčen način.



Integrirana sesalna cev za detergent

- Udobna in enostavna uporaba čistil.
- Detergenti Kärcher (na voljo kot dodatna oprema) ne le ščitijo in negujejo površino, ki jo čistite, temveč zagotavljajo učinkovitejše in dolgotrajnejše rezultate.

PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
VP 180 razpršilna cev za K 7	1	2.642-726.0	Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 7. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi.	■
DB 180 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 7	2	2.642-729.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zelo zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 7. Za posebno trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.	■
Teleskopska cev TLA 4	3	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	4	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	5	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	6	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	7	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	□
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 - K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	□
MP 180, Multi Power Jet razpršilna cev za K 7	10	2.643-238.0	Večnamenska razpršilna cev s petimi vrstami curka: curek s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Ustrezen curek izberete z vrtenjem razpršilne cevi.	□
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect	11	2.642-889.0	Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je sedaj daljša za 13 cm in nudi še več udobja in ergonomije pri čiščenju s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki.	■
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	12	2.644-074.0	Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	□
Talna šoba T-Racer T 5	13	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	14	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
ČISTILNIKI POVRŠIN				
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	15	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	16	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	<input type="checkbox"/>
WB 150, power krtača	17	2.643-237.0	WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani kar 30 % časa.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska krtača za pranje WB 130	18	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitev.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	19	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaknen. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, mehka pralna krtača	20	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača za platišča	21	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača	22	6.903-276.0	Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	<input type="checkbox"/>
ČIŠČENJE CEVI				
PC 7.5	23	2.644-491.0		<input type="checkbox"/>
PC 15	24	2.644-492.0		<input type="checkbox"/>
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	25	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	<input type="checkbox"/>
PC 15 komplet za čiščenje cevi	26	2.637-767.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	<input type="checkbox"/>
PC 7.5 Komplet za čiščenje cevi	27	2.637-729.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev.	<input type="checkbox"/>
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 6 šoba za peno	28	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
ŠOBA ZA PENJENJE				
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	29	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	30	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
SH 5, sesalna cev ecologic	31	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	<input type="checkbox"/>
Komplet za peskanje	32	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	33	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljen za 180°, za težko dostopna mesta. Za priključitev med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	<input type="checkbox"/>
Vodni filter	34	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	35	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	<input type="checkbox"/>
Komplet O-obročev	36	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	<input type="checkbox"/>
VISOKOTLAČNE CEVI				
Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zvijanju ter sistemom Quick Connect za hitri priključ				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	37	2.643-585.0	Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cevi. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priključ				
H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect	38	2.641-721.0	9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priključi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.	<input type="checkbox"/>
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992				
Komplet adapterjev za podaljšek cevi	39	2.643-037.0	Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijajnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priključ				
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect	40	2.641-710.0	Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrski DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 - K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	41	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
Hose trolley HT 2.20 Set	42	2.645-362.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.


PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
Hose trolley HT 3.20 Set	43	2.645-364.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	44	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 5.20 M Set	45	2.645-368.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 2.10 Set	46	2.645-370.0		<input type="checkbox"/>
Wall-mounted hose reel HR 3.20 Set	47	2.645-372.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel HR 4.20 Set	48	2.645-374.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	49	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.20 Automatic	50	2.645-378.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	51	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.30 Automatic	52	2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.35 Automatic	53	2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8"	54	2.645-165.0	Sistem za zalivanje s snemljivim bobnom za cev, prostorom za shranjevanje škropilnic in razpršilk, velikim predalom ter možnostjo pritrditve palic za zalivanje. Vsebuje bogato opremo.	<input type="checkbox"/>
Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8"	55	2.645-167.0	Voziček za cev z višinsko nastavljivim potisnim ročajem, upognjenim priključkom za cev, ročico s prostim tekom in inovativno možnostjo zlaganja za prostorsko varčno shranjevanje. Voziček je dobavljen sestavljen.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	56	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	57	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	58	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	59	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporno na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	60	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	61	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 5/8" - 25m	62	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus cev 5/8" - 50m	63	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	64	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	65	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	66	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	67	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 5/8"-25m	68	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium cev 5/8" - 50m	69	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	70	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
CEVI				
Komplet cevi za oskrbo z vodo	71	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	72	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	73	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	74	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	75	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	76	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	77	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	78	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	79	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
UNIVERSALREINIGER				
Univerzalno čistilo RM 626	80	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	<input type="radio"/>
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	81	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Odstranjevalec mrčesa RM 618	82	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	<input type="radio"/>
Čistilo za steklo RM 650	83	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	<input type="radio"/>
Čistilo za notranjost RM 651	84	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblaginjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	<input type="radio"/>

Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM PREMIUM HOME 1.317-421.0



		Številka naročila		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	85	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svilen mat površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	<input type="radio"/>
Vosek za poliranje RM 660	86	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	<input type="radio"/>
Čistilo za platišča Premium RM 667	87	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	<input type="radio"/>
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	88	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	<input type="radio"/>
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	89	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.	<input type="radio"/>
Čistilo Ultra Foam RM 615	90	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.	<input type="radio"/>
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	91	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	<input type="radio"/>
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	92	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vtrovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.	<input type="radio"/>
Steinflächen				
RM 542 Outdoor surface protector	93	6.295-594.0	Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo.	<input type="radio"/>
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	94	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku.	<input type="radio"/>
RM 611	95	6.296-227.0	Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.	<input type="radio"/>
Holzflächen				
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	96	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.	<input type="radio"/>
Kunststoffflächen				
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	97	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.	<input type="radio"/>

Čistila.