K 7 COMFORT PREMIUM

Visokotlačni čistilnik K 7 Comfort Premium s površinsko zmogljivostjo 60 m²/h, vodno hlajenim motorjem, cevjo PremiumFlex in kolutom za cev je idealen za močno umazanijo.



WORLD'S NO. 1 PRESSURE WASHER BRAND

DESIGN AWARD 2026

reddot winner 2026 best of the best

Made in Europe

Številka naročila	1.317-500.0

- Vodno hlajen motor, površinska zmogljivost 60 m²/h
- Kolut za cev, 10 m ekstra fleksibilna cev, koncept 2Way!Wash
- Večcurna razpršilna cev 4 v 1

Tehnični podatki

		4066529156310
Napetost	**V**	220 – 230
Frekvenca	**Hz**	50
Tlak	**bar / Mpa**	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Količina pretoka	**l/h**	max. 600
Površinska zmogljivost	**m²/h**	60
Dovodna temperatura	**°C**	max. 60
Nazivna poraba moči	**Kw**	3
Priključni kabel	**m**	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	**Kg**	18,832
Teža vključno z embalažo	**Kg**	25,108
Mere (D × Š × V)	**mm**	465 × 354 × 750

Obseg dobave

Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo RM 626 1 l
Visokotlačna pištola: G 180 Q COMFORT!Hold
4-v-1 Multi Jet
Visokotlačna cev: 10 m / PremiumFlex
Adapter za priključek vrtne cevi A3/4"

Oprema

Zadrževanje zmanjšanja tlaka na razpršilni pištoli
Vgrajen kolut za visokotlačno cev
Quick Connect na napravi
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo: Koncept detergenta 2Way!Wash™
Regulacija detergenta pri uporabi penaste šobe
Teleskopski ročaj
Vgrajen ročaj za nošenje
Vodno hlajeni motor
Material črpalke: aluminij
Integriran vodni filter
Shranjevanje dodatkov na napravi
2 kavlja za kabel: s funkcijo hitrega zmanjšanja
Kolesa z mehko površino komponent

K 7 Comfort Premium, 1.317-500.0, 2026-11-13

[1] Samo naprava, vsi plastični deli brez dodatkov. [2] Preverjeno s strani neodvisnega inštituta za testiranje. Pri čiščenju laboratorijskih ploščic, onesnaženih z organskimi snovmi, so visokotlačni čistilniki serij K 2–K 7 porabili povprečno 80 % manj vode v primerjavi z uporabo čistilne šobe, priključene na vrtno cev. [3] V primerjavi z učinkovitostjo čiščenja standardne Kärcherjeve šobe s ploščatim curkom (brizgalne cevi). [4] Visokotlačni čistilniki Kärcher z vodno hlajenimi motorji imajo vsaj dvakrat daljšo življenjsko dobo (+100 %) v primerjavi s čistilniki Kärcher z univerzalnimi motorji v istem razredu delovnega tlaka. Preizkušeno podaljšanje življenjske dobe: K 4 +210 %, K 5 +180 %, K 6 +150 %; podaljšana življenjska doba modela K 7 se giblje v razponu med modeloma K 4 in K 6. Na podlagi internih preizkusov pri delovanju pod visokim tlakom.





Pameten koncept naprave Easy!Motion

- Zasnova naprave ima organizirane vhode in izhode za kable in cevi. To zagotavlja svobodo gibanja in delovni prostor ter na splošno olajša rokovanje s kabli in cevmi.
- Pravilna poravnava naprav s cevnimi in kabelskimi priključki glede na vir napajanja in vode močno olajša čiščenje.



Udobna pištola s sprožilcem s funkcijo COMFORT!Hold in Quick Connect

- COMFORT!Hold opazno zmanjša pritisk držanja. Še posebej ugodno pri dolgotrajni uporabi pri čiščenju velikih površin.
- Priključek Quick Connect za enostavno priključitev visokotlačne cevi.



4-v-1 Multi Jet

- Številne možnosti čiščenja zahvaljujoč 4 različnim šobam v eni razpršilni cevi.
- Za večje udobje ni treba menjati cevi. Preprosto zavrtite glavo razpršilne cevi, da spremenite vzorec pršenja.
- Ciljno odstranjevanje trdovratne umazanije z neobčutljivih površin s pomočjo vrtljivega točkovnega curka.[3]

K 7 Comfort Premium, 1.317-500.0, 2026-11-13

KÄRCHER

TRAJNOSTNI VIDIKI K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0

Trajnostni vidiki Beyond Cleaning		
Varčevanje z energijo	**%**	35

PRIBOR ZA K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
MJ 4-in-1 K7	1	2.644-439.0	MJ 180 4-v-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 6 in K 7: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.	■
Teleskopska cev TLA 4	2	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	☐
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	3	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	☐
Zaštita pred pršenjem	4	2.642-706.0	Transparentna zaščtita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	☐
Kotna razpršilna cev	5	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	☐
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	6	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	☐
eco!Booster 180	7	2.645-386.0	Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	☐
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 – K 7	8	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	☐
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
G 180 Q PC	9	2.644-434.0	G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.	■
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	10	2.644-074.0	Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	☐
Talna šoba T-Racer T 5	11	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	☐
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	12	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalom za odstranjevanje umazane vode.	☐
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	13	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	☐
KRTAČE				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	14	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR ZA K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27



28

		Številka naročila		
KRTAČE				
Rotacijska krtača za pranje WB 130	15	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitev.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	16	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaken. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	17	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	18	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Pralna krtača	19	6.903-276.0	Pralna krtača z mehkimi ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	☐
ČIŠČENJE CEVI				
PC 7.5	20	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 15	21	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	22	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
ŠOBA ZA PENJENJE				
Power FJ 180 BB	23	2.644-624.0		☐
FJ 6 šoba za peno	24	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.	☐
RAZNO				
SH 5, sesalna cev eco!ogic	25	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	☐
Komplet za peskanje	26	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	27	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐
Vodni filter	28	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38–39


40–42

		Številka naročila		
RAZNO				
Anti-twist adapter	29	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	☐
Komplet O-obročev	30	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	☐
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2.20 Set	31	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	☐
HT 3.20 Set	32	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtne cevi in dodatki za zalivanje.	☐
HT 4.20 Set	33	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	☐
HT 5.20 M Set	34	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	☐
HR 2.10 Set	35	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	☐
HR 3.20 Set	36	2.645-372.0	En kolut za cev – dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	☐
HR 4.30 Set	37	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	☐
HBX 4.15 Automatic	38	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 4.20 Automatic	39	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.25 Automatic	40	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	☐
HBX 5.30 Automatic	41	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.35 Automatic	42	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi – nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0


43


44


45


46–47


48


49


50


51


52


53


54


55


56

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet cevi 1/2" 10m	43	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 × priključkom za cev in 1 × priključkom za cev z Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	44	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1× univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	45	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" – 20 m	46	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" – 25 m	47	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od –20 do +65 °C.	☐
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	48	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	49	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
UNIVERSALREINIGER				
RM 553 univerzalno čistilo 5L	50	6.296-181.0	Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.	○
Naravno univerzalno čistilo RM 626N	51	6.296-225.0	Naravno univerzalno čistilo RM 626N z 98 % naravnih sestavin učinkovito očisti vse materiale v hiši. Idealno za visokotlačne čistilnike.	○
Univerzalno čistilo RM 626	52	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	○
Univerzalno čistilo RM 555	53	6.295-357.0	Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Ultra Foam Cleaner RM 527	54	6.296-173.0	Z aktivno peno do popolnih rezultatov čiščenja. Novi aktivni odstranjevalec umazanije z lahkoto odstrani olje, mastno umazanijo in umazanijo iz vozil/ulic. Brez fosfatov in nežen do materialov.	○
Koncentriran avtošampon RM 562	55	6.295-843.0	Koncentriran avtošampon za pranje vozil, obziren do materialov. Odstranjuje olje, maščobe, zimsko in cestno umazanijo z laka, stekla, plastike in kroma. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.	○
RM 670 Winter windshield cleaner concent	56	6.296-169.0		○

☐ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0



























		Številka naročila		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610N naravni šampon za avto	57	6.296-226.0	Naravni šampon za avtomobile RM 610N učinkovito in nežno čisti vozila z 98 % naravnih in odgovorno izbranih sestavin.	○
Odstranjevalec mrčesa RM 618	58	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	○
RM 640N RTU, 0,5l naravno čistilo za kolesa	59	6.296-288.0	Za popolnoma čisto kolo od kolesnega obroča do krmila: formula je nežna do materialov, razvita posebej za kolesa in temelji na obnovljivih sestavinah.	○
Čistilo za steklo RM 650	60	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	○
Čistilo za notranjost RM 651	61	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	○
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	62	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	○
Vosek za poliranje RM 660	63	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	○
Čistilo za platišča Premium RM 667	64	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste – za platišča vseh vrst. Inteligenten sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	○
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	65	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	○
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	66	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za avtomobile 3 v 1 z aktivnim raztapljanjem umazanije, formulo za hitro sušenje in visoki sijaj. Omogoča nežno čiščenje, nego in zaščito vseh vrst vozil v enem koraku.	○
Šampon RM 619 za pranje avtomobila	67	6.295-360.0	Rahlo alkalno sredstvo, ki se peni, za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno tudi za okolje in še posebno nežno do vseh lakiranih in plastičnih površin.	○
	68	6.295-671.0		○
Čistilo Ultra Foam RM 615	69	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.	○
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	70	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	○

○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 COMFORT PREMIUM
1.317-500.0



71



72


73



74



75



76–77



78



79



80



81

		Številka naročila		
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	71	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.	○
Steinflächen				
RM 542 Outdoor surface protector	72	6.295-594.0	Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo.	○
Zaščita zunanjih površin RM 542	73	6.296-335.0	Visoko učinkovita zaščita zunanjih površin ohranja zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko zmogljivostjo.	○
Koncentrat Patio & Deck Cleaner RM 564	74	6.295-842.0	Koncentrat Patio & Deck za materialu prijazno čiščenje balkonov in teras (les/kamen). Odstranjuje olje, maščobo, sledove emisij in rjo. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.	○
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	75	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce 3 v 1 z aktivnim odstranjevalcem umazanije ter zaščito pred vremenskimi vplivi in ponovnim umazanjem. Za čiščenje teras, sten in fasad.	○
Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1	76	6.294-031.0	To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.	○
	77	6.295-359.0		○
Holzflächen				
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	78	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za les 3 v 1 z aktivnim raztapljanjem umazanije, UV-zaščito in intenzivno nego. Omogoča čiščenje ter zaščito vseh obdelanih in neobdelanih zunanjih lesenih površin.	○
Čistilo RM 624 za lesene površine	79	6.295-361.0	Za temeljito čiščenje vseh obdelanih in neobdelanih vodoodpornih lesenih površin kot so vrtno pohištvo, lesena tla in terase. Posebej nežno do materialov.	○
Kunststoffflächen				
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	80	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastiko 3 v 1 z aktivnim raztapljanjem umazanije ter zaščito barv in materialov. Zagotavlja čiščenje, nego in zaščito vrtnega pohištva, stavbnega pohištva.	○
Čistilo RM 625 za plastiko	81	6.295-358.0	Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev, otroških igral in drugih plastičnih površin. Posebej nežno do materialov.	○

○ Čistila.