

T 12/1

Vsestranski, robusten in nepregiben suhi sesalnik T 12/1 z vrhunsko sesalno močjo, nizkim hrupom delovanja, teleskopsko sesalno cevjo in drugo obsežno opremo.



Številka naročila 1.355-134.0

- Teleskopska sesalna cev
- Preklopni kavelj za mrežni kabel
- Upravljanje prek nožnega stikala

Tehnični podatki		
4039784825864		
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Zračni tok	l/s	43
Nominalna moč	W	700
Prostornina posode	l	12
Material posode		Plastika
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	60
Nazivna moč krtačnega motorja	W	1300
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	6,4
Teža vključno z embalažo	Kg	9,6
Mere (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Oprema		
Material posode		Plastika
Integrirano shranjevanje kabla		■
Kavelj za kabel		■
Sesalna cev	m	2
Koleno		Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
Teleskopska sesalna cev	mm	615 - 1007
Teleskopska sesalna cev, material		Jeklo, kromirano
Preklopna talna šoba		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Zaščitni filter motorja		■
Permanentna filtrirna košara		Koprena
■ vključno v dobavo		



Košara za glavni filter

- Velik, pralen permanentni glavni filter za optimalno izločanje prahu.
- Uporaba stroja je mogoča s filtrsko vrečko in brez nje.



Izjemna ergonomija

- Napravo lahko z nožnim stikalom enostavno vklopite in izklopite. Tako se boste izognili nadležnemu sklanjanju.

Filter HEPA za čist zrak

- Filter HEPA (po izbiri) poskrbi za higiensko čist zrak brez umazanih delcev.

PRIBOR ZA T 12/1

1.355-134.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	■
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 1 Kos(i), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filter za zaščito motorja, odstranljiv flis, ki ga je mogoče zamenjati, ko je močno umazan.	■
Filter za zaščito motorja, 3 Kos(i), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
Standardni izpušni filter, 3 Kos(i), BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Standardni izpušni filter in defuser za zmanjšanje filtriranega delovnega zraka. Izdelana iz penastega materiala.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm	6	2.889-129.0	Talna šoba iz plastike, DN 35, preklopna.	■
Talna šoba za suhi sesalnik, DN 35, širina 290 mm, za tekstilna tla in trda tla	7	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	8	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	□
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	9	6.905-998.0	Priložna plastična šoba za oblazinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so zofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Teleskopska sesalna cev, DN 35, dolžine 615 - 1007 mm, kromirano jeklo, primerna za: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12 /1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1NT 65/2	10	2.862-008.0	Praktična teleskopska sesalna cev iz kromiranega jekla za Kärcherjeve sesalnike za suho prahu, nazivne širine DN 35 in dolžine 615-1007 mm.	■
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	11	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	12	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	□
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	13	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	□
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	14	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 12/1
1.355-134.0



		Številka naročila		
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Površinska šoba DN 35	15	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprene, 10 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	16	6.904-315.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor