

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Energijsko učinkovit, tih, vodljiv, odporen proti nagibanju, enostaven za servisiranje in z visoko stopnjo uporabniškega udobja, naš suhi sesalnik T 12/1 eco!efficiency navduši pri vsakodnevni uporabi.



Številka naročila

1.355-135.0

- Zmanjšana poraba električne energije
- Vtični mrežni kabel
- Posebno tih

Tehnični podatki

		4039784831629
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Zračni tok	l/s	46
Nominalna moč	W	500
Prostornina posode	l	12
Material posode		Plastika
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	60
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	6,4
Teža vključno z embalažo	Kg	8,5
Mere (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Oprema

Material posode		Plastika
Integrirano shranjevanje kabla		■
Kavelj za kabel		■
Vtični mrežni kabel		Standard
Sesalna cev	m	2
Koleno		Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 505 / Jeklo, kromirano
Preklopna talna šoba		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Zaščitni filter motorja		■
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo



Tako bo varčevanje z energijo zabavno!

- Nizka poraba energije (500 W).
- Do 40% prihranka energije s sočasno visoko zmogljivostjo čiščenja.



Nizka raven hrupa

- Zaradi nizkega hrupa delovanja je primeren za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
- Brez težav so možne tudi nočne čistilne aplikacije.



Enostavno servisiranje

- Preprosta, hitra zamenjava napajalnega kabla, tudi brez predhodnega znanja.
- Zmanjšuje potrebni čas in servisne stroške.

PRIBOR ZA T 12/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-135.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	■
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 1 Kos(l), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Filter za zaščito motorja, odstranljiv flis, ki ga je mogoče zamenjati, ko je močno umazan.	■
Filter za zaščito motorja, 5 Kos(l), BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	3	6.414-611.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
HEPA, filter za prah razreda H				
Filter, zapakiran, HEPA, H13	4	6.414-080.0	Izbirna filtrska kaseta HEPA H 13 (papir/umetna snov) za uporabo namesto serijske filtrske kasete za izpihani zrak. Poveča zmogljivost filtriranja in izboljša izpihani zrak.	□
Filtrska vrečka iz blaga				
Filtrska vrečka iz tkanine	5	6.904-316.0	Filtrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Kombinirana šoba, DN 35, 295 mm	7	2.889-179.0	Talna šoba iz plastike DN 35, preklopna	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	9	2.889-197.0	Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.	□
Talna šoba za suhi sesalnik, DN 35, širina 290 mm, za tekstilna tla in trda tla	10	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	11	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	□
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	12	6.905-998.0	Priročna plastična šoba za oblazinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so sofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.	□
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača DN 35	13	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	□
Turbo šobe				
Turbo sesalna šoba	14	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Turbo šobe				
Turbo talna šoba	15	2.860-114.0	Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	16	6.902-074.0	Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.	☒
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	17	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☒
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	18	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	19	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	20	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	21	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	☐
Površinska šoba DN 35	22	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 10 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-315.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	☐
Filtrirne vrečke iz flisa, 200 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-321.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 200 kosov.	☐
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 Kos(i), T 12/1	25	6.904-312.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov.	☐
Papirnate filtrirne vrečke, 200 Kos(i), T 12/1	26	6.904-318.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 200 kosov.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Razširitveni kosi (cevi -> šoba)				
Element za razširitev	27	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike.	☐
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	28	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor