

BVL 3/1 BP PACK

Čiščenje v tesnih prostorih: ultra lahek, zmogljiv nahrbtni sesalnik BVL 3/1 Bp Pack z baterijskim napajanjem izstopa iz množice po robustnem EPP materialu.



Številka naročila

1.394-302.0

- Izjemno lahek: 4,5 kg nosilne teže na hrbtu
- Izbirno na voljo filter HEPA 14
- Brezkrtačni pogon EC

Tehnični podatki

		4054278975207
Baterijska platforma		Baterijska platforma 36 V
Prostornina posode	l	3
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Zračni tok	l/s	35,4
Nominalna moč	W	350
Vakuum	mbar / kPa	189 / 18,9
Standardna nominalna širina		DN 35
Tip baterije		Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost	V	36
Kapaciteta	Ah	5
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Zmogljivost s polno baterijo	m²	pribl. 120 (5,0 Ah) / pribl. 130 (6,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	min	ecolefficiency način: max. 52 (5,0 Ah) / Način napajanja: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency način: max. 73 (7,5 Ah) / Način napajanja: max. 41 (7,5 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	98 / 138
Polnilni tok	A	2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Barva		črna
Teža brez dodatkov	Kg	4,9
Teža vključno z embalažo	Kg	8,06

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik sta vključena
Nosilni okvir		■
Sesalna cev	m	1 / z upognjenim nastavkom
Teleskopska sesalna cev	mm	615 - 1007
Teleskopska sesalna cev, material		aluminij
Preklopna talna šoba		■
Ozka šoba		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Zaščitni filter motorja		■
Baterija		Baterija 36 V/5,0 Ah Battery Power (1 kos)
Baterijski polnilnik		Hitri polnilnik 36 V Battery Power (1 kos)

■ Vključno v dobavo

Mere (D × Š × V)

mm

220 × 317 × 450



Ultra lahek brezžični nahrbtni sesalnik

- Izdelano iz izjemno lahkega, inovativnega EPP (ekspandiranega polipropilena).
- Omogoča ergonomsko delo.
- Omogoča enostaven transport.



Zelo inovativen EPP (ekspandiran polipropilen)

- Posebej robusten in izjemno dolgotrajen.
- Ultra lahek.
- Izjemno okolju prijazen, saj ga je mogoče 100-odstotno reciklirati.



Izjemna ergonomija

- Nosilni okvir deuter® je izjemno udoben tudi pri daljši uporabi.
- Nadzorna plošča za pasom omogoča praktično upravljanje in nadziranje vseh funkcij.
- Sesalno cev je mogoče različno priključiti za desničarje in levičarje.

PRIBOR ZA BVL 3/1 BP PACK

1.394-302.0



		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 36/50	1	2.445-031.0	Izmenljiva baterija Battery Power 36 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo Real Time Technology, vklj. z LCD-prikazovalnikom za prikaz stanja baterije. Primerno za vse naprave, ki temeljijo na baterijski platformi Kärcher 36 V.	■
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 36 V	2	2.445-033.0	S hitrim polnilnikom lahko izmenljivo akumulatorsko baterijo 36 V/2,5 Ah napolnite do 80 % v samo 48 minutah. Primerno tudi za vse ostale akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 36 V.	■
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 36/50	3	2.445-065.0	Začetni komplet Battery Power 36/50 z izmenljivo baterijo 36 V/5,0 Ah Battery Power in 36-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v vseh napravah s 36-V akumulatorsko platformo Kärcher.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Kombinirana šoba, DN 35, 270 mm	5	6.907-496.0	Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike z DN 35 priključkom.	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	6	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	7	2.889-197.0	Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.	□
Talna šoba za suhi sesalnik, DN 35, širina 290 mm, za tekstilna tla in trda tla	8	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Talna šoba, DN 35, 310 mm, za čiščenje avtobusov, letal in vlakov	9	4.130-062.0	Talna šoba nazive širine DN 35 za Kärcherjeve sesalnike za suho sesanje. S širino 310 mm je kot nalašč za uporabo v zaprtih prostorih, kot so letala, avtobusi in vlaki.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	10	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	■
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	11	6.905-998.0	Priročna plastična šoba za oblazinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblazinjenega pohištva, kot so sofe, fotelji, oblazinjeni stoli in postelje.	□
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača	12	6.903-862.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 35) z visokokakovostnimi sintetičnimi ščetinami. Mere nastavka krtače: 70 × 45 mm	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Teleskopska sesalna cev, DN 35, dolžine 615 – 1007 mm, aluminij, barvana bazaltno siva, primerna za: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1	13	2.862-011.0	Praktična in izjemno lahka teleskopska sesalna cev iz aluminija, barvana bazaltno siva, za Kärcherjeve sesalnike za suho čiščenje. Nazivna širina DN 35 in dolžina 615–1007 mm.	■
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 1 m, sponka 2.0, Clip sistem	14	2.889-346.0	Sesalna cev za novi nahrbtni sesalnik BVL 5/1 Bp z nazivno širino DN 35. S sponko C 35 je združljiva z inovativnim Kärcherjevim sistemom sponk. Dolžina 1 m.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BVL 3/1 BP PACK

1.394-302.0



		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power+ 36/75	15	2.445-043.0	Kapaciteta 7,5 Ah zagotavlja dolge čase delovanja 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+. Zelo močna, s tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in z nadtokovno zaščito.	☐
Battery Power+ 36/60	16	2.042-022.0	Izredno zmogljiva 36-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+ s kapaciteto 6,0 Ah za dolg čas delovanja. Z inovativno tehnologijo v realnem času prek LCD-zaslona in nadzorom napetosti.	☐
POLNILNIKI				
Universal charger Battery Power+ 18-36	17	2.445-054.0	Univerzalna polnilna enota Battery Power+ z LED-prikazovalnikom stanja delovanja za polnjenje vseh litij-ionskih baterij Kärcher Battery Power 18 in 36 V ter Kärcher Battery Power+. Primerna za namestitve na steno.	☐
Hitri polnilnik Battery Power+ 36/60	18	2.445-045.0	Hitro polnjenje 36-voltnih litij-ionskih akumulatorskih baterij Battery Power+ s tokom polnjenja do 6 amperov: hitri polnilnik z LED-prikazom stanja delovanja. Majhna poraba toka v stanju pripravljenosti, primeren za stensko montažo.	☐
ZAČETNI KOMPLET				
Začetni komplet Battery Power+ 36/75	19	2.445-070.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/75 z dvema akumulatorjema 36 V/7,5 Ah in 36-V hitrim polnilnikom za naše naprave, ki temeljijo na akumulatorskih platformah 36 V Battery Power in Battery Power+.	☐
Začetni komplet Battery Power+ 36/60	20	2.445-071.0	Začetni komplet Battery Power+ 36/60 za vse naprave, ki temeljijo na akumulatorski platformi 36 V Battery Power+. Dobava: dva akumulatorja 36 V/6,0 Ah in pripadajoči 36-voltni hitri polnilnik.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz flisa, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	21	6.904-335.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	☐
Filtrirne vrečke iz flisa, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	22	6.904-336.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 300 kosov.	☐
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, BVL	23	2.889-348.0	Filter košara iz netkanega materiala je izdelana posebej za sesalnik BVL 5/1 Bp proizvajalca Kärcher. Omogoča sesanje tako z uporabo filtrske vrečke kot tudi brez nje.	☐
HEPA, filter za prah razreda H				
Filter HEPA-14 za BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp in CV 30/2 Bp	24	2.889-342.0	Poveča zmogljivost filtra in izboljša prezračevanje zraka: učinkovit filter HEPA 14 ponuja stopnjo ločevanja 99,995% in je certificiran v skladu s preskusnim standardom DIN EN 1822:2019.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	25	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Površinska šoba DN 35	26	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor