

T 10/1

Pri T 10/1 gre za izjemno robusten, funkcionalen in zmogljiv sesalnik za suho sesanje za profesionalne uporabnike z optimalnimi ergonomskimi lastnostmi, kompaktno izvedbo, zasnovan še posebej za potrebe čiščenja v hotelih, gastronomiji, stavbah in trgovinah.



Številka naročila

1.527-150.0

- Parkirni položaj talne šobe
- Kavelj za kabel
- Shranjevanje pribora

Tehnični podatki		
4039784725102		
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Zračni tok	l/s	43
Nominalna moč	W	700
Prostornina posode	l	10
Material posode		Plastika
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	57
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	6,3
Teža vključno z embalažo	Kg	9
Mere (D × Š × V)	mm	355 × 310 × 385

Oprema		
Material posode		
Sesalna cev	m	2
Koleno		
Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka		
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 505 / Jeklo, kromirano
Preklopna talna šoba		
■		
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Zaščitni filter motorja		
■		
Permanentna filtrirna košara		Najlon
■ vključno v dobavo		



Večje zmogljivosti

- Naprava je opremljena s klobučevinasto filtrsko vrečo. Ta prestreže občutno več prahu kot običajne papirnate filtrske vreče.



S filtrsko vrečo ali brez nje

- Velik, okrogel permanentni glavni filter iz pralnega najlona je izjemno stabilen in dovolj neprepusten, da nekaj časa omogoča tudi sesanje brez filtrske vreče.



Vgrajeno shranjevanje pribora

- Nosilec dodatne opreme je vgrajen v velik odbijač.

PRIBOR ZA T 10/1
1.527-150.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 7/1, T 10/1	1	5.731-624.0	Košara za filter za T 7/1 in T 10/1 se lahko uporablja kot glavni filter, pri čemer je možno delovanje z ali brez filtrirne vrečke. Plastični okvir s tkanino iz najlona se lahko pere do 40 ° C.	■
Permanentna košara glavnega filtra, T 7, T 10, T 15, T 17	2	5.731-649.0	Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	□
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 1 Kos(i), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Filter za zaščito motorja, odstranljiv flis, ki ga je mogoče zamenjati, ko je močno umazan.	■
Filter za zaščito motorja, 3 Kos(i), BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
HEPA, filter za prah razreda H				
Komplet HEPA 14	5	2.889-294.0	Filtrski komplet HEPA obsega filter HEPA H14 (2.889-293.0) in pripadajočo glavno košaro filtra.	□
Filter HEPA-14, za T 10/1 IN T 11/1	6	2.889-293.0	Poveča zmogljivost filtra in izboljša prezračevanje zraka: zelo učinkovit filter HEPA-14 ponuja stopnjo ločevanja v 99,995% in je certificiran v skladu s standardom DIN EN 1822:2019.	□
Filtrska vrečka iz blaga				
Filtrska vrečka iz tkanine	7	6.904-316.0	Filtrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm	9	2.889-129.0	Talna šoba iz plastike, DN 35, preklopna.	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	10	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	11	2.889-197.0	Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.	□
Floor tool packaged NW 35	12	2.889-235.0		□
Talna šoba za suhi sesalnik, DN 35, širina 290 mm, za tekstilna tla in trda tla	13	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	14	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA T 10/1
1.527-150.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Šobe za oblažinjene površine				
Šoba za oblažinjeno pohištvo DN35	15	6.905-998.0	Priročna plastična šoba za oblažinjeno pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblažjenega pohištva, kot so zofe, fotelji, oblažjeni stoli in postelje.	☐
Turbo šobe				
Turbo sesalna šoba	16	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblažinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.	☒
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	18	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☒
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	19	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblažinjene, sesalna krtača, DN 35	20	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblažinjene površine ter okroglo krtačo.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	21	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	22	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	☐
Površinska šoba DN 35	23	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 10 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	☐
Filtrirne vrečke iz flisa, 200 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalnike za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 200 kosov.	☐
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov.	☐
Papirnate filtrirne vrečke, 300 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 300 kosov.	☐
Papirnate filtrirne vrečke, 10 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-370.0	Premium papirnate filtrske vrečke, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 10/1
1.527-150.0



		Številka naročila		
VEZNE OBJEMKE				
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	29	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	☐
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	☐

☐ Dodatni pribor