

T 10/1 ADV HEPA

Kompaktno, ergonomsko, stabilno in robustno zasnovani suhi sesalnik T 10/1 Adv HEPA prepričuje s tihim delovanjem, visoko učinkovitim filtrom HEPA 14 in prijazno uporabo.



Številka naročila

1.527-419.0

- Izredno učinkovit HEPA 14 filter
- Vtični mrežni kabel
- Posebej močen trajni glavni filter

Tehnični podatki

		4054278805726
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Zračni tok	l/s	43
Nominalna moč	W	700
Prostornina posode	l	10
Material posode		Plastika
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	57
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	6,5
Teža vključno z embalažo	Kg	9,154
Mere (D × Š × V)	mm	355 × 310 × 410

Oprema

Material posode		Plastika
Integrirano shranjevanje kabla		■
Vtični mrežni kabel		Standard
Sesalna cev	m	2,5
Koleno		Antistatična, z regulatorjem pretoka zraka
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 505 / Jeklo, kromirano
Preklopna talna šoba		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Zaščitni filter motorja		■
Vrsta filtra HEPA		Filter HEPA 14
Permanentna filtrirna košara		Koprena

■ vključno v dobavo



Izredno učinkovit HEPA 14 filter

- Za najstrožje varnostne standarde na higiensko občutljivih območjih.
- Visoka stopnja filtriranja in izločanja v višini 99,995 % zadrži celo najmanjše delce.
- Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.



Prijazen servis

- Preprosta menjava omrežnega kabla tudi brez predhodnega znanja.
- Zmanjšuje potrebni čas in servisne stroške.



Trpežna, robustna zasnova naprave

- Dolga življenjska doba zagotavlja visoko gospodarnost.
- Preprosto in udobno prenašanje ter shranjevanje.
- Robusten odbijač ščiti napravo pred sunki in udarci.

PRIBOR ZA T 10/1 ADV HEPA
1.527-419.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 10/1	1	2.889-292.0	Glavna filtrirna košara je namenjena uporabi s filtri HEPA 14 (št. za naročilo 2.889-293.0).	■
HEPA, filter za prah razreda H				
Filter HEPA-14, za T 10/1 IN T 11/1	2	2.889-293.0	Poveča zmogljivost filtra in izboljša prezračevanje zraka: zelo učinkovit filter HEPA-14 ponuja stopnjo ločevanja v 99,995% in je certificiran v skladu s standardom DIN EN 1822:2019.	■
Komplet HEPA 14	3	2.889-294.0	Filtrski komplet HEPA obsega filter HEPA H14 (2.889-293.0) in pripadajočo glavno košaro filtra.	□
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 1 Kos(l), T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	4	6.414-022.0	Filter za zaščito motorja, odstranljiv flis, ki ga je mogoče zamenjati, ko je močno umazan.	■
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	5	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm	6	2.889-129.0	Talna šoba iz plastike, DN 35, preklopna.	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	7	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	8	2.889-197.0	Šoba za parket z veliko delovno širino (300 mm) pri nazivni širini DN 35, primerna za temeljito čiščenje gladkih tal s sesalniki za suho sesanje Kärcher.	□
Talna šoba za suhi sesalnik, DN 35, širina 290 mm, za tekstilna tla in trda tla	9	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	10	2.889-130.0	S plastičnim nastavkom za reže DN 35 lahko hitro in temeljito posesate vogale in špranje. Dolžina: 210 mm.	□
Šobe za oblažene površine				
Šoba za oblaženo pohištvo DN35	11	6.905-998.0	Priročna plastična šoba za oblaženo pohištvo nazivne širine DN 35. Idealna za nežno čiščenje oblaženega pohištva, kot so zofe, fotelje, oblaženi stoli in postelje.	□
Turbo šobe				
Turbo sesalna šoba	12	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblažene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	□
Turbo talna šoba	13	2.860-114.0	Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	□
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, DN 35, dolžine 505 mm, kromirano jeklo, primerna za: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/ 1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Kromirana jeklena sesalna cev za Kärcher suhe sesalnike ter mokre in suhe sesalnike nazivne širine DN 35 in dolžine 505 mm.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 10/1 ADV HEPA
1.527-419.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi s sistemom sponk 2.0 (združljive s sesalniki od modelnega leta 2017 naprej)				
Sesalna cev, T, DN 35, 2,5 m, sponka 2.0, clip sistem	15	2.889-133.0	Sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho in mokro sesanje.	☒
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	16	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
Prikluček cevi				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	17	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	☐
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblažinjene, sesalna krtača, DN 35	18	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalniki za suho in mokro sesanje ter sesalniki za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblažinjene površine ter okroglo krtačo.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	19	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalniki na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	20	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	☐
Površinska šoba DN 35	21	2.889-361.0	Inovativna površinska šoba z nazivno širino DN 35 za Kärcherjeve suhe sesalnike. Šobo lahko uporabljate tako na trdih kot na preprogah. Delovna širina: 180 mm.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 10 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalniki za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 10 kosov.	☐
Filtrirne vrečke iz flisa, 200 Kos(i), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	3-slojne filtrirne vrečke iz flisa, odporne proti trganju, razreda M za prah, primerne za sesalniki za suho sesanje Kärcher. Vsebina: 200 kosov.	☐
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	24	6.904-333.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 10 kosov.	☐
Papirnate filtrirne vrečke, 300 Kos(i), T 7/1, T 9/1, T 10/1	25	6.904-337.0	Premium papirnate filtrirne vrečke za prah razreda M, primerne za Kärcher suhe sesalnike. Vsebina: 300 kosov.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Razširitveni kosi (cev -> šoba)				
Element za razširitev	26	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike.	☐
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	27	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	☐
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	28	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor