

# KÄRCHER

## K 3 PREMIUM POWER CONTROL

Nadstandardna različica tlačnega čistilnika K 3 Power Control vključuje tudi navijalnik za cev. Svetovalec za uporabo ponuja nasvete v aplikaciji – za boljše rezultate čiščenja.



Številka naročila

1.602-750.0

- Razpršilna pištola Power Control s prikazom tlaka
- Boben za cev
- Posoda za čistilo

### Tehnični podatki

		4054278622828
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Tlak	bar / Mpa	20 - max. 120 / 2 - max. 12
Količina pretoka	l/h	max. 380
Površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	25
Dovodna temperatura	°C	max. 40
Priključna moč	Kw	1,6
Priključni kabel	m	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	5,615
Teža vključno z embalažo	Kg	7,874
Mere (D × Š × V)	mm	340 × 281 × 677

### Oprema

Visokotlačna pištola	G 120 Q Power Control
Razpršilna cev s ploščatim curkom	■
Razpršilna cev z vrtljivim curkom	■
Vgrajen kolut za visokotlačno cev	■
Visokotlačna cev	m 7
Quick Connect na napravi	■
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Rezervoar
Integriran vodni filter	■
Adapter za priključek vrtni cevi A3/4"	■

■ vključno v dobavo



## Aplikacija Home & Garden

- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
- Izkoristite strokovno znanje podjetja Kärcher za popolne rezultate čiščenja.
- Priročen celovit servis: vse informacije o napravi, njeni uporabi in našem servisnem portalu.



## Pištola Power Control s Quick Connect in visokotlačnimi cevmi


- Optimalna nastavitve za vsako površino. Tri nastavitve tlaka in ena nastavitve za čistilo.
- Popoln nadzor: prikazovalnik prikazuje izbrane nastavitve.
- Quick Connect za preprosto namestitve visokotlačne cevi in dodatkov-



## Navijalnik za cev za udobno uporabo

- Visokotlačna cev je optimalno shranjena in zaščitena, ne da bi zavzemala veliko prostora.
- Udobno delo: cev je pripravljena vedno in povsod, saj jo preprosto navijete in odvijete.
- Nizko težišče za varno namestitve celo na nagnjenih površinah.

## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



		Številka naročila		
<b>RAZPRŠILNE CEVI</b>				
VP 120 Vario Power Jet za K 2 - K 3	1	2.642-724.0	Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 2 - K 3. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi.	■
DB 120 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 2 - K 3	2	2.642-727.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 2 - K 3. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.	■
EcoBooster 120	3	2.644-551.0	Idealen za občutljive površine - ecoBooster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot Kärcherjev standardni ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	□
Teleskopska cev TLA 4	4	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	5	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavke za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	6	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	7	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	8	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	□
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 - K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	□
<b>ČISTILNIKI POVRŠIN</b>				
Talna šoba T-Racer T 5	10	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	11	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	□
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	12	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	□
<b>KRTAČE</b>				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	13	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	□
Rotacijska krtača za pranje WB 130	14	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitvev.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor



## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



		Številka naročila		
<b>KRTAČE</b>				
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	15	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlakn. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60, mehka pralna krtača	16	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača za platišča	17	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Pralna krtača	18	6.903-276.0	Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNE PIŠTOLE</b>				
G 120 Q Full Control	19	2.643-823.0	Visokotlačna pištola G 120 Q Full control za vse Kärcher K 3 Full control naprave prikazuje različne nivoje tlaka in način čistilnega sredstva. S hitrim povezovanjem Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>ČIŠČENJE CEVI</b>				
PC 7.5	20	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	<input type="checkbox"/>
PC 15	21	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	<input type="checkbox"/>
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	22	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠOBA ZA PENJENJE</b>				
FJ 6 šoba za peno	23	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	<input type="checkbox"/>
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	24	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	25	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	<input type="checkbox"/>
<b>RAZNO</b>				
Komplet za peskanje	26	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	<input type="checkbox"/>
Vario zglob	27	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	<input type="checkbox"/>
Vodni filter	28	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor    ○ Čistila.

## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



		Številka naročila		
<b>RAZNO</b>				
Komplet O-obročev	29	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	<input type="checkbox"/>
<b>VISOKOTLAČNE CEVI</b>				
<b>Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop</b>				
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect	30	2.641-710.0	Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrski cev DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 - K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	31	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI</b>				
HT 2	32	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.	<input type="checkbox"/>
HT 2.20 Set	33	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HT 3	34	2.645-363.0	Mobilni in stabilen: voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	35	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cevi in dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 4	36	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	37	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	38	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	39	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	40	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	41	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	<input type="checkbox"/>
HR 3	42	2.645-371.0	En kolut za cev - dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



43



44



45



46-47




48-50



51



52-55, 68, 70, 72



56, 58, 60

		Številka naročila		
<b>SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI</b>				
HR 3.20 Set	43	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	<input type="checkbox"/>
HR 4	44	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	45	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	46	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	47	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	48	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	49	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	50	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	51	2.645-388.0	Kompakten zaboj za cevi za balkone, strešne terase, majhne vrtove in kampiranje. Hitro, priročno odvijanje in navijanje. Idealno za prostorsko varčno shranjevanje v stanovanjih.	<input type="checkbox"/>
<b>CEVI</b>				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	52	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	53	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	54	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	55	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporna na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	56	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL

### 1.602-750.0



57, 59, 61



56, 58, 60



62, 64



63, 65



66



67



52-55, 68, 70, 72



69, 71, 73

		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	57	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 5/8" -25m	58	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus cev 5/8" - 50m	59	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	60	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	61	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	62	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	63	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 5/8"-25m	64	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium cev 5/8" - 50m	65	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	66	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za oskrbo z vodo	67	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	68	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	69	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	70	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor    Čistila.

## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



		Številka naročila		
<b>CEVI</b>				
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	71	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	72	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	73	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI</b>				
Univerzalna cevna spojka Plus	74	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	75	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
RM 555 univerzalno čistilo 5L	76	6.296-181.0	Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.	<input type="radio"/>
Univerzalno čistilo RM 626	77	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	<input type="radio"/>
Univerzalno čistilo RM 555	78	6.295-357.0	Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine.	<input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Ultra Foam Cleaner RM 527	79	6.296-173.0	Z aktivno peno do popolnih rezultatov čiščenja. Novi aktivni odstranjevalec umazanije z lahkoto odstrani olje, mastno umazanijo in umazanijo iz vozil/ulic. Brez fosfatov in nežen do materialov.	<input type="radio"/>
Koncentriran avtošampon RM 562	80	6.295-843.0	Koncentriran avtošampon za pranje vozil, obziren do materialov. Odstranjuje olje, maščobe, zimsko in cestno umazanijo z laka, stekla, plastike in kroma. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.	<input type="radio"/>
RM 670 Winter windshield cleaner concent	81	6.296-169.0		<input type="radio"/>
Odstranjevalec mrčesa RM 618	82	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	<input type="radio"/>
Čistilo za steklo RM 650	83	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	<input type="radio"/>
Čistilo za notranjost RM 651	84	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblaženja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	<input type="radio"/>

Dodatni pribor    Čistila.



## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



		Številka naročila		
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	85	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svilen mat površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Vosek za poliranje RM 660	86	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	<input type="checkbox"/>
Čistilo za platišča Premium RM 667	87	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	<input type="checkbox"/>
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	88	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	<input type="checkbox"/>
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	89	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.	<input type="checkbox"/>
Šampon RM 619 za pranje avtomobila	90	6.295-360.0	Rahlo alkalno sredstvo, ki se peni, za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno tudi za okolje in še posebno nežno do vseh lakiranih in plastičnih površin.	<input type="checkbox"/>
	91	6.295-671.0		<input type="checkbox"/>
Čistilo Ultra Foam RM 615	92	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.	<input type="checkbox"/>
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	93	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	<input type="checkbox"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	94	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.	<input type="checkbox"/>
<b>Steinflächen</b>				
RM 542 Outdoor surface protector	95	6.295-594.0	Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje za visoko površinsko učinkovitostjo.	<input type="checkbox"/>
Koncentrat Patio & Deck Cleaner RM 564	96	6.295-842.0	Koncentrat Patio & Deck za materialu prijazno čiščenje balkonov in teras (les/kamen). Odstranjuje olje, maščobo, sledove emisij in rjo. Za 5 l čistila v razredčeni obliki.	<input type="checkbox"/>
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	97	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.	<input type="checkbox"/>
Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1	98	6.294-031.0	To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor    Čistila.

## PRIBOR ZA K 3 PREMIUM POWER CONTROL 1.602-750.0



98-99



100



101



102



103

		Številka naročila		
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Steinflächen</b>				
Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1	99	6.295-359.0	To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom.	<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	100	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.	<input type="radio"/>
Čistilo RM 624 za lesene površine	101	6.295-361.0	Za temeljito čiščenje vseh obdelanih in neobdelanih vodoodpornih lesenih površin kot so vrtno pohištvo, lesena tla in terase. Posebej nežno do materialov.	<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	102	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.	<input type="radio"/>
Čistilo RM 625 za plastiko	103	6.295-358.0	Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev, otroških igral in drugih plastičnih površin. Posebej nežno do materialov.	<input type="radio"/>

Čistila.