

K 5 COMPACT HOME

K5 Compact Home z vodno hlajenim motorjem je enostaven za shranjevanje in prevoz. Visokotlačni čistilnik vključuje Home Kit s čistilom za površine T 5 in čistilom za kamne in fasade.



Made in Europe



LONG LIFE



Številka naročila

1.630-753.0

- Quick Connect: visokotlačna cev se hitro vstavi in izvleče iz naprave in pištole
- Integrirani sesalni mehanizem za čiščila

Tehnični podatki

| | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | 4054278498072 |
| Vrsta toka | V / Hz | 230 / 50 |
| Tlak | bar / Mpa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Količina pretoka | l/h | max. 500 |
| Površinska zmogljivost | m ² /h | 40 |
| Dovodna temperatura | °C | max. 40 |
| Priključna moč | Kw | 2,1 |
| Priključni kabel | m | 5 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 12 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 18,237 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 354 × 308 × 520 |

Oprema

| | |
|--|--|
| Komplet Home Kit | T 5 čistilo površin, kamna in fasade, 3 v 1, 1 l |
| Visokotlačna pištola | G 180 Q |
| Razpršilna cev s ploščatim curkom | ■ |
| Razpršilna cev z vrtljivim curkom | ■ |
| Visokotlačna cev | m 8 |
| Quick Connect na napravi | ■ |
| Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo | Sesalna cev |
| Teleskopski ročaj | ■ |
| Vodno hlajeni motor | ■ |
| Integriran vodni filter | ■ |
| Adapter za priključek vrtni cevi A3/4" | ■ |

■ vključno v dobavo




Koncept shranjevanja cevi

- Cev je mogoče naviti, pritrditi z gumijastim trakom in med naslednjo uporabo hitro znova sneti.



Vodno hlajeni motor in izjemna moč

- Vodno hlajeni motor navdušuje z izjemno trpežnostjo in zmogljivostjo.



Teleskopski ročaj

- Aluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|---|
| ČISTILNIKI POVRŠIN | | | | |
| Talna šoba T-Racer T 5 | 1 | 2.644-084.0 | Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah. | ■ |
| Talna šoba T-Racer T 450 | 2 | 2.643-214.0 | Šoba T-Racer T 450 je namenjena čiščenju velikih površin brez škropljenja in vsebuje dodatno visokozmogljivo šobo za vogale, ročaj za čiščenje navpičnih površin, zaščitno mrežo za površine s peskom, mogoča je tudi prilagoditev tlaka. | □ |
| Talna šoba T-Racer T 7 Plus | 3 | 2.644-074.0 | Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine. | □ |
| Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30 | 4 | 2.644-123.0 | Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode. | □ |
| PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje | 5 | 2.644-212.0 | Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove. | □ |
| RAZPRŠILNE CEVI | | | | |
| VP 145 Vario Power Jet razpršilna cev za K 4 - K 5 | 6 | 2.642-725.0 | Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 4 in K 5. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi. | ■ |
| DB 145 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 4 in K 5 | 7 | 2.642-728.0 | Razpršilna cev z vrtljivim curkom s srednje zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 4 in K 5. Za trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina. | ■ |
| Multi-Power-Jet K3-K5 | 8 | 2.642-440.0 | Multi-Power-Jet omogoča pet oblik curka: curek s čistilom, visokotlačni ploski curek, rotacijska šoba, točkovni curek in širok ploski curek z znižanim tlakom, zeleno obliko curka izberete s preprostimi vrtenjem. | □ |
| eco!Booster 145 | 9 | 2.645-384.0 | Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas. | □ |
| Teleskopska cev TLA 4 | 10 | 2.644-190.0 | Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta. | □ |
| Čistilni komplet za fasade in steklene površine | 11 | 2.644-249.0 | Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi. | □ |
| Zaščita pred pršenjem | 12 | 2.642-706.0 | Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov. | □ |
| Kotna razpršilna cev | 13 | 2.638-817.0 | Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil. | □ |
| Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi | 14 | 2.643-240.0 | Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke. | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| RAZPRŠILNE CEVI | | | | |
| VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 - K 7 | 15 | 2.643-254.0 | VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobov je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij. | <input type="checkbox"/> |
| MP 145, Multi Power Jet razpršilna cev za K 3 - K 5 | 16 | 2.643-239.0 | Multi-Power-Jet razpršilna cev s petimi vrstami curka: nizkotlačnim curkom vode s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Želeni curek izberete z vrtenjem razpršilne cevi. | <input type="checkbox"/> |
| VISOKOTLAČNE PIŠTOLE | | | | |
| Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect | 17 | 2.642-889.0 | Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je sedaj daljša za 13 cm in nudi še več udobja in ergonomije pri čiščenju s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KRTAČE | | | | |
| Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 | 18 | 2.644-374.0 | Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku. | <input type="checkbox"/> |
| WB 150, power krtača | 19 | 2.643-237.0 | WB 150, power krtača za čiščenje občutljivih površin brez škropljenja. Učinkovita kombinacija visokega tlaka in ročnega pritiska krtače varčuje z energijo, vodo ter prihrani kar 30 % časa. | <input type="checkbox"/> |
| Rotacijska krtača za pranje WB 130 | 20 | 2.644-286.0 | Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitve. | <input type="checkbox"/> |
| Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike | 21 | 2.644-287.0 | Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlakn. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| WB 60, mehka pralna krtača | 22 | 2.643-233.0 | Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pralna krtača za platišča | 23 | 2.643-234.0 | Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja. | <input type="checkbox"/> |
| Pralna krtača | 24 | 6.903-276.0 | Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter za vrtno cev | 25 | 2.640-732.0 | Adapter za priključek na vrtno cev - primerno za direkten priklop vseh Kärcherjevih krtač in gob za čiščenje na vrtni cevi s sistemom hitrih spojk. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠČENJE CEVI | | | | |
| PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m | 26 | 2.642-240.0 | Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam - z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti. | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 komplet za čiščenje cevi | 27 | 2.637-767.0 | Komplet za čiščenje cevi s 15 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev. | <input type="checkbox"/> |
| PC 7.5 Komplet za čiščenje cevi | 28 | 2.637-729.0 | Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m dolgo cevjo za čiščenje cevi, odtokov, žlebov in stranišč za učinkovito odpravljanje zamašitev. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| ŠOBA ZA PENJENJE | | | | |
| FJ 6 šoba za peno | 29 | 2.643-147.0 | FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 30 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1 | 31 | 2.643-144.0 | Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom. | <input type="checkbox"/> |
| RAZNO | | | | |
| SH 5, sesalna cev ecologic | 32 | 2.643-100.0 | Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za peskanje | 33 | 2.638-792.0 | Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje. | <input type="checkbox"/> |
| Vario zglob | 34 | 2.640-733.0 | Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora. | <input type="checkbox"/> |
| Vodni filter | 35 | 4.730-059.0 | Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode. | <input type="checkbox"/> |
| Anti-twist adapter | 36 | 2.644-257.0 | Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet O-obročev | 37 | 2.640-729.0 | Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike. | <input type="checkbox"/> |
| VISOKOTLAČNE CEVI | | | | |
| Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zvijanju ter sistemom Quick Connect za hitri priklop | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 38 | 2.643-585.0 | Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priklop | | | | |
| H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect | 39 | 2.641-721.0 | 9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992 | | | | |
| Komplet adapterjev za podaljšek cevi | 40 | 2.643-037.0 | Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijajnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev. | <input type="checkbox"/> |
| Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop | | | | |
| XH 10 QR podaljšek za cev Quick Connect guma | 41 | 2.641-708.0 | Podaljšek za visokotlačne gumijaste cevi omogoča vrhunsko prilagodljivost, sestoji iz 10 m kakovostne cevi z jeklenim vložkom ter je primeren za naprave K3-K7 s Quick Connect in pištolo Better ali Best od leta 2008 dalje. | <input type="checkbox"/> |
| XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect | 42 | 2.641-710.0 | Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrška cev DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 - K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| VISOKOTLAČNE CEVI | | | | |
| Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop | | | | |
| XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect | 43 | 2.641-709.0 | Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI | | | | |
| Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 5/8" | 44 | 2.645-165.0 | Sistem za zalivanje s snemljivim bobnom za cev, prostorom za shranjevanje škropilnic in razpršilk, velikim predalom ter možnostjo pritrditve palic za zalivanje. Vsebuje bogato opremo. | <input type="checkbox"/> |
| Voziček za cev HT 3.420 Kit 5/8" | 45 | 2.645-167.0 | Voziček za cev z višinsko nastavljivim potisnim ročajem, upognjenim priključkom za cev, ročico s prostim tekom in inovativno možnostjo zlaganja za prostorsko varčno shranjevanje. Voziček je dobavljen sestavljen. | <input type="checkbox"/> |
| Nosilec za cev Premium HR 7.315 Kit 1/2" | 46 | 2.645-164.0 | Sistem za zalivanje s snemljivim bobnom za cev, prostorom za shranjevanje škropilnic in razpršilk, velikim predalom za shranjevanje ter možnostjo pritrditve palic za zalivanje. Vsebuje bogato opremo. | <input type="checkbox"/> |
| CEVI | | | | |
| Cev Performance Plus 1/2" - 20 m | 47 | 2.645-318.0 | Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Plus 3/4" - 25 m | 48 | 2.645-322.0 | Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode. | <input type="checkbox"/> |
| Cev Performance Premium 1/2" - 20 m | 49 | 2.645-324.0 | Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet cevi za visokotlačno čiščenje | 50 | 2.645-156.0 | Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet cevi za oskrbo z vodo | 51 | 2.645-258.0 | Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez nje ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 52 | 2.645-138.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 53 | 2.645-142.0 | Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI | | | | |
| Univerzalna cevna spojka Plus | 54 | 2.645-193.0 | Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop | 55 | 2.645-194.0 | Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop | 56 | 2.645-192.0 | Univerzalna cevna spojka s sistemom Aqua Stop ima zelo dobro ergonomsko zasnovano, ki omogoča udobno uporabo. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI | | | | |
| Univerzalna cevna spojka | 57 | 2.645-191.0 | Univerzalna cevna spojka z ergonomsko zasnovano za udobno uporabo. | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALREINIGER | | | | |
| RM 555 univerzalno čistilo 5L | 58 | 6.296-181.0 | Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalno čistilo RM 626 | 59 | 6.295-753.0 | Zmogljivo univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z novim aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki tudi ob uporabi hladne vode zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno mineralno umazanijo. Uporabno v hiši, na vrtu in za vozila. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzalno čistilo RM 555 | 60 | 6.295-357.0 | Zmogljivo večnamensko čistilo, ki brez napora odstranjuje olje, maščobe in mineralno umazanijo. Za vrtno pohištvo, vozila, fasade in vse vodoodporne površine. | <input type="checkbox"/> |
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 61 | 6.296-173.0 | Z aktivno peno do popolnih rezultatov čiščenja. Novi aktivni odstranjevalec umazanije z lahkoto odstrani olje, mastno umazanijo in umazanijo iz vozil/ulic. Brez fosfatov in nežen do materialov. | <input type="checkbox"/> |
| Koncentriran avtošampon RM 562 | 62 | 6.295-843.0 | Koncentriran avtošampon za pranje vozil, obziren do materialov. Odstranjuje olje, maščobe, zimsko in cestno umazanijo z laka, stekla, plastike in kroma. Za 5 l čistila v razredčeni obliki. | <input type="checkbox"/> |
| RM 670 Winter windshield cleaner concent | 63 | 6.296-169.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Odstranjevalec mrčesa RM 618 | 64 | 6.295-761.0 | Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike. | <input type="checkbox"/> |
| Čistilo za steklo RM 650 | 65 | 6.296-105.0 | Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši prijem umazanije. | <input type="checkbox"/> |
| Čistilo za notranjost RM 651 | 66 | 6.296-106.0 | Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav. | <input type="checkbox"/> |
| Sredstvo za nego notranjosti RM 652 | 67 | 6.296-107.0 | Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površine, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo. | <input type="checkbox"/> |
| Vosek za poliranje RM 660 | 68 | 6.296-108.0 | Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve. | <input type="checkbox"/> |
| Čistilo za platišča Premium RM 667 | 69 | 6.296-048.0 | Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila. | <input type="checkbox"/> |
| Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670 | 70 | 6.296-109.0 | Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor Čistila.

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|---|
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE | | | | |
| Koncentrat 1:100 za čiščenje stekel v poletnem času RM 672 | 71 | 6.296-110.0 | Izjemno učinkovit koncentrat za čiščenje stekel brez sledi in bleščanja v poletnem času. Učinkovito odstranjuje ostanke mrčesa in ptičjih iztrebkov. Količina: 250 ml zadošča za 25 litrov čistilne tekočine. | ○ |
| Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1 | 72 | 6.295-750.0 | Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil. | ○ |
| Šampon RM 619 za pranje avtomobila | 73 | 6.295-360.0 | Rahlo alkalno sredstvo, ki se peni, za temeljito čiščenje vozil. Neoporečno tudi za okolje in še posebno nežno do vseh lakiranih in plastičnih površin. | ○ |
| | 74 | 6.295-671.0 | | ○ |
| Čistilo Ultra Foam RM 615 | 75 | 6.295-743.0 | S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov. | ○ |
| Čistilo za motorna kolesa RM 44 G | 76 | 6.295-763.0 | Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine. | ○ |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1 | 77 | 6.295-474.0 | Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vtrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalanjanju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah. | ○ |
| Steinflächen | | | | |
| RM 542 Outdoor surface protector | 78 | 6.295-594.0 | Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo. | ○ |
| Koncentrat Patio & Deck Cleaner RM 564 | 79 | 6.295-842.0 | Koncentrat Patio & Deck za materialu prijazno čiščenje balkonov in teras (les/kamen). Odstranjuje olje, maščobo, sledove emisij in rjo. Za 5 l čistila v razredčeni obliki. | ○ |
| Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1 | 80 | 6.295-765.0 | Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalanjanju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu. | ○ |
| Čistilo RM 623 za kamen in tlakovce 3 v 1 | 81 | 6.294-031.0 | To močno čistilo brez napora odstranjuje olje, maščobe, saje, prah in umazanijo zaradi emisij iz kamnitih in aluminijastih fasad, kamnitih zidov, dvorišč in drugih kamnitih površin. Z zaščitno formulo "vse v enem", ki omogoča daljšo čistočo površin in zaščito pred vetrom in vremenom. | ○ |
| | 82 | 6.295-359.0 | | ○ |
| Holzflächen | | | | |
| Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1 | 83 | 6.295-757.0 | Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah. | ○ |
| Čistilo RM 624 za lesene površine | 84 | 6.295-361.0 | Za temeljito čiščenje vseh obdelanih in neobdelanih vodoodpornih lesenih površin kot so vrtno pohištvo, lesena tla in terase. Posebej nežno do materialov. | ○ |

○ Čistila.

PRIBOR ZA K 5 COMPACT HOME 1.630-753.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|-----------------------|
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN | | | | |
| Kunststoffflächen | | | | |
| Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1 | 85 | 6.295-758.0 | Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin. | <input type="radio"/> |
| Čistilo RM 625 za plastiko | 86 | 6.295-358.0 | Za temeljito čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev, otroških igral in drugih plastičnih površin. Posebej nežno do materialov. | <input type="radio"/> |

Čistila.