

PCL 3-18

Baterijski čistilec terase čisti lesene terase fleksibilno, učinkovito in brez ostankov, zahvaljujoč vrtljivim valjčnim ščetkam in integriranemu sistemu za distribucijo vode.



Številka naročila

1.644-010.0

- Dve nazaj vrtljivi valjčni krtači, integrirana nastavljiva porazdelitev vode
- Poraba vode maks. 180 l/h (nizek tlak), 18 V baterijska platforma
- Valjčne krtače za lesene površine

Tehnični podatki

		4054278883137
Naprava na baterijo		1
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Maks. tlak	bar	max. 10
Področje tlaka		Nizek tlak
Poraba vode pri 4 barih	l/h	max. 180
Hitrost vrtenja krtače	rpm	500 - 600
Delovna širina krtačnih valjev	mm	300
Tip baterije		Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost	V	18
Zmogljivost s polno baterijo	m²	max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	min	max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	3,86
Teža vključno z embalažo	Kg	5,418
Mere (D × Š × V)	mm	363 × 307 × 1324

Obseg dobave

Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena

Oprema

2 šobi za vodo

Ventil za regulacijo količine vode

Rob za odlaganje

Ergonomska ročaj in držalo




Dve vrtljivi valjni krtači (vključeni v obseg dobave za lesene površine)

- Temeljito čiščenje zunanjih površin iz lesa in WPC.



Integrirana distribucija vode


- Odlični rezultati čiščenja – umazanija se odstrani in spere vse naenkrat.



Ergonomski ventil za regulacijo vode

- Količino vode je mogoče prilagoditi ravni umazanije.

PRIBOR ZA PCL 3-18 1.644-010.0



		Številka naročila		
ČISTILNIK ZA TERASE				
Krtačni valj za lesene površine PCL 3-18	1	2.644-339.0	Optimalno opremljen za čiščenje lesenih površin in WPC talnih oblog: z 2-delnim kompletom krtačnih valjev za čistilnik teras PCL 3-18 boste učinkovito in temeljito odstranili vso umazanijo.	■
Krtačni valj za kamnite površine PCL 3-18	2	2.644-340.0	Komplet 2 krtačnih valjev za hitro čiščenje gladkih kamnith ploščic s čistilnikom za terase PCL 3-18.	□
BATERIJE				
Battery Power 18/25	3	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	□
Battery Power 18/50	4	2.445-035.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	□
Battery Power 18/25	5	2.445-100.0		□
Baterija 18/50	6	2.445-103.0		□
Battery Power 18/80	7	2.445-106.0		□
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	8	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	□
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	9	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	□
Začetni komplet Battery Power 18/50	10	2.445-063.0	Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.	□
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2.20 Set	11	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	□
HT 3.20 Set	12	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cevi in dodatki za zalivanje.	□
HT 4.20 Set	13	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	□
HT 5.20 M Set	14	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PCL 3-18 1.644-010.0



		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HR 2.10 Set	15	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	☐
HR 3.20 Set	16	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	☐
HR 4.30 Set	17	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	☐
HBX 4.15 Automatic	18	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 4.20 Automatic	19	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.25 Automatic	20	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	☐
HBX 5.30 Automatic	21	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.35 Automatic	22	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	23	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	24	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	25	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	☐
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	26	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	27	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	28	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PCL 3-18 1.644-010.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	29	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Komplet cevi 1/2" 10m	30	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 × priključkom za cev in 1 × priključkom za cev z Aqua Stop.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	31	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	32	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	33	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti.	☐

☐ Dodatni pribor