

PCL 3-18 BATTERY SET

Čistilnik za terase PCL 3-18 poskrbi, da vaša lesena terasa zasije. Čiščenje je hitro in brez napora zahvaljujoč dvema vrtljivima valjčnima krtačama in integriranemu sistemu za distribucijo vode. Priložena baterija in hitri polnilec.



Made in Europe

Številka naročila

1.644-011.0

- Izmenljivi krtačni valji za vsestransko čiščenje
- Rob za odlaganje za zaščito ščetin
- Visoka prilagodljivost zaradi delovanja na baterije

Tehnični podatki

		4054278883144
Naprava na baterijo		1
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Maks. tlak	bar	max. 10
Področje tlaka		Nizek tlak
Poraba vode pri 4 barih	l/h	max. 180
Hitrost vrtenja krtače	rpm	500 - 600
Delovna širina krtačnih valjev	mm	300
Tip baterije		Litij-ionska nadomestna baterija
Napetost	V	18
Kapaciteta	Ah	2,5
Zmogljivost s polno baterijo	m ²	max. 20 (2,5 Ah)
Čas delovanja s polno baterijo	min	max. 17 (2,5 Ah)
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	44 / 83
Polnilni tok	A	2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 / 240 / 50 / 60
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	4
Teža vključno z embalažo	Kg	7
Mere (D × Š × V)	mm	363 × 307 × 1324

Oprema

Možnost		Baterija in polnilnik sta vključena
Baterija		Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
Baterijski polnilnik		Hitri polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
2 šobi za vodo	■	
Ventil za regulacijo količine vode	■	
Rob za odlaganje	■	
Ergonomska ročaj in držalo	■	

■ vključno v dobavo



Dve vrtljivi valjni krtači (vključeni v obseg dobave za lesene površine)

- Temeljito čiščenje zunanjih površin iz lesa in WPC.



Integrirana distribucija vode


- Odlični rezultati čiščenja - umazanija se odstrani in spre vse naenkrat.



Ergonomski ventil za regulacijo vode

- Količino vode je mogoče prilagoditi ravni umazanije.

PRIBOR ZA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	■
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	□
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	■
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	□
Začetni komplet Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.	□
ČISTILNIK ZA TERASE				
Krtačni valj za lesene površine PCL 3-18	6	2.644-339.0	Optimalno opremljen za čiščenje lesenih površin in WPC talnih oblog: z 2-delnim kompletom krtačnih valjev za čistilnik teras PCL 3-18 boste učinkovito in temeljito odstranili vso umazanijo.	■
Krtačni valj za kamnite površine PCL 3-18	7	2.644-340.0	Komplet 2 krtačnih valjev za hitro čiščenje gladkih kamnith ploščic s čistilnikom za terase PCL 3-18.	□
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2.20 Set	8	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	□
HT 3.20 Set	9	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cevjo in dodatki za zalivanje.	□
HT 4.20 Set	10	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	□
HT 5.20 M Set	11	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	□
HR 2.10 Set	12	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	□
HR 3.20 Set	13	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	□
HR 4.30 Set	14	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA PCL 3-18 BATTERY SET 1.644-011.0



15-16



17-19



20-22, 27



23



24



25



26



28

		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HBX 4.15 Automatic	15	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zabož za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.20 Automatic	16	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zabož za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	17	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zabož za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	18	2.645-380.0	Zabož cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	19	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zabož za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	20	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepegibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	21	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	22	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	23	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	24	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	25	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	26	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	27	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	28	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor Čistila.

**PRIBOR ZA PCL 3-18 BATTERY SET
1.644-011.0**

		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power+ 18/30	29	2.445-042.0	Tehnologija v realnem času prek LCD-zaslona: zelo zmogljiva 18-voltna litij-ionska akumulatorska baterija Battery Power+. Dolg čas delovanja s kapaciteto 3,0 Ah. Z nadzorom napetosti in zaščito IPX5.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor