


BP 2 CISTERN

BP 2 Cistern z robustnim ohišjem iz legiranega jekla je idealna tlačna potopna črpalka za zalivanje vrta z vodo iz cisterne. Vključno s kompletom za priklop cevi in stikalom za plovce.



Številka naročila

1.645-420.0

- Ohišje črpalke, navojni nastavek in udoben ročaj iz plemenitega jekla
- Priključni element za cev 3/4" i 1" vklj. s kontrolnim ventilom in objemko cevi
- Stikalo s plovcem s fleksibilnim nameščanjem višine vklopa

Tehnični podatki

		4039784873292
Maks. moč motorja	W	800
Maks. količina pretoka	l/h	< 5700
Vodja dostave	m	32
Tlak	bar	max. 3,2
Potopna globina	m	max. 7
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	10
Napetost	V	230
Frekvenca	Hz	50
Teža brez dodatkov	Kg	9,91
Teža vključno z embalažo	Kg	11,198
Mere (D × Š × V)	mm	130 × 130 × 475

Oprema

Vgrajen povratni ventil	■ ■
Ohišje črpalke in navojni nastavek iz legiranega jekla	■
Element za priklop cevi 1", 3/4" in objemka	■
Stikalo s plovcem	■ ■
Robusten ročaj iz legiranega jekla	■
Vgrajen predfilter	■
Enostavna definicija višine vklopa	■
■ Vključno v dobavo	■



Ohišje črpalke, navojni nastavek in ročaj iz legiranega jekla

- Dolga življenjska doba, odpornost proti udarcem ter varen transport in enostavno rokovanje.



Vključno s kosom za priklop črpalke in povratnim ventilom

- Hiter priklop 3/4" in 1" cevi na črpalke.



Vgrajen predfilter

- Varuje črpalke pred umazanijo in s tem povečuje njeno življenjsko dobo in varnost delovanja.

PRIBOR ZA BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	■
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	2	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	■
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	3	6.997-474.0	S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka.	□
Komplet priključkov Basic	4	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	□
Komplet priključkov Premium	5	6.997-340.0		□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor