BR 30/4 C EP ADV

Zelo kompakten in lahek čistilno-sesalni stroj BR 30/4 C z maso samo 12 kg je inovativna alternativa ročnemu čiščenju trdih površin od 20 do 200 m². Tla so po čiščenju takoj spet suha in pohodna ter na njih ne drsi. Idealen je za čiščenje manjših trgovin, restavracij, bencinskih črpalk, supermarketov, sanitarnih površin, hotelov v območju jedilnic ali samo kot dopolnitev drugih krtačno-sesalnih strojev. Omogoča ročno sesanje za čiščenje v težko dostopnih kotih. Vsebuje valj iz mikrovlaken posebej za čiščenje keramičnih ploščic.



CMS Purus Award 2009

STAR AWARD 2009 GÄSTE hotel

Številka naročila	1.783-213.0

- Kompaktni čistilno-sesalni stroj, 4 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 30 cm delovne širine
- Napajalni stroj, maks. 200 m²/h
- Rdeča valjčna krtača, ravna strgala

Tehnični podatki

		4039784541405
Vrsta pogona		Omrežno napajanje
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	**mm**	300
Delovna širina sesanja	**mm**	300
Posoda sveža/umazana voda	**l**	4 / 4
Teoretična površinska zmogljivost	**m²/h**	200
Praktična površinska zmogljivost	**m²/h**	130
Hitrost vrtenja krtače	**rpm**	1450
Pritisni tlak krtač	**g/cm²**	100
Poraba vode	**l/min**	0,3
Raven zvočnega tlaka	**dB(A)**	max. 72
Napetost	**V**	220 – 240
Frekvenca	**Hz**	50 – 60
Nazivna vhodna moč	**W**	820
Barva		Antracit
Mere (D × Š × V)	**mm**	495 × 340 × 1145

Obseg dobave

Krtačni valj: 1 Kos(i)
Valj iz mikrofibre: 1 Kos(i)
Transportna kolesa
2 sesalna nastavka, ravna: 1 Kos(i)
Ročno sesanje

Oprema

Sistem 2 rezervoarjev
Omrežno napajanje

BR 30/4 C Ep Adv, 1.783-213.0, 2026-11-13





Hitro vrteča se krtačna valja

- Za 10-krat višji pritisni tlak kot pri ročnem čiščenju.
- Krtačni valj čisti tudi strukturirane površine ali fuge.
- Valj poskrbi za samodejno premikanje, zato vam aparata ni potrebno potiskati.



Takoj suho

- Mehke sesalne odprtine tla posesajo do suhega - naprej in vzvratno.
- Za intenzivnejše čiščenje lahko s pomočjo pedala izklopite odsesavanje.



Snemljiva rezervoarja

BR 30/4 C Ep Adv, 1.783-213.0, 2026-11-13

KÄRCHER

PRIBOR ZA BR 30/4 C EP ADV
1.783-213.0


1


2



3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta ščetka, srednja, rdeča, 300 mm	1	4.762-005.0	Valjasta krtača, srednje trda, rdeča. Dolžina: 300 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za vse običajne vrste čiščenj. Ščetine: polipropilen, 0,2 mm debeline, 11,5 mm dolžine.	■
Valjasta ščetka, Mehko, Bela, 300 mm	2	4.762-452.0	Valjčna krtača, mehka, bela. Dolžina: 300 mm. S trpežnim sojemalnikom. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine: poliamid, 0,15 mm debeline, 11,5 mm dolžine.	☐
Valjasta krtača, visoko – nizko, oranžna, 300 mm	3	4.762-484.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	☐
Valjasta ščetka, Mehko, modra, 300 mm	4	4.762-499.0	Za čiščenje preprog.	☐
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valji iz mikrovlaken				
Valj iz mikrovlaken, 300 mm	5	4.762-453.0	Svetovna novost: valj iz mikrovlaken, dolžine 300 mm. Združuje izjemno čistilno moč mikrovlaken s prednostmi valjčne tehnologije. Idealen za čiščenje ploščic iz finega kamna.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni trak, standard, 300 mm, raven	6	4.777-008.0	Raven sesalni trak, primeren za uporabo na vseh običajnih tleh. širine 300 mm.	■
Sesalna letev, 300 mm, raven	7	4.777-324.0	Raven sesalni nosilec, odporen na olje. Dolžine 300 mm. Za čiščenje v kuhinjah, delavnicah, restavracijah, bencinskih servisih itd.	☐
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	8	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	☐
Podaljšek	9	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm². S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	☐
Komplet za preproge				
Komplet za čiščenje preprog	10	2.783-005.0	Za intenzivno čiščenje preprog. 2 sesalna traka za preprogo + 1 modra valjčna krtača + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	11	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	12	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l – vključno s črpalko in tlačno plastenko – omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor