

## KM 105/110 R G+KSSB

Nasedna mašina za metenje i usisavanje sa Tact čišćenjem filtera, jedinstvenom srpastom bočnom metlom, autom. regulisanjem habanja gl. valjka za metenje po Teach sistemu.



Made in Germany



Kataloški br.

0.300-200.0

### Tehnički podaci

		4054278181905
Vučni pogon		Hidraulika
Pogon - snaga	kW	6,5
Vrsta pogona		Benzin
Maks. učinak po površini	m <sup>2</sup> /h	7350
Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice	m <sup>2</sup> /h	10150
Radna širina	mm	640
Radna širina sa jednom bočnom četkom	mm	1050
Radna širina sa 2 bočne četke	mm	1450
Posuda za otpad	l	110
Sposobnost savladivanja uspona	%	18
Radna brzina	km/h	7
Težina (sa priborom)	kg	469,1
Težina, spremno za korišćenje	kg	470
Težina sa ambalažom	kg	470,1
Dimenzije (D x Š x V)	mm	1800 x 1250 x 1450

### Opseg isporuke

Točkovi sa pneumatskim gumama  
Srpasta bočna četka za metenje

### Oprema

Automatsko čišćenje filtera  
Poklopac za grubu prijavštinu  
Princip metenja iznad glave  
Vučni pogon, napred  
Vučni pogon, nazad  
Suction  
Spoljašnja primena  
Brojač radnih sati  
Funkcija metenja se može deaktivirati  
Kärcher pametan ključ  
Start-Stop sistem  
Teach sistem  
Power-Plus sistem  
Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje  
TACT čišćenje filtera  
Multifunkcionalni displej  
Korisnički jezik / korisnička prava  
Koncept zajedničke usluge  
Mogućnost priključenja Home Base  
Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini

Korisnici moraju biti obučeni za upotrebu uređaja.



## Srpasta bočna četka za metenje

- Nema više mukotrpnog metenja rukom.
- Čisto čišćenje čoškova samo jednom vožnjom.
- Ušteda troškova: nema više ručnog predčišćenja ni višestrukih vožnji.



## Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste

- Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
- Automatsko čišćenje.
- Elementi filtera sa 4-strukom učinkovitošću.



## Teach sistem

- Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
- Tri pritiskom na dugme podesivi potisni pritisci.
- Manje habanja u Eco režimu.

## PRIBOR KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Kataloški br.		
<b>GLAVNI VALJAK ZA METENJE</b>				
<b>Standardni valjak za metenje</b>				
Standardni valjak za metenje	1	4.762-529.0	Robusan standardni valjak za metenje sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu za uobičajenu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.	■
<b>BOČNE METLE</b>				
<b>Bočne metle, standardne</b>				
Bočne metlice, standard	2	6.966-063.0	Univerzalne čekinje otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodan za sve površine.	■
<b>FILTERI</b>				
<b>Ravan faltasti filter</b>				
Ravni plisirani filter	3	6.907-519.3		■
<b>SETOVI ZA NADogradnju</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	4	2.644-391.0		□
<b>USISIVAČI ZA PRANJE</b>				
<b>Ostalo</b>				
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	5	4.070-006.0	Set koji se sastoji od kontejnera za deterdžent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu.	□

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor