



## KM 105/110 R D+KSSB

Nasedna mašina za metenje i usisavanje sa Tact čišćenjem filtera, jedinstvenom srpastom bočnom metlom, autom. regulisanjem habanja glavnog valjka za metenje po Teach sistemu.



### 1 Srpasta bočna četka za metenje

- Nema više mukotrpnog metenja rukom.
- Čisto čišćenje čoškova samo jednom vožnjom.



### 2 Visoko efikasna i automatsko Tact čišćenje filtera nove vrste

- Trajno čiste pore za optimalan rezultat čišćenja.
- Automatsko čišćenje.




### 3 Teach sistem

- Automatska korekcija valjka za metenje kod pojava habanja.
- Tri pritiskom na dugme podesivi potisni pritisci.



### 4 Kärcher pametan ključ

- Može se programirati na 28 različitih jezika.
- Davanje korisničkih prava za podešavanje mašina.


**KM 105/110 R D+KSSB**
**Tehnički podaci**

<b>Kataloški br.</b>	0.300-202.0	
	4054278182223	
<b>Vučni pogon</b>	Hidraulika	
<b>Pogon - snaga</b>	<b>kW</b>	4,5
<b>Maks. učinak po površini</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	7350
<b>Maks. površinski učinak sa 2 bočne metlice</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	10150
<b>Radna širina</b>	<b>mm</b>	640
<b>Radna širina sa jednom bočnom četkom</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Radna širina sa 2 bočne četke</b>	<b>mm</b>	1450
<b>Posuda za otpad</b>	<b>l</b>	110
<b>Sposobnost savlađivanja uspona</b>	<b>%</b>	16
<b>Radna brzina</b>	<b>km/h</b>	7
<b>Težina</b>	<b>kg</b>	484,06
<b>Dimenzije (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1800 × 1250 × 1450

**Oprema**

Automatsko čišćenje filtera	■	Start-Stop sistem	■
Poklopac za grubu prljavštinu	■	Teach sistem	■
Princip metenja iznad glave	■	Srpasta bočna četka za metenje	■
Vučni pogon, napred	■	Power-Plus sistem	■
Vučni pogon, nazad	■	Automatsko regulisanje habanja glavnog valjka za metenje	■
Suction	■	TACT čišćenje filtera	■
Spoljašnja primena	■	Multifunkcionalni displej	■
Brojač radnih sati	■	Korisnički jezik / korisnička prava	■
Funkcija metenja se može deaktivirati	■	Koncept zajedničke usluge	■
Točkovi sa pneumatskim gumama	■	Mogućnost priključenja Home Base	■
Kärcher pametan ključ	■	Glavni valjak za metenje na zadnjoj osovini	■

■ Sadržano u obimu isporuke

# KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja		Prečnik	Cena	
<b>Standardni valjak za metenje</b>							
Standardni valjak za metenje	1	4.762-529.0		640 mm	400 mm		Robusan standardni valjak za metenje sa univerzalnim čekinjama otpornim na vlagu za uobičajenu prljavštinu na svim površinama. Dug vek trajanja.

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor

# KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Kataloški br.	Fabrička ug- radnja		Prečnik	Cena	
<b>Bočne metle, standardne</b>							
Bočne metlice, standard	1	6.966-063.0			600 mm		Univerzalne čekinje otporne na vlagu, dug vek trajanja, pogodan za sve površine. ■

■ Sadržano u obimu isporuke □ dodatni pribor

# KM 105/110 R D+KSSB 0.300-202.0



		Kataloški br.	Broj	Nominalna širina	Širina	Dužina	Cena	
<b>Ostalo</b>								
Kontejneri Sredstvo za čišćenje, kompletno	1	4.070-006.0	1 Kom					Set koji se sastoji od kontejnera za deterđent i adaptera Home-Base. Za pričvršćivanje na Home-Base šinu. <input type="checkbox"/>

■ Sadržano u obimu isporuke  dodatni pribor